


Manual do usuário

Mobile

Versão 26.2



Sumário

O que é o ONESOURCE™ Global Trade Mobile?	3
Roteiro de instalação e configuração	3
Como ocorre a integração do aplicativo com o desktop?	5
Como obter o aplicativo?	6
Como fazer login no aplicativo?	7
Quais são os principais recursos do aplicativo?	9
Seletor de módulo	10
Widgets	10
É possível personalizar um widget?	11
Detalhes dos processos	11
Como consultar os detalhes de um processo?	11
Notificações	16
Como ativar as notificações do aplicativo?	17
É possível consultar as notificações no aplicativo?	18
Notícias	20
Calendário	20
Como fazer as configurações adicionais do aplicativo?	22
Como configurar a integração do aplicativo com o ONESOURCE™ Global Trade no desktop?	24
Ativação do sistema mobile	24
Configuração da interface de integração	26
Macro Substituição - DE/PARA	26
Valores da chave #MOBILE_INTERFACES#	29
Como preencher o valor (PARA) da chave #MOBILE_INTERFACES#?	31

Agendamento	32
Configuração dos checkpoints dos processos	34
Como configurar os checkpoints de notificação push no Import?	34
Como configurar os checkpoints de notificação push no Export?	35

O que é o ONESOURCE™ Global Trade Mobile?

O **ONESOURCE™ Global Trade Mobile** é um aplicativo móvel que oferece acesso rápido às informações mais relevantes das operações de importação e exportação realizadas no ONESOURCE™ Global Trade (*desktop*). Por meio do aplicativo, você pode ser notificado sempre que um *checkpoint* for executado, os status dos processos forem alterados e ocorrerem mudanças relacionadas ao canal de parametrização das importações.

Além disso, os *widgets* do aplicativo permitem uma rápida localização dos processos (agrupados por status). Por exemplo, ao visualizar um processo, você terá acesso às principais informações do documento, como faturas e *checkpoints*. Também é possível acompanhar as datas das previsões, dos replanejamentos e das execuções dos processos pelo aplicativo.



PREMISSA

Para utilizar o aplicativo é necessário credencial de acesso válida à versão *cloud* do ONESOURCE™ Global Trade.



FIQUE POR DENTRO

Para visualizar como utilizar esse recurso, assista ao vídeo **Conheça o ONESOURCE™ Global Trade Mobile**, disponível no **Portal Product Release** (<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/product-releases/lancamentos.html>).

Roteiro de instalação e configuração

O roteiro a seguir fornece uma visão geral das etapas necessárias para instalar e configurar o **ONESOURCE™ Global Trade Mobile**:

Tarefa	Descrição	Informação adicional
Configurar a integração do aplicativo com o <i>desktop</i>	Configure o <i>desktop</i> para que as informações dos processos sejam integradas com o aplicativo.	Leia Como configurar a integração do aplicativo com o ONESOURCE™ Global Trade no desktop?
Obter o aplicativo	Saiba onde encontrar o aplicativo.	Consulte Como obter o aplicativo?
Fazer <i>login</i> no aplicativo pela primeira vez	Descubra quais informações são necessárias no primeiro <i>login</i> .	Obtenha as instruções em Como fazer login no aplicativo?

Explorar os recursos do aplicativo	Explore todos os recursos do aplicativo: seletor de módulo, <i>widgets</i> , notificações, notícias e calendário.	Consulte Quais são os principais recursos do aplicativo?
Fazer configurações adicionais	Faça as configurações adicionais do aplicativo.	Siga as etapas descritas em Como fazer as configurações adicionais do aplicativo?

Como ocorre a integração do aplicativo com o desktop?

Para que as informações dos processos de importação e exportação sejam integradas com o aplicativo, é necessário [configurar o ONESOURCE™ Global Trade \(desktop\)](#) antes do primeiro acesso ao aplicativo. Depois disso, toda vez que os dados dos processos forem alterados, essas alterações serão compartilhadas com o aplicativo.



IMPORTANTE


As informações dos processos não estarão disponíveis no aplicativo logo após a conclusão da configuração. Os dados começarão a ser disponibilizados para o aplicativo conforme os processos forem atualizados no ONESOURCE™ Global Trade (desktop).

Como obter o aplicativo?

O aplicativo está disponível tanto na **Apple Store** (iOS) quanto no **Google Play Store** (Android). Para fazer o *download* do aplicativo, abra a loja do sistema operacional do dispositivo móvel e busque por "**ONESOURCE™ Global Trade Mobile**".

Como fazer login no aplicativo?

1. Depois de [fazer download](#), abra o aplicativo.
2. Quando a tela de *login* for exibida, preencha os campos de acordo com as descrições:



14:04

 THOMSON REUTERS®

ONESOURCE Global Trade
Mobile

Informe seu login:

 Client Id

 Usuário

 Senha

Lembrar-me ☐

Entrar

Campo	Descrição
Client ID	Código de identificação da empresa para acessar o aplicativo. Cada empresa possui um código exclusivo que deve ser utilizado por todos os usuários no momento do <i>login</i> .

	 DICA Para obter o Client ID , entre em contato com o time de suporte da Thomson Reuters pelo <i>Customer Center</i> .
Usuário	Mesmas credenciais utilizadas para acessar o ONESOURCE™ Global Trade (<i>desktop</i>).
Senha	Todos os usuários que acessam o ONESOURCE™ Global Trade (desktop) estão habilitados para utilizar o aplicativo.



Para salvar os dados de *login*, ative a opção **Lembrar-me**.

3. Toque em **Entrar**.

Quais são os principais recursos do aplicativo?

Os principais recursos estão dispostos na tela principal do aplicativo:



- [Seletor de módulo](#)
- [Widgets](#)

- [Detalhes dos processos](#)
- [Notificações](#)
- [Notícias](#)
- [Calendário](#)

Seletor de módulo

Permite alternar a exibição dos *widgets* entre os módulos: Import (**Importações**) e Export (**Exportações**).



Widgets

Os *widgets* são elementos visuais que apresentam informações-chaves na tela inicial do aplicativo. Divididos por módulo, esses elementos quantificam os processos registrados no ONESOURCE™ Global Trade a partir de agrupamentos relacionados aos cenários de negócio, como canal de parametrização, origem e prioridade.



Assim, os **widgets** acabam ajudando a identificar pendências e ações que precisam ser realizadas para a continuidade da operação de importação ou exportação, tornando-se um importante facilitador para a manutenção dos negócios.




O *widget* não será exibido se não existirem processos que se enquadrem no seu cenário de negócio.

É possível personalizar um widget?

Sim, é possível tanto **ocultar** quanto **alterar a ordem de exibição** dos *widgets*. Para isso:

1. Na tela principal do aplicativo, toque no ícone de lápis .



2. Agora, toque no *widget* para ocultá-lo ou arraste os *widgets* para a nova ordem.



ATENÇÃO

Os *widgets* cinzas estão ocultos. Para que um *widget* volte a ser exibido, toque nele novamente.

3. Para finalizar a personalização, toque novamente no ícone de lápis .

Detalhes dos processos

No aplicativo também é possível [consultar](#) todas as informações dos processos com detalhes.

Como consultar os detalhes de um processo?

1. Na tela principal do aplicativo, selecione um dos módulos.




2. Toque no *widget* do cenário de negócio em que o processo que deseja consultar se encaixa.




Neste primeiro widget, os processos são agrupados pelas cores dos canais (verde, amarelo, vermelho e cinza)

3. Toque na subdivisão desse widget que faça mais sentido com o processo que deseja consultar.




Neste exemplo, o widget escolhido foi "Processos por via de transporte"

4. Toque no número do processo que deseja consultar.



Todos os processos de via de transporte aérea são listados nesta tela

5. Os detalhes do processo serão exibidos nas seções: **Informações Gerais**, **Detalhes**, **Transporte**, **Declaração de Importação** e **Valores**.



Toque em **Checkpoints** para visualizar a linha do tempo do processo e em **Invoices** para ter acesso aos dados das faturas do processo:



Cada checkpoint possui um usuário responsável e data e hora de atualização

Notificações

As notificações são alertas que informam sobre um evento importante dos processos do ONESOURCE™ Global Trade. Esses alertas são enviados para o aplicativo toda vez que um *checkpoint* associado a esses eventos é encerrado.



É necessário [configurar as notificações push](#) do ONESOURCE™ Global Trade (desktop) para que o encerramento de um *checkpoint* gere notificações.

Como ativar as notificações do aplicativo?


Para ativar o recurso de notificações *push* (ou seja, aquelas barras de notificação recebidas na tela de bloqueio do dispositivo móvel), basta tocar no ícone de usuário  e, na tela de configurações, habilitar a opção **Receber Notificações**.



Uma mensagem do dispositivo pode ser exibida confirmando a ativação do recurso

É possível consultar as notificações no aplicativo?

Sim. Para consultar as notificações, clique no ícone de sino . Na tela de **Notificações** serão listadas as últimas notificações de *checkpoint* de processo recebidas pelo aplicativo. Cada notificação possui um título (associado a um número de processo) e uma breve descrição sobre a ação executada.



Para apagar uma notificação, basta arrastá-la para a esquerda




DICA

Para ter acesso aos [detalhes do processo](#), toque na notificação.

Notícias

Esta funcionalidade permite a visualização de notícias importantes sobre comércio exterior disponibilizadas pelo time de tecnologia do ONESOURCE™ Global Trade. Para ter acesso a essas notícias, basta clicar no ícone de jornal:




DICA

Ative as [notificações](#) para que uma mensagem seja exibida sempre que houver uma notícia nova.

Calendário

Os *links* dos eventos da Thomson Reuters, como *webinars* e treinamentos, também serão disponibilizados no aplicativo. Para consultar esses *links*, basta clicar no ícone de calendário:



DICA

Ative as [notificações](#) para que uma mensagem seja exibida sempre que um evento novo for marcado.

Como fazer as configurações adicionais do aplicativo?

A tela de configurações pode ser acessada por meio de ícone de usuário  do aplicativo:



Conforme imagem, as configurações disponíveis são:

Configuração	Função
--------------	--------

Receber notificações	Possibilita a ativação das notificações <i>push</i> do aplicativo.
Usar TouchId	Permite a utilização do sensor de identidade por impressão digital que facilita o acesso ao dispositivo.
Modo Escuro	Possibilita a ativação do Modo Escuro, que oferece uma excelente experiência visual em ambientes com pouca iluminação.
Idioma	Viabiliza a seleção do idioma do aplicativo: Português, Inglês ou Espanhol.
Página Inicial	Permite a definição do módulo dos <i>widgets</i> da página inicial do aplicativo: Importação ou Exportação.
Onboarding	Acesso para a apresentação dos principais recursos do aplicativo.
Sobre	Informações da versão do aplicativo.

Como configurar a integração do aplicativo com o ONESOURCE™ Global Trade no desktop?

No ONESOURCE™ Global Trade (*desktop*), a configuração da integração do aplicativo pode ser dividida em:

- [Ativação do sistema *Mobile*](#)
- Configuração da interface de integração
 - [Macro Substituição - DE/PARA](#)
 - [Agendamento](#)
- [Configuração dos checkpoints dos processos](#)

Ativação do sistema mobile

O primeiro passo é ativar o *Mobile* no cadastro de sistemas. Para isso:

1. Abra o módulo que terá integração com o aplicativo (**Import** ou **Export**).
2. Acesse o menu **Dados Mestres > Cadastros > Sistemas**.
3. Na tela **Filtro Sistemas**, preencha o campo **Código** com "4000" e execute a consulta.

Feito isso, o sistema irá iniciar a coleta de dados para a integração com o aplicativo.

Configuração da interface de integração

Macro Substituição - DE/PARA

Agora, siga as instruções para configurar os parâmetros da interface de integração:

1. Abra o **In Out**.
2. Acesse o menu **Interfaces > Estruturas de Interfaces > Macro Substituição De/Para**.
3. Na tela **Macro Substituição - DE/PARA**, configure as chaves (DE) da seguinte forma:

Macro Substituição - DE/PARA

De/Para | Log de Alterações

Cadastrados

- #INOUT_PASS_DB#
- #INOUT_USER_DB#
- #IO_OWNER#
- #IO_PASS#
- #IO_PROPERTIES#
- #IO_ROLE#
- #IO_USER#
- #IP-SFTP-FOLDER#
- #IP-SFTP-HOST#
- #IP-SFTP-PASS#
- #IP-SFTP-PORT#
- #IP-SFTP-SSH#
- #IP-SFTP-USER#
- #MOA_DIAS_CONS#
- #MOBILE_AUTH_PASSWORD#
- #MOBILE_AUTH_URL#
- #MOBILE_AUTH_USER#**
- #MOBILE_BASE_URL#
- #MOBILE_COMPANY_ID#
- #MOBILE_INTERFACES#
- #MOBILE_LIMIT#
- #QJDBC14#
- #PASTA_LOCAL_XML#

Chave (DE)

Descrição

Valor Substituição (PARA)

[Gerar Script SQL](#)

[Gerar Script Total](#)

Chave (DE)	Como configurar o Valor Substituição (PARA)
#MOBILE_AUTH_USER#	Informe o nome de usuário que será utilizado na autenticação da comunicação do sistema com o aplicativo. É possível informar o nome de qualquer usuário ativo do sistema.  DICA Para facilitar a rastreabilidade de informações, crie um usuário específico para essa integração.
#MOBILE_AUTH_PASSWORD#	Digite a senha de acesso ao sistema do usuário informado na chave #MOBILE_AUTH_USER#.  IMPORTANTE Se essa senha for alterada no cadastro do usuário, o valor dessa chave precisará ser atualizado.

#MOBILE_COMPANY_ID#	Preencha com o código de identificação da empresa para acessar o aplicativo. Cada empresa possui um código exclusivo que deve ser utilizado por todos os usuários no momento do <i>login</i>.  DICA Para obter o Client ID, entre em contato com o time de suporte da Thomson Reuters pelo <i>Customer Center</i>.
#MOBILE_INTERFACES#	 ATENÇÃO Esta chave é exclusiva do ONESOURCE Global Trade Internacional. De acordo com o país de operação, adicione o valor localizado ao valor de substituição padrão dessa chave (separando esses valores por vírgula).
#PROXY_URL#	Informe o endereço do <i>Proxy</i> utilizado pelo ambiente para acesso à Internet. Essa informação é disponibilizada pelo time de infraestrutura da Thomson Reuters no momento da criação do ambiente.  IMPORTANTE Para ambientes <i>cloud</i> que utilizam OCI, este campo deve ser deixado em branco ou não configurado para garantir o funcionamento correto do Mobile. Se houver dúvidas sobre o tipo de ambiente, consulte a equipe de infraestrutura.  DICA Para mais informações, entre em contato com o time de suporte da Thomson Reuters pelo <i>Customer Center</i>.
#PROXY_PORT#	Digite a porta do <i>Proxy</i> utilizada pelo ambiente para acesso à Internet. Essa informação é disponibilizada pelo time de infraestrutura da Thomson Reuters no momento da criação do ambiente.  DICA Para mais informações, entre em contato com o time de suporte da Thomson Reuters pelo <i>Customer Center</i>.

3. Clique em .

Valores da chave #MOBILE_INTERFACES#

País	Módulo	Valor Substituição (PARA)
Argentina 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#2001,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#2001,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#2001
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#308,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#308,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#308
Bolívia 	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#321,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#321,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#321
Brasil	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#2,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#2,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#2
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#9,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#9,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#9
Chile 	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#323,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#323,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#323
Colômbia 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#300,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#300,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#300
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#303,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#303,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#303
Costa Rica 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#326,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#326,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#326
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#327,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#327,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#327
El Salvador 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#328,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#328,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#328
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#329,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#329,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#329
Guatemala 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#338,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#338,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#338

	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#306,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#306,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#306
Honduras 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#330,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#330,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#330
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#331,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#331,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#331
México 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#312,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#312,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#312
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#307,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#307,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#307
Nicarágua 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#332,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#332,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#332
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#333,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#333,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#333
Panamá 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#334,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#334,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#334
	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#335,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#335,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#335
Uruguai 	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#319,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#319,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#319

Como preencher o valor (PARA) da chave #MOBILE_INTERFACES#?

Supondo a integração do aplicativo com módulos de importação e exportação utilizados no **Brasil** e na **Argentina**, o valor de substituição (PARA) da chave #MOBILE_INTERFACES# deveria ser:

Macro Substituição - DE/PARA

De/Para | Log de Alterações

Cadastrados

- #INOUT_PASS_DB#
- #INOUT_USER_DB#
- #IO_OWNER#
- #IO_PASS#
- #IO_PROPERTIES#
- #IO_ROLE#
- #IO_USER#
- #IP-SFTP-FOLDER#
- #IP-SFTP-HOST#
- #IP-SFTP-PASS#
- #IP-SFTP-PORT#
- #IP-SFTP-SSH#
- #IP-SFTP-USER#
- #MOA_DIAS_CONS#
- #MOBILE_AUTH_PASSW
- #MOBILE_AUTH_URL#
- #MOBILE_AUTH_USER#
- #MOBILE_BASE_URL#
- #MOBILE_COMPANY_ID#
- #MOBILE_INTERFACES#**
- #MOBILE_LIMIT#
- #OJDBC14#
- #PASTA_LOCAL_XML#

Chave (DE) #MOBILE_INTERFACES#

Descrição Parametros de interfaces de execucao integrador com o Serviço Mobile

Valor Substituição (PARA)

```
import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#9,import#process#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#9,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#9,export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#2,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#2,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#2,import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#308,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#308,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#308,export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#2001,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#2001,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#2001
```

Gerar Script SQL

Gerar Script Total

Entenda o porquê:

```
import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#9,import#process#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#9,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#9,export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#2,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#2,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#2,import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#308,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#308,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#308,export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#2001,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#2001,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#2001
```

País	Módulo	Valor Substituição (PARA)
Brasil	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#9,import#process#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#9,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#9

	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#2,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#2,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#2
Argentina 	Importação	import#checkpoint#V_IS_MOBILE_CHECK_PROCESSOS#308,import#process#V_IS_MOBILE_PROCESSOS#308,import#invoice#V_IS_MOBILE_PROCESSOS_FATURA#308
	Exportação	export#checkpoint#V_ES_MOBILE_CHECK_CONHEC#2001,export#process#V_ES_MOBILE_CONHECIMENTOS#2001,export#invoice#V_ES_MOBILE_CONHEC_FATURA#2001

Agendamento

Depois de configurar os parâmetros, é necessário criar um *schedule* (agendamento) de execução da interface de integração. Para isso:

1. Abra o **In Out**.
2. Acesse o menu **Interfaces > Schedules**.
3. Clique em .
4. Na tela **Cadastro de Schedule**, selecione a opção "BR - OUT - Mobile" no campo **Interface**.

5. Preencha os demais campos da tela de acordo com a frequência desejada para envio de informação ao aplicativo. Por exemplo, para que sejam enviadas informações para o aplicativo a cada 15 minutos, marque o tipo **Tempo (min.)** e preencha o campo **Qtde. Minutos p/ Acréscimo** com o número 15.

6. Clique em .

Pronto. A partir de agora a interface de integração será executada conforme agendado e, a cada execução, todos os dados atualizados dos processos serão enviados para o aplicativo.



ATENÇÃO

O disparo dessa execução depende da associação da interface **BR - OUT - Mobile** a uma máquina. Caso seja necessário, acesse o menu **Interfaces > Cadastros de Interfaces** do In Out e confirme essa associação.



DICA

Para saber mais sobre *schedule*, consulte o manual do In Out disponível no *Customer Center*.

Configuração dos checkpoints dos processos

Toda vez que um *checkpoint* dos processos de importação ou exportação é finalizado, as informações desses processos são atualizadas no aplicativo. Porém é possível [configurar](#) o sistema para que a conclusão de determinados *checkpoints* resultem em notificações *push* no aplicativo. Ou seja, quando esses *checkpoints* forem finalizados, barras de notificação serão enviadas para a tela de bloqueio do dispositivo móvel instantaneamente.

Como configurar os checkpoints de notificação push no Import?

1. Acesse o menu **Configurações > Check Points > Check Points**.
2. Na tela **Check Point**, clique no [checkpoint](#) sobre o qual deseja ser notificado.
3. Marque a opção **Mobile** desse *checkpoint*.

The screenshot shows the 'Check Points' configuration window. On the left, there is a search bar with 'Código' 522 and a 'Próximo >>' button. Below it is a list of checkpoints, with 'Previsão de Embarque' selected. The right panel shows the configuration for this checkpoint. It includes fields for 'Código Check Point' (522), 'Ativo' (checked), 'Descrição Resumida' (Previsão de Embarque), 'Descrição Detalhada' (Previsão de embarque da mercadoria. [ETD]), and 'Descrição Simplificada para Banco de Dados' (PREVISAO_EMBARQUE). There are sections for 'Escopo' (Order of Importation, Process of Importation, Dispatch Customs) and 'Frequência de ocorrências' (Unique time, Several times). A section for 'Atualização de Status na Ocorrência do Check-Point' includes a 'Novo Status' dropdown (set to '<Nenhum>') and a 'Customizada' checkbox. At the bottom, there is a checkbox for 'Validar ocorrência do Check Point com a data atual' and a checkbox for 'Mobile' which is highlighted with an orange circle.

4. Clique em .

CHECK POINTS DE NOTIFICAÇÃO PUSH

Módulo		Check Point
Imp ort	Brasil	522 - Previsão de Embarque
		9 - Chegada no Terminal de Destino
		15 - Registro da D.I
		16 - Liberação da DI
		17 - Coleta do Transporte Comum
		18 - Entrega do Transporte Comum
		85 - Recebimento Total do Processo de Imp.
	Internacional	522 - Previsión de Embarque
		9 - Llegada en el terminal de Destino
		15 - Registro de la DI
		16 - Liberación de la DI
		17 - Recolección del Transporte Común
		113 - Entrega en el WareHouse
		85 - Recepción del Proceso de Importación

Como configurar os checkpoints de notificação push no Export?

1. Acesse o menu **Cadastros > Check Point**.
2. Na tela **Filtro de Check Points**, selecione a opção "Conhecimento de Embarque" no campo **Entidade** e execute a consulta.
3. Selecione a linha do item encontrado e clique em .
4. Na tela **Cadastro de Check Points**, clique no [checkpoint](#) sobre o qual deseja ser notificado.
5. Marque a opção **Mobile** desse *checkpoint*.

Cadastro de Check Points

Identificação | Dependência | Status/Grupos | Alterações | Ação

Cadastrados

- 4022 - Certificado de Qualidade e Quantidade
- 4006 - Chegada da Mercadoria (Porto/Aeroporto/Limite)**
- 4008 - Chegada no Destino (Porto/Aeroporto/Local)
- 4012 - Chegada no Destino (Porto/Aeroporto/Local)
- 4028 - Comprovante de Exportação
- 4000 - Conhecimento de Embarque
- 4021 - Declaração
- 4010 - Desembarço da Mercadoria no Destino
- 4009 - Desembarque da Mercadoria
- 4007 - Embarque da Mercadoria
- 4001 - Emissão do Conhecimento de Embarque
- 4029 - Emissão do Pré-Booking
- 4024 - Envio da Confirmação do Embarque
- 4026 - Envio dos Documentos Originais para o f
- 4027 - Envio dos Documentos Originais para o f
- 4017 - Fumigação
- 4004 - Inspeção da Mercadoria
- 4019 - Instrução de Embarque
- 4014 - Maturity Date
- 4020 - Packing List
- 4005 - Pickup
- 4018 - Plastificação
- 4002 - Previsão de Embarque
- 4023 - Recebimento da Confirmação do Embarc
- 4025 - Recebimento dos Documentos Originais
- 4016 - Retorno da Solicitação de Reserva
- 4011 - Saída da Origem (Porto/Aeroporto)
- 4013 - Saída da Origem (Porto/Aeroporto)
- 4003 - Solicitação de Inspeção da Mercadoria
- 4015 - Solicitação de Reserva
- 4030 - Data Liberação

Código Check-Point
4006

Tipo de Criação
Criado pelo Sistema

Escopo
CONHECIMENTO

Descrição Resumida
Chegada da Mercadoria (Porto/Aeroporto/Fronteira)

Descrição Detalhada
Chegada da Mercadoria (Porto/Aeroporto/Fronteira)

Traduções

Idioma	Descrição
Português	Chegada da Mercadoria (Porto/Aeroporto/Fronteira)
Inglês	Arrival of products (port / airport / boundary)
Espanhol	Llegada del Mercancía (Puerto / Aeropuerto / límite)
Alemão	

Múltiplas Ocorrências
☐ Sim ☒ Não

Sequência de Exibição
2

Criação Automática
Sim

Tipo de Atualização
Manual

☒ Mobile

4. Clique em .

CHECK POINTS DE NOTIFICAÇÃO PUSH

Módulo	Check Point
Export Brasil e Internacional	4006 - Chegada da Mercadoria (Porto/Aeroporto/Fronteira)
	4008 - Chegada no Destino (Porto/Aeroporto/Local)
	4000 - Conhecimento de Embarque
	4010 - Desembarço da Mercadoria no Destino (Porto/Aeroporto/Local)
	4001 - Emissão do Conhecimento de Embarque
	4002 - Previsão de Embarque
	4011 - Saída da Origem (Porto/Aeroporto)
	4030 - Data Liberação