


ONESOURCE Export Management

ユーザーガイド

Version 26.3



Contents

はじめに.....	8
ナビゲーション.....	8
ライセンス管理（CCL、ITAR など）	9
ライセンスの新規作成.....	10
リロード.....	11
ライセンスを有効にする	11
ライセンスを無効にする	11
ライセンスを閉じる	12
ライセンスヘッダー.....	12
セクションの非表示/展開	12
項目	13
フォーム項目の絞込み.....	14
必須項目を表示.....	14
空白項目を表示.....	15
ライセンスのコピー.....	15
許可された締約国.....	16
許可された当事者の編集.....	17
許可された当事者の削除.....	18
行項目.....	19
セクションの非表示/展開	21
項目	21
フォーム項目の絞込み.....	22
必須項目を表示.....	22
空白項目を表示.....	22
ライン品目を編集.....	23
ライン品目を削除.....	24
関連製品	25
新しい関連製品の追加.....	25
関連製品を削除.....	27
割り当て	27
手動割り当て.....	29
手動割り当てレコードの編集.....	30
手動割り当てレコードの削除.....	31
返品	31
新規返品の追加.....	32
既存の返品の削除.....	34
注釈.....	35

監査ログ	35
ライセンス文書	36
輸出メールテンプレート管理	37
メールテンプレートの作成	38
添付ファイル	38
コードスニペット	39
輸出インボイステンプレート管理	39
テンプレートの作成	40
テンプレートの新規作成	41
既存のテンプレートのコピーの変更	41
フォーム	42
セクションの非表示/展開	42
項目	43
フォーム項目の絞込み	43
必須項目を表示	43
空白項目を表示	43
テンプレートの検証	44
輸出テンプレート、PO、インボイスの管理	44
コマンドボタン	46
出荷を処理	47
上書きして処理	47
最終化	49
転記を取り消す	49
別の出荷を選択	49
システムメッセージ	50
通貨換算	53
コンテンツの管理規制	53
システムメッセージの並べ替え/フィルタリング	55
グループ条件の適用	56
グループ条件の削除	57
ヘッダー	58
セクションの非表示/展開	59
フォーム項目の絞込み	60
必須項目を表示	61
空白項目を表示	61
当事者	61
コピー元	63

住所情報の変更.....	64
連絡先の詳細の変更.....	64
取引禁止対象者のスクリーニング.....	64
ブロック済みの例.....	65
規制の詳細.....	67
別名.....	67
住所.....	68
理由.....	68
例外.....	69
追加詳細.....	70
取引禁止対象スクリーニング.....	71
オーバーライドプロセス.....	71
オーバーライドを実施するには.....	71
エンティティタイプ.....	73
詳細.....	74
新しい詳細を追加.....	74
通貨換算.....	76
セクションの非表示/展開.....	77
項目.....	78
フォーム項目の絞込み.....	78
必須項目を表示.....	78
空白項目を表示.....	78
詳細を編集.....	79
輸出と輸出 HS 番号のリンク.....	81
文書を添付.....	82
輸出管理解決コード.....	83
ライセンスの管理.....	84
通貨換算.....	85
換算係数.....	86
欠落ライセンス.....	87
無効な割り当てと警告メッセージ.....	89
有効な割り当て（ライセンス割り当て）.....	90
子レコードを追加.....	90
子レコードを編集.....	93
子レコードを削除.....	94
PGA を管理.....	94
詳細レコードをコピー.....	96
コピー済み詳細の編集.....	97
詳細レコードを削除.....	97
詳細の並べ替え.....	98
詳細のフィルタリング.....	99
アシスト.....	100

アシスト詳細を追加.....	101
アシストレコードを編集する.....	102
アシストをコピー.....	103
アシストを削除.....	104
アシストを並べ替える.....	104
アシストをフィルター.....	105
P0.....	106
POを追加.....	106
POを編集.....	107
POをコピー.....	108
POを削除.....	109
POを並べ替える.....	109
POのフィルタリング.....	110
機器.....	111
機器レコードを追加する.....	111
セクションの非表示/展開.....	113
項目.....	113
フォーム項目の絞込み.....	113
必須項目を表示.....	114
空白項目を表示.....	114
機器レコードを編集.....	114
機器をコピー.....	116
機器を削除.....	117
機器を並べ替える.....	118
機器をフィルター.....	118
料金.....	119
料金を追加.....	119
通貨換算.....	120
料金を編集.....	121
料金をコピー.....	122
料金を削除.....	123
料金レコードを並べ替える.....	124
料金をフィルタリングする.....	125
FTA.....	126
文書.....	127
PDF ファイルを1つのレポートにマージ.....	128
外部文書をアップロード.....	129
Eメールの送信.....	130
コードスニペット.....	132
メールログ.....	132

注釈.....	133
注釈の追加	133
注釈を並べ替える	134
スプレッドシート.....	134
ファイル転送	135
企業情報管理.....	137
検索.....	138
編集/表示.....	138
企業情報.....	139
ACE エンティティ詳細	139
住所.....	140
企業情報管理でのレコードの編集.....	140
連絡先レコードを削除.....	143
連絡先レコードを追加	143
輸出検索.....	145
輸出検索の使用.....	146
検索の保存	149
保存した検索の取得.....	150
保存した検索の編集/コピー	151
既存の検索の編集.....	151
既存の検索のコピー	151
新規検索の作成.....	152
抽出機能の使用.....	152
[検索を閉じる] オプションの使用.....	153
ツール.....	153
スプレッドシートのアップロード.....	154
ファイルロードマネージャー	154
概要.....	154
ヒント.....	155
ファイルのインポートステータス.....	156
ダウンロード.....	157

再アップロード.....	158
検証.....	159
削除.....	160
アドホックファイル検証.....	161
ファイルの検証.....	162
識別されたエラー.....	163
検証が成功しました.....	164
エラー報告書の生成.....	164
コンソリデーション	165
概要.....	165
ヒント.....	165
コンソリデーションの統合	165
分割.....	168
概要.....	168
ヒント.....	168
出荷仕分け	168

はじめに


ONESOURCE Export Managementソリューションは以下の目的に使用できます。

- 輸出書類（商業送り状、梱包明細書、荷送り人信用指図書など）を作成する
- 政府機関の規制を遵守する
- 輸出ライセンス要件の判別と管理
- 取引禁止対象者のスクリーニングを自動化する
- 運送企業と信頼できる第三者へのリモートアクセスを提供する
- 貿易パートナーデータを場所に関係なく収集して組織化する
- 他の ONESOURCE モジュールとの共有データをExport Management内に保存する
- 多くの国の関係機関に対して輸出申告を直接行う

このユーザーガイドは、ONESOURCE Export Managementモジュールの入門書です。これは、社内、部門間、およびサプライチェーンの取引先との間で輸出コンプライアンスデータの保存、管理、共有を行うために、アプリケーションで利用可能な機能をどのように使用するかについての概要を説明することを目的としています。

ナビゲーション

ログイン後、[輸出] をクリックすると、利用可能なオプションのリストが開きます。画面を開くには、画面の名前にカーソルを合わせてクリックします。



Export Managementの導入時に、ユーザーの企業固有の要件に合わせてどのように設定したかによって、以下の画面がメニューから利用できる場合があります。Export Managementで利用できる各画面の概要については、以下のセクションで説明します。


CCL ライセンス	システム内の EAR/規制品目リストのライセンスおよび対応する製品番号に固有の情報を提供します。
ITAR ライセンス	システム内の国際武器取引規則（International Traffic and Arms Regulations: ITAR）ライセンスと、それに対応する製品番号に固有の情報を提供します。
輸出メールテンプレート管理	システムで利用可能なメールテンプレート（さらにはその作成、編集、削除の機能）について説明します。

CCL ライセンス	システム内の EAR/規制品目リストのライセンスおよび対応する製品番号に固有の情報を提供します。
輸出インボイステンプレート管理	編集、無効化、作成できる、利用可能なテンプレートに関する情報を提供します。新しいインボイスは、システムに保存されたテンプレートを使用して作成することもできます。
輸出 PO 管理	PO の情報をシステムに保存します。PO は、この画面から作成、無効化、削除できます。
輸出検索	輸出データを検索し、レポートを作成します。
輸出インボイス管理	インボイスの情報をシステムに保存します。出荷インボイスは、この画面から作成、無効化、削除できます。
AES 送信	輸出情報は AES（自動輸出システム）を通じて収集され、電子的にファイルされます。この画面では、出荷参照番号と、その出荷に対する AES の応答が表示されます。 この機能は、 AES Connectivity 拡張機能 に加入しているユーザーにのみ表示されます。

ライセンス管理（CCL、ITAR など）

「CCL ライセンス」、「ITAR ライセンス」、またはグローバルに他の規制の対象となるライセンスの間では、中核となる機能と画面のレイアウトは一貫しています。このセクションでは、すべてのタイプのライセンスの機能について説明しますが、「CCL ライセンス」を例に説明します。画面に固有の差異がある場合は、その旨を記載いたします。

システムでライセンスを検索するには、[ライセンスを検索] ドロップダウンをクリックします。必要なライセンス番号を探して選択します。



このアクションを実行すると、選択したライセンスの [ライセンスヘッダー] 情報、[許可された締結国] 情報、[ライン品目] の詳細、[注釈] が表示されます。ユーザーは、この画面からライセンスの追加、編集、有効化ができます。

License Management CCL

New Copy Save Reload Exit

Current 0001LicTest - US - BO (E)

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION												
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ☒ <table border="1"> <tr> <td>* License Num 0001LicTest</td> <td>* Regulation Code CCL</td> </tr> <tr> <td>Export Country UNITED STATES</td> <td>Destination Country BOLIVIA</td> </tr> <tr> <td>Application Num</td> <td>* Application Date</td> </tr> <tr> <td>* Approval Date</td> <td>* Begin Date 2018-08-13</td> </tr> <tr> <td>* End Date 2019-02-16</td> <td>Activation Date 2018-08-31</td> </tr> <tr> <td>* Status Expired</td> <td>License Type Code C30</td> </tr> </table>						* License Num 0001LicTest	* Regulation Code CCL	Export Country UNITED STATES	Destination Country BOLIVIA	Application Num	* Application Date	* Approval Date	* Begin Date 2018-08-13	* End Date 2019-02-16	Activation Date 2018-08-31	* Status Expired	License Type Code C30
* License Num 0001LicTest	* Regulation Code CCL																
Export Country UNITED STATES	Destination Country BOLIVIA																
Application Num	* Application Date																
* Approval Date	* Begin Date 2018-08-13																
* End Date 2019-02-16	Activation Date 2018-08-31																
* Status Expired	License Type Code C30																

ライセンスの新規作成

新しいライセンスを作成するには、[新規] をクリックします。

License Management CCL

New Copy Save Reload Exit

Current 0001LicTest - US - BO (E)

[新規] をクリックすると、[新規作成] ポップアップが開きます。ライセンス番号を入力し、[保存] をクリックします。

Create New X

License Num

Save

適切な項目に情報を入力し、[保存] をクリックします。

License Management CCL

New Copy **Save** Reload Exit

Current 0001LicTest - US - BO (N)

LICENSE HEADER ALLOWED PARTIES LINE ITEMS NOTES AUDIT LOG LICENSE DOCUMENTATION

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

* License Num 0001LicTest	* Regulation Code CCL
Export Country UNITED STATES	Destination Country BOLIVIA
Application Num	* Application Date
* Approval Date	* Begin Date 2018-08-13
* End Date 2019-02-16	Activation Date 2018-08-31
* Status New	License Type Code C30

新しいライセンスが保存されると、追加のタブが表示されます。必要に応じて、ライセンス情報を追加します。ライセンスは、ライセンスの作成時に輸出および/または輸出国を空白にするように設定できます。

リロード

ライセンス情報を前に保存した状態に戻すには、[リロード]をクリックします。

License Management CCL

New Copy Save **Reload** Activate License Exit

Current Test124578 - US - BO (N)

ライセンスを有効にする

現在のライセンスを有効にして割り当てられるようにするには、[ライセンスを有効化]をクリックします。有効化されたライセンスをこれ以上編集することはできません。

License Management CCL

New Copy Save Reload **Activate License** Exit

Current Test124578 - US - BO (N)


ライセンスを無効にする

有効化されたライセンスを再度開いて変更や割り当てを行うには、[ライセンスを無効化]をクリックします。すでに出荷に割り当てられているライセンスは無効にできません。



ライセンスを閉じる

ライセンスの編集と割り当てを終了するには、[ライセンスを閉じる]をクリックします。期限切れのライセンスは閉じることができません。ライセンスは、有効期限が過ぎるとシステム内で自動的に期限切れになります。



ライセンスヘッダー

[ライセンスヘッダー] タブの内容はフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

LICENSE HEADER	
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ☒	
* License Num 123456-007	* Regulation Code [REDACTED]
Export Country UNITED STATES	Destination Country Please make a selection...
Application Num	* Application Date
* Approval Date	* Begin Date
* End Date	Activation Date
* Status New	License Type Code Please make a selection...

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
* License Num	123456-007	* Regulation Code	[Redacted]		
Export Country	UNITED STATES	Destination Country	Please make a selection...		
Application Num		* Application Date	[Calendar Icon]		
* Approval Date	[Calendar Icon]	* Begin Date	[Calendar Icon]		

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▲
---------	--	--------------------	---	--	---

項目

項目名の横に赤いアスタリスク (*) が付いている項目は必須項目であり、省略できません。

Export Country	UNITED STATES	Destination Country	Please make a selection...
Application Num		* Application Date	[Calendar Icon]

ユーザーがライセンスを保存しようとしたときに必須項目が空白になっていると、以下のようなエラーメッセージが画面に表示されます。

License Management CCL

New Save Exit

Current

i The following required fields have not been filled in:

- Application Date
- Approval Date
- Begin Date
- End Date

LICENSE HEADER

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

* License Num 123456-007	* Regulation Code
Export Country UNITED STATES	Destination Country Please make a selection...
Application Num 	* Application Date
* Approval Date 	* Begin Date
* End Date 	Activation Date
* Status New	License Type Code Please make a selection...

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General **Date** ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

* Application Date 	* Approval Date
* Begin Date 	* End Date
Activation Date 	

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

General Filter Form Fields ☒ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

* License Num 123456-007	* Regulation Code CCL
* Application Date 	* Approval Date
* Begin Date 	* End Date
* Status New	

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

The screenshot shows a form with a tabbed interface. The 'Filter Form Fields' tab is active. It contains two checkboxes: 'Show Required Fields' (unchecked) and 'Show Empty Fields' (checked). Below the checkboxes, there are input fields for 'Application Num' and 'Activation Date'. The 'License Type Code' dropdown menu is open, showing 'Please make a selection...'.

ライセンスのコピー

[コピー] 機能を使用すると、ヘッダーと当事者情報を既存のライセンスから新しいライセンスにコピーできます。新しいライセンスにコピーされるヘッダー項目は、法令/規制コード、輸出国、仕向国、ライセンスタイプコードです。

The screenshot shows the 'License Management CCL' form. The 'LICENSE HEADER' section is active. It contains a grid of fields. The 'Export Country' field is set to 'UNITED STATES' and the 'Destination Country' field is set to 'Please make a selection...'. The 'License Num' field is set to '123456-007' and the 'Regulation Code' field is set to 'Please make a selection...'. The 'Status' field is set to 'New' and the 'License Type Code' field is set to 'Please make a selection...'. The 'Export Country' and 'Destination Country' fields are highlighted with red boxes.

[ライン品目] タブ、[注釈] タブ、[ライセンス文書] タブの情報はコピーされません。

ライセンスをコピーするには、[コピー] をクリックします。

License Management CCL

New **Copy** Save Reload Activate License Exit

Current 123456-007 - US - AU (N)

LICENSE HEADER ALLOWED PARTIES LINE ITEMS NOTES AUDIT LOG LICENSE DOCUMENTATION

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

* License Num 123456-007	* Regulation Code CCL
Export Country UNITED STATES	Destination Country AUSTRALIA
Application Num	* Application Date 2019-06-03
* Approval Date 2019-06-05	* Begin Date 2019-06-12
* End Date 2020-03-20	Activation Date
* Status New	License Type Code Please make a selection...

[コピー] をクリックすると [新規作成] ポップアップが開きます。新しいライセンス番号を入力し、[保存] をクリックします。

Create New X

License Num

Save

許可された締約国

注釈: ほとんどのライセンスには、少なくとも1つの当事者が必要です。ただし、一部の国では、政府機関がライセンスを発行しており、その場合は当事者は必要ありません。

当事者レコードを追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

LICENSE HEADER **ALLOWED PARTIES** LINE ITEMS NOTES AUDIT LOG LICENSE DOCUMENTATION

Add New Record

Party Type	Company	Address
No records to display.		

25 0 items in 1 pages

[新規レコードを追加] をクリックすると、[ライセンスの当事者を編集] ポップアップが開きます。当事者に関連する特定の情報を入力します。当事者（例: 最終荷受人、貨物運送企業）は、輸出ライセンスに記載されているとおりに入力する必要があります。

[当事者を選択] 入力補助検索機能を使用すると、リスト内の特定の当事者を検索できます。入力補助機能は、ドロップダウンリストから特定の当事者を探したいというクライアントのニーズに合わせて設定できます。

必要なすべての当事者について、このプロセスを繰り返します。

[保存] をクリックすると、当事者情報が保存され、さらに編集できるようにポップアップが開きます。

[保存して閉じる] をクリックすると当事者情報が保存され、[許可された当事者] タブに戻ります。

[X] をクリックすると、すべての変更が終了し、[許可された当事者] タブに戻ります。

EDIT LICENSE PARTY

X

Party Type

Select a Party Type

Clear

Select Party

Load Address

Company Name

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Address Line 4

Country

Select a Country

City


State/Province

Postal Code

Save

Save and Close

当事者レコードがシステムに保存されると、[ライセンス管理] 画面に [当事者レコードが正常に更新されました] という通知が表示されます。



LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
▼	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		

許可された当事者の編集

すでに登録されている当事者の詳細を編集するには、[許可された当事者] タブに移動し、変更が必要な当事者を検索します。[当事者のタイプ] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
▼	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		

[編集] をクリックします。これにより、[ライセンスの当事者を編集] ポップアップが表示されます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		
	Edit				
	Delete				

ポップアップで必要な変更をすべて行います。

当事者を保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

当事者を保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

許可された当事者の削除

以前に保存した当事者を削除するには、[許可された当事者] タブに移動し、削除する当事者を検索します。当事者の左端の列にある矢印にカーソルを合わせます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
▼	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		

[削除] をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		
	Edit Delete				

当事者を削除するには、確認のポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion
×

Are you sure you want to delete this record?

行項目

注釈: ほとんどのライセンスでは、1行ごとに数量（単位付き）が必要です。ただし、国によっては数量が要求されないライセンスを政府機関が発行している場合もあります。

[ライン品目] タブは、行、分類、単位など、輸出ライセンスの対象となる行を入力するために使用します。

輸出ライセンスに新しいライン品目を入力するには、[ライン品目] タブを開き、[新規レコードの追加] をクリックします。そうすると、[ライセンスの詳細を編集] ポップアップが開きます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION				
Add New Record									
Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
No records to display.									

その項目に関連する情報を入力します。必要に応じて、関連する項目に対して繰り返します。

ライン品目を保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

ライン品目を保存してポップアップを閉じるには [保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT LICENSE DETAIL
×
Save Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields
▼

License Detail

Line Num
0

Classification

* Description

* Unit Of Measure
Please make a selection...

Currency Code

Qty
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields
▼

Approved Qty
0

Allocated Qty
0

Remaining Qty
0

* Qty Allowed Overage (%)
10

Value
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields
▼

Approved Value
0

Allocated Value
0

Remaining Value
0

* Value Allowed Overage (%)
0

[ライセンスの詳細を編集] ポップアップの内容はフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

EDIT LICENSE DETAIL
×
Save Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields
▼

License Detail

Line Num
0

Classification

* Description

* Unit Of Measure
Please make a selection...

Currency Code

Qty
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields
▼

Approved Qty
0

Allocated Qty
0

Remaining Qty
0

* Qty Allowed Overage (%)
10

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

項目

項目名の横に赤いアスタリスク (*) が付いている項目は必須項目であり、省略できません。

Qty	Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields
Approved Qty			
0			
Allocated Qty			
0			
Remaining Qty			
0			
* Qty Allowed Overage (%)			
10			

ユーザーがライン品目を保存しようとした際に、必須項目が空白になっていると、以下のようなエラーメッセージが表示されます。

- Description is a required field and has not been filled in.
- Unit Of Measure is a required field and has not been filled in.
- Please enter a Classification

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

Value	Allo	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields
Allocated Value			
0			
* Value Allowed Overage (%)			
0			

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

Value	Filter Form Fields	☒ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields
* Value Allowed Overage (%)			
0			

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

Value	Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☒ Show Empty Fields	▼
Approved Value	0			
Allocated Value	0			
Remaining Value	0			
* Value Allowed Overage (%)	0			

ライン品目を編集

既存のライン品目を編集するには、[ライン品目] タブに移動し、編集する必要のあるライン品目を検索します。[ライン] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
Add New Record								
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value
> ▼	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION				
Add New Record											
		Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
>		1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5	3	25
		Edit Delete									

[編集] をクリックすると、[ライセンスの詳細を編集] ポップアップが開きます。必要な変更を加えます。

ライン品目を保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

ライン品目を保存してポップアップを閉じるには [保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT LICENSE DETAIL
×

Save
Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

License Detail

Line Num
0

Classification

* Description

* Unit Of Measure
Please make a selection...

Currency Code

Qty
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Approved Qty
0

Allocated Qty
0

Remaining Qty
0

* Qty Allowed Overage (%)
10

ライン品目を削除

既存のライン品目を削除するには、[ライン品目] タブに移動し、削除する必要があるライン品目を検索します。[ライン] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
Add New Record								
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value
> ▾	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5

オプションメニューが表示されたら、[削除] をクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION				
Add New Record											
		Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
>		1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5	3	25
		Edit Delete									

当事者を削除するには、確認のポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion
✕

Are you sure you want to delete this record?

OK
Cancel

関連製品

[関連製品] サブタブは、ライン品目のグループに属する製品を入力するために使用します。

展開して [関連製品] セクションを表示するには、展開矢印をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
Add New Record								
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value
> ▾	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION		
Add New Record									
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty
▼ ▼	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5	3
ASSOCIATED PRODUCTS				ALLOCATIONS					
Add New Record									
English									
Delete SapphireB									
Delete PearlStr									

新しい関連製品の追加

新しい関連製品を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

ASSOCIATED PRODUCTS		ALLOCATIONS
Add New Record		
	English	
Delete	SapphireB	
Delete	PearlStr	

[ライセンス製品を追加] ポップアップで、[製品番号] ドロップダウンを使用して、ライン品目に関連付ける製品を選択します。

すべての製品をライン品目に関連付けるには、[適格な製品をすべて追加] をクリックします。

製品番号の分類が、ONESOURCE Global Classification のライン品目の詳細と同じ場合、ポップアップには同じ分類が表示されます。

ライン品目とライセンスの詳細を含む製品を保存するには、[+] をクリックします。必要な製品がすべてライン品目に関連付けられるまで繰り返します。

製品情報を保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いておくには、[保存] をクリックします。

製品情報を保存して [関連製品] タブに戻るには、[保存して閉じる] をクリックします。

すべての変更内容を破棄し、[関連製品] タブに戻るには、[X] をクリックします。

関連製品を削除

関連製品を削除するには、[関連製品] タブに移動し、削除する製品を探して [削除] をクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION		
Add New Record									
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty
▼	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5	3
ASSOCIATED PRODUCTS					ALLOCATIONS				
Add New Record									
	English								
Delete	SapphireB								
Delete	PearlStr								

製品を削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion		X
Are you sure you want to delete this record?		
OK	Cancel	

割り当て

[割り当て] タブには、以下の項目に関する情報が表示されます。

出荷注文番号	ライセンスが割り当てられた出荷へのリンク。
製品番号	製品番号。
数量	出荷注文番号ごとに、ライセンスを使用して出荷された製品の合計数量を表示します。数量は、ライセンスの単位（UOM）に基づいて計算されます。
価格	出荷時に使用された製品の合計金額。
ステータス	出荷ステータス。
配分日	ライセンスが割り当てられた日を示す出荷日。

License Header		Allowed Parties		Line Items	Notes	Audit Log	License Documentation			
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
▼	0	petrol	abcd	LI	1000	100	140	60	860	40
		Associated Products		Allocations						
Add New Record										
	OrderNumShip	ProductNum	Quantity	Value	Currency Code		Status		AllocationDate	
▼	123456	N/A	40	50			ALLOCATED		2019-06-11 10:34	

注釈: ライセンスに製品を割り当てる際、正の値を入力すると残りの値が減少し、負の値を加えると増加します。[通貨コード] が有効になっている場合、[ライセンスヘッダー] タブの [関税マスター] 項目がこのポップアップに表示されます。

EDIT LICENSE DETAIL
×

Save Save and Close

License has been activated.

Quantity/Value adjustments must be performed using allocation records.

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

License Detail Supplemental

Test

Line Num
1

Classification
5896

* Description
Test

* Unit Of Measure
KG

Currency Code
AUD

Qty
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Approved Qty
100,000

Allocated Qty
1,000

Remaining Qty
99,000

* Qty Allowed Overage (%)
10

Value
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Approved Value
500,000

Allocated Value
6,000

Remaining Value
494,000

* Value Allowed Overage (%)
10

割り当てを保存すると、入力した注釈が [割り当て注釈] タブに表示されます。

EDIT LICENSE ALLOCATION

LICENSE ALLOCATION

ALLOCATION NOTES

License Number

ktest11

Line ID

Line 0 - Classification abcd

Unit(s) of Measure

LI

OrderNumShip

123456

Allocated Qty

40

(MAX: 900)

Allocated Value

50

(MAX: 90.00)

Note

Save

Save and Close

EDIT LICENSE ALLOCATION

LICENSE ALLOCATION

ALLOCATION NOTES

Date

User

Note

6/11/2019 10:34:39 AM

Test

1

25

1 items in 1 pages

手動割り当て

ライセンスの割り当ては、通常、出荷処理の際に行われますが、手動で割り当てすることもできます。手動での割り当ては、Export Managementの既存のインボイスからは割り当てられないことに注意してください。この機能は、ユーザーが ONSOURCE Export Managementの外部で行われた出荷に基づいてライセンスを調整できるようにするためのものです。

手動割り当てを実行するには、[割り当て] タブに移動し、[新規レコードを追加] をクリックします。


LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
▼	0	petrol	abcd	LI	1000	100	140	60	860	40
ASSOCIATED PRODUCTS				ALLOCATIONS						
Add New Record										
	OrderNumShip	ProductNum	Quantity	Value	Currency Code	Status	AllocationDate			
▼	123456	N/A	40	50		ALLOCATED	2019-06-11 10:34			

ポップアップに割り当て情報を入力します。

手動割り当てを保存し、ポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

手動割り当てを保存してポップアップを閉じるには [保存して閉じる] をクリックします。

変更を保存せずに取り消すには、[X] をクリックします。



The dialog box titled "EDIT LICENSE ALLOCATION" has a close button (X) in the top right corner. It contains two tabs: "LICENSE ALLOCATION" (selected) and "ALLOCATION NOTES". The "LICENSE ALLOCATION" tab has the following fields:

- License Number:** ktest11
- Line ID:** Line 0 - Classification abcd
- Unit(s) of Measure:** LI (dropdown menu)
- OrderNumShip:** 123456
- Allocated Qty:** 40 (MAX: 900)
- Allocated Value:** 50 (MAX: 90.00)
- Note:** (empty text box)

At the bottom, there are two buttons: "Save" and "Save and Close".


編集または削除できるのは、手動割り当てレコードのみです。

手動割り当てレコードの編集

手動割り当てレコードを編集するには、編集するレコードの上にカーソルを合わせます。割り当てレコードの左側にある下矢印にカーソルを移動し、[編集] をクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
▼	0	petrol	abcd	LI	1000	100	140	60	860	40
ASSOCIATED PRODUCTS			ALLOCATIONS							
Add New Record										
	OrderNumShip	ProductNum	Quantity	Value	Currency Code	Status	AllocationDate			
▼	123456	N/A	40	50		ALLOCATED	2019-06-11 10:34			
Edit Delete										

[ライセンスの割り当てを編集] ポップアップで必要な変更を行い、[保存して閉じる] をクリックします。



EDIT LICENSE ALLOCATION

LICENSE ALLOCATION | **ALLOCATION NOTES**

License Number: ktest11

Line ID: Line 0 - Classification abcd

Unit(s) of Measure: LI

OrderNumShip: 123456

Allocated Qty: 40 (MAX: 900)


Allocated Value: 50 (MAX: 90.00)

Note:

[Save](#) [Save and Close](#)

手動割り当てレコードの削除

手動割り当てレコードを削除するには、削除する割り当てレコードにカーソルを合わせます。カーソルをレコードの左にある下矢印に合わせ、[削除] をクリックします。



LICENSE HEADER | **ALLOWED PARTIES** | **LINE ITEMS** | **NOTES** | **AUDIT LOG** | **LICENSE DOCUMENTATION**

Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
0	petrol	abcd	LI	1000	100	140	60	860	40

ASSOCIATED PRODUCTS | **ALLOCATIONS**


Add New Record

OrderNumShip	ProductNum	Quantity	Value	Currency Code	Status	AllocationDate
123456	N/A	40	50		ALLOCATED	2019-06-11 10:34

[Edit](#) [Delete](#)

レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。



Confirm Deletion

Are you sure you want to delete this record?

[OK](#) [Cancel](#)

返品

ライセンスによっては、商品を輸出国に返品する場合に、輸出者がライセンスに値や数量を割り当てることとができますこのような場合、ライセンスタイプが返品を許可するように設定されていると、画面上に

[返品] サブタブが表示されます。[返品] サブタブは、商品がライセンスに初めて割り当てられた後に表示されます。

DSP-73
New Copy Save Reload Deactivate License Close License Exit

Detail record successfully updated.

Current License: DCE12345-2 - US - RU (A)

LICENSE HEADER ALLOWED PARTIES **LINE ITEMS** NOTES AUDIT LOG LICENSE DOCUMENTATION

Line Num	Classification	Description	Unit Of Measure	Approved Qty	Allocated Qty	Remaining Qty	Returned Qty	Approved Value	Allocated Value	Remaining Value	Returned Value	Currency Code
0	2B350.g	Pump	EA	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	

ASSOCIATED PRODUCTS ALLOCATIONS **RETURNS**

Add New Record

Date of Import	Commodity Code	Quantity	Value	Bill of Lading	Declaration Number	Country of Export	Port of Entry
01/01/2020	09012901	500	500,00	XXXXXXXX	XXXXXXXX	DE	

1 items in 1 pages

新規返品の追加

新規返品を追加するには、[新規レコードを追加] ボタンをクリックします。

DSP-73
New Copy Save Reload Deactivate License Close License Exit

Detail record successfully updated.

Current License: DCE12345-2 - US - RU (A)

LICENSE HEADER ALLOWED PARTIES **LINE ITEMS** NOTES AUDIT LOG LICENSE DOCUMENTATION

Line Num	Classification	Description	Unit Of Measure	Approved Qty	Allocated Qty	Remaining Qty	Returned Qty	Approved Value	Allocated Value	Remaining Value	Returned Value	Currency Code
0	2B350.g	Pump	EA	1000	1000	500	500	1000	1000	500	500	


ASSOCIATED PRODUCTS ALLOCATIONS **RETURNS**

Add New Record

Date of Import	Commodity Code	Quantity	Value	Bill of Lading	Declaration Number	Country of Export	Port of Entry
01/01/2020	09012901	500	500,00	XXXXXXXX	XXXXXXXX	DE	

1 items in 1 pages

[新規レコードを追加] をクリックすると、[返品を追加] ポップアップが開き、返品に関する情報を入力できます。すべての必須項目に情報を入力し、[保存] をクリックします。




The 'Add Return' dialog box contains the following fields:

- Date of Import (with a calendar icon)
- Quantity
- Bill of Lading
- Country Of Export (with a dropdown arrow)
- Commodity
- Value
- Declaration Number
- Port of Entry

At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons. The 'Save' button is highlighted with a red rectangle.


すべての必須項目を入力せずに保存しようとする、入力が必要な項目の名前を含む検証メッセージが画面に表示されます。



The 'Add Return' dialog box displays a red message: "Please enter the following fields before saving:" followed by a list of required fields:

- Date of Import
- Commodity
- Quantity
- Value
- Bill of Lading
- Declaration Number
- Country Of Export
- Port of Entry

すべての必須項目の入力が完了し、[保存] をクリックすると、確認のポップアップが画面に表示されます。[OK] をクリックして返品を作成します。



The confirmation dialog box asks: "Are You Sure You Want To Create This Return?" with 'OK' and 'Cancel' buttons.

新規返品が[返品] グリッドに表示されます。また、上のグリッドラインに[返品された数量]と[返品された価額]が入力されます。それに伴い、新しい[残りの数量]と[残りの価額]の金額が計算されます。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS		NOTES		AUDIT LOG		LICENSE DOCUMENTATION			
Line Num	Classification	Description	Unit Of Measure	Approved Qty	Allocated Qty	Remaining Qty	Returned Qty	Approved Value	Allocated Value	Remaining Value	Returned Value	Currency Code	
0	Test	Test	KG	1000	110	895	5	1000	110	895	5	CAD	
ASSOCIATED PRODUCTS		ALLOCATIONS		RETURNS									
Add New Record													
Date of Import		Commodity Code		Quantity		Value		Bill of Lading		Declaration Number		Country of Export	
2020-10-12		Test		5		5		123456789		123456789		DE	
Delete												1234	
1 25 1 items in 1 pages													

既存の返品削除

返品を削除するには、[返品] グリッドから返品を選択し、対応する [削除] ボタンをクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS		NOTES		AUDIT LOG		LICENSE DOCUMENTATION			
Line Num	Classification	Description	Unit Of Measure	Approved Qty	Allocated Qty	Remaining Qty	Returned Qty	Approved Value	Allocated Value	Remaining Value	Returned Value	Currency Code	
0	Test	Test	KG	1000	110	895	5	1000	110	895	5	CAD	
ASSOCIATED PRODUCTS		ALLOCATIONS		RETURNS									
Add New Record													
Date of Import		Commodity Code		Quantity		Value		Bill of Lading		Declaration Number		Country of Export	
2020-10-12		Test		5		5		123456789		123456789		DE	
Delete												1234	
1 25 1 items in 1 pages													

確認のポップアップが画面に表示されます。[OK] をクリックして削除を確定します。

Confirm Deletion

Are you sure you want to delete this record?

OK

Cancel

返品が削除されると、以下の検証メッセージが画面に表示されます。

License return deleted successfully.

Returned quantity/value have been restored to [Line 0 - Classification Test].

[残りの数量]、[返品された数量]、[残りの価額]、[返品された価額] の各項目の値が適切に更新されます。

注釈

[注釈] タブでは、ライセンスに記載されている条件などの追加情報を追加できます。

注釈を追加するには、[注釈] タブを開き、[新規レコードを追加] をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
Date	User	Type	Note		
2019-06-11 10:34	██████	UNKNOWN	Test		
2019-04-30 09:19	██████	UNKNOWN	Test		
2019-04-30 09:15	██████	UNKNOWN	Test		
⏪ ⏴ 1 ⏵ ⏩				25	15 items in 1 pages

この操作により、[注釈を追加] ポップアップが開きます。[注釈タイプ] のドロップダウンから選択します。下のテキストボックスに具体的な情報を入力し、[保存] をクリックします。

ADD NOTE


Note Type

Condition

Label is yellow instead of blue. Authorized for this shipment.

Save

注釈が正常に保存されると、以下の通知が画面の上部に表示されます。



監査ログ

[監査ログ] は、ライセンスが有効化された後、以下のデータを追跡します。

- ライセンスの有効化（有効化時の残りの値、初期割り当て）
- すべてのヘッダー項目の変更
- すべての当事者レコードへの変更（新規ライン品目や削除を含む）
- ライン品目項目への変更（新規ライン品目や削除を含む）
- ライン品目への製品の追加と削除
- 減少（初期の数量/価額残りの数量/価額と結果の数量/価額）
- 減少反転（出荷の未処理から）
- ライセンス期限切れ

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Date	Type	ID	User	Entry		
2018-12-27 10:30	Detail	Line 0 - Classification abcd		Product [SapphireB] added to [Line 0 - Classification abcd].		
2018-12-27 10:30	Detail	Line 0 - Classification abcd		Product [85264807] added to [Line 0 - Classification abcd].		

ライセンス文書

[ライセンス文書] タブでは、ONESOURCE システムで追跡されているライセンスに文書を添付する機能があります。

文書を追加するには、[ライセンス文書] タブに移動し、[文書を追加] をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
					Add a Document
File Name	File Upload Date	Document Type	Delete		
No records to display.					
					25 0 items in 1 pages

アップロードする文書のタイプ（.pdf、.doc など）を入力します。[参照...] をクリックしてアップロードするファイルを選択します。文書を選択したら、[この文書を追加] をクリックして、選択した文書をライセンスに添付します。

Add Document

Doc Type:

Select a file:

Browse...

Add this Document

添付された文書へのハイパーリンクが[ファイル名] 列に表示されます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add a Document					
File Name	File Upload Date	Document Type	Delete		
Test File.xlsx	6/11/2019 11:24:40 AM	Test Document			
				25	1 items in 1 pages

アップロードした文書をライセンスから削除するには、[削除] 列の をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add a Document					
File Name	File Upload Date	Document Type	Delete		
Test File.xlsx	6/11/2019 11:24:40 AM	Test Document			
				25	1 items in 1 pages


輸出メールテンプレート管理

[メールテンプレートの編集] 画面は、システム内で使用可能なメールテンプレートの作成、編集、削除を行うことができます。ユーザーは、テンプレートのフィルタリングや並べ替えができます。この画面は、メインメニューから [輸出] を選択し、続いて [輸出メールテンプレート管理] を選択することで表示されます。

Edit E-mail Templates				New	Exit
				Show/Hide Filter	
	Template Name	E-mail Template		Attached Documents	
Edit	Delete	Shipment Has Been Processed	To [redacted]@[redacted].com CC [redacted]@[redacted].com; Subject Shipment Has Been Processed Body The Shipment has been processed. The shipment contains the following products: @PRODUCTLIST@ Regards, [redacted] Director - Global Solutions [redacted] Tel: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Ext. [redacted] Cell: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Fax: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Find Us: Web Blog Twitter LinkedIn		

メールテンプレートの作成

新規のメールテンプレートを作成するには、[新規] をクリックします。



[新規] をクリックすると空の E メールポップアップが開きます。以下の項目とテキストボックスに情報を入力し、メールテンプレートを作成します。

 A screenshot of the 'E-MAIL SHIPMENT' pop-up window. The window has a title bar with 'E-MAIL SHIPMENT' and a close button. Below the title bar are four text input fields: 'Template Name', 'To', 'CC', and 'Subject'. Below these fields is a rich text editor with a toolbar containing various icons for text formatting (bold, italic, underline, etc.), font face, font size, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, and table. Below the rich text editor is a 'Save' button.

添付ファイル

[添付ファイル] の左にある矢印をクリックすると、メールテンプレートに添付できる文書の一覧が開きます。

 A screenshot of the 'Attachments' section in the email template form. It shows the 'To', 'CC', and 'Subject' fields. Below these fields is a red box containing a checkmark icon and the word 'Attachments'.

文書を添付するには、文書名の左側にあるボックスをオンにします。


Attachments		
☐	Document	Format
☒	ExportPGASummary	pdf
☐	SLI	pdf

すべての文書を追加するには、[文書] の左側にあるチェックボックスをオンにします。

Attachments		
☒	Document	Format
☒	ExportPGASummary	pdf
☒	SLI	pdf

コードスニペット

[コードスニペットを挿入] ドロップダウンからコードスニペットを選択すると、そのコードスニペットが E メール本文に挿入されます。E メール送信時には、「@PRODUCTLIST@」の代わりに、関連/検索された情報（例: その出荷ごとの製品リスト）が表示されます。各項目にすべての情報を入力したら、テンプレートが完成したことを確認し、[保存] をクリックします。



保存したテンプレートが、使用可能なメールテンプレートとして表示されます。

Edit E-mail Templates		New	Exit
		Show/Hide Filter	
Template Name	E-mail Template	Attached Documents	
Edit Delete	Shipment Has Been Processed To [redacted]@[redacted].com CC [redacted]@[redacted].com; Subject Shipment Has Been Processed Body The Shipment has been processed. The shipment contains the following products: @PRODUCTLIST@ Regards, [redacted] Director - Global Solutions [redacted] Tel: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Ext. [redacted] Cell: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Fax: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Find Us: Web Blog Twitter LinkedIn		

輸出インボイステンプレート管理

[輸出インボイステンプレート管理] 画面では、インボイスや PO のテンプレートを作成および編集します。テンプレートは、インボイスや PO のデータの大部分が固定されており、手入力が必要な項目がいく

つかあるような場合に特に有効です。この画面は、メインメニューで [輸出] を選択し、続いて [輸出インボイステンプレート管理] を選択することで表示されます。

Template Management

New Exit

Find Shipment:

テンプレートを開くには、[出荷を検索] ドロップダウンからテンプレートを選択します。このドロップダウンには入力補助機能があり、テンプレートを簡単に見つけることができます。

Template Management

New Exit

Find Shipment:

Demo

DemoTemplate (HOLD)

テンプレートの作成

ユーザーは、新しいテンプレートを作成することも、既存のテンプレートをコピー/変更することもできます。いずれの場合も、[新規] をクリックし、[新規作成] ポップアップを開きます。

Template Management

New Exit

Find Shipment:

Template Management

New Save and Validate Void Preview Documentation Process Shipment Finalize Reload Exit

Current Shipment: DemoTemplate (HOLD)

HEADER PARTIES DETAILS DELIVERY INSTRUCTIONS ASSISTS PURCHASE ORDER

EQUIPMENT FEES DOCUMENTATION NOTES

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

Status	UNPRINTED	Order Num Ship
Shipment Ref Num		Order Num
Order Date		Invoice Num
Invoice Date		Requested Date
Account Num		Entry Num
Payment Terms		INCO Terms

テンプレートの新規作成

[テンプレート管理] 画面で [新規] をクリックすると、[新規作成] ポップアップが表示されます。このポップアップでは、新しいテンプレートを作成したり、既存のテンプレートを変更したりできます。

新しいテンプレートを作成するには、[新規] ラジオボタンをオンにします。次に、輸出国と輸入国を入力し、テンプレート名を入力して [保存] をクリックします。

The 'Create New' dialog box has a close button (X) in the top right corner. It contains two radio buttons: 'New' (selected) and 'From Template'. Below these are two dropdown menus: 'Export Country' with the text 'Select an Export Country' and 'Import Country' with the text 'Select an Import Country'. At the bottom is a text input field for 'Template Name' and a blue 'Save' button.

既存のテンプレートのコピーの変更

[テンプレート管理] 画面で [新規] をクリックすると、[新規作成] ポップアップが表示されます。このポップアップでは、新しいテンプレートを作成したり、既存のテンプレートを変更したりできます。

既存のテンプレートをコピーして変更するには、[テンプレートから] をクリックします。コピーするテンプレートを選択し、必要な変更を加えて、[保存] をクリックします。

The 'Create New' dialog box has a close button (X) in the top right corner. It contains two radio buttons: 'New' and 'From Template' (selected). Below these is a dropdown menu for 'Template' with the text 'Select a template...'. At the bottom is a text input field for 'Template Name' and a blue 'Save' button.

保存する前にテンプレート名を変更することを強くお勧めします。そうすることで、テンプレート名の重複入力を防ぐことができます。

The screenshot shows a complex interface with multiple tabs: 'HEADER', 'PARTIES', 'DETAILS', 'DELIVERY INSTRUCTIONS', 'ASSISTS', 'PURCHASE ORDER', 'EQUIPMENT', 'FEES', 'DOCUMENTATION', and 'NOTES'. Below the tabs is a 'General' section with a 'Filter Form Fields' input, checkboxes for 'Show Required Fields' and 'Show Empty Fields', and a dropdown arrow. At the bottom, there is a 'Status' dropdown set to 'UNPRINTED' and a 'Template Name' dropdown set to 'Template', which is highlighted with a red rectangle.

フォーム

一部のタブ（例: [ヘッダー]）はフォームビューに含まれています。システムの設定方法によっては、フォームタブ上の項目が、灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDER
EQUIPMENT	FEES	DOCUMENTATION	NOTES		

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Status	UNPRINTED		Template Name	Template	
Shipment Ref Num			Order Num		
Order Date			Invoice Num		
Invoice Date			Requested Date		
Account Num			Entry Num		
Payment Terms			INCO Terms		

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDER
EQUIPMENT	FEES	DOCUMENTATION	NOTES		

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Status	UNPRINTED		Template Name	Template	
Shipment Ref Num			Order Num		
Order Date			Invoice Num		
Invoice Date			Requested Date		
Account Num			Entry Num		
Payment Terms			INCO Terms		

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDER
EQUIPMENT	FEEs	DOCUMENTATION	NOTES		
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 					

項目

項目名の横に赤いアスタリスク（*）が付いている項目は必須項目であり、省略できません。ユーザーがライセンスを保存しようとしたときに必須項目が空白の場合、画面上にエラーメッセージが表示されます。

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General Date ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 	
Order Date 	Invoice Date 
Requested Date 	Ship Date 
Receipt Location Date 	Export Date 
Delivery Location Date 	

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

General Filter Form Fields ☒ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 
--

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☒ Show Empty Fields 
--

テンプレートの検証

テンプレートの情報は検証できます。たとえば、テンプレートの HS 番号が無効であったり、その他の検証に不合格だったりする場合、テンプレートのステータスは [保留] に変わり、[システムメッセージ] タブに検証の警告が表示されます。

検証は設定可能で、実装プロセス中にテンプレートレベルでオン/オフを切り替えることができます。

Template Management

[New](#) [Save and Validate](#) [Void](#) [Preview](#) [Documentation](#) [Process Shipment](#) [Finalize](#) [Reload](#) [Exit](#)

Current Shipment: DemoTemplate (HOLD) 🔍

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	
ASSISTS	PURCHASE ORDER		EQUIPMENT	FEES	DOCUMENTATION	NOTES
Show/Hide Filter						
▼ Date	Message					
▼ Hold Messages - (5)						
2019-02-20 01:38	AES VALIDATION - Line 0 - Invalid Commodity Line Item data requirements: - CountryOfOrigin must be provided. - AddIRptQtyUOM has been declared, AddIRptQty must be greater than zero. - Weight must be reported in KG.					
2019-02-20 01:38	AES VALIDATION - Line 0 Commodity data is invalid: - Invalid ExportCode selected (valid values: CH, CI, FS, FI, IP, IR, IW, TP, ZD, OS, OI, GS, MS, CR, GP, HH, HV, IS, TE, TL, UG, DD) - Invalid LicenseTypeCode selected.					

輸出テンプレート、PO、インボイスの管理

[テンプレート管理]、[PO 管理]、[インボイス管理] の各画面は、共通のレイアウトと主要な機能を備えています。このセクションでは、3 つすべての機能について説明します。画面に固有の差異がある場合は、その旨を記載いたします。PO とインボイスのデータは、テンプレートを使用して手動で入力することも、インターフェイスを使用して事前に入力することもできます。データの入力方法にかかわらず、画面の使用手順は同じです。システム上で有効なすべての PO やインボイスが [出荷を検索] ドロップダウンリストに表示されます。

既存の PO またはインボイスを選択するには、入力保護検索機能を使用して、[出荷を検索] 検索ボックスで出荷を検索します。

Export Management [Exit](#)

[New](#)


Find Shipment:

AES


AESConsolidateB (HOLD)

AESConsolidateB (UNPRINTED)


新しいインボイスを作成するには、[新規] をクリックします。


 A dialog box titled "Export Management" with a close button (X) in the top right. It contains a "New" button (highlighted with a red box), an "Exit" button, and a "Find Shipment:" label above a text input field.

新しい出荷を作成するには、[新規] をクリックします。次に、輸出国と輸入国を選択します。出荷注文番号を入力し、[保存] をクリックします。ONESOURCE Export Management内で自動順序付けがオンになっている場合、出荷注文番号は表示されませんが、出荷の作成時に自動生成されます。


 A "Create New" dialog box with a close button (X). It contains two dropdown menus: "Export Country" (with the text "Select an Export Country") and "Import Country" (with the text "Select an Import Country"). Below these is a text input field labeled "OrderNumShip" and a "Save" button.

選択したテンプレートをロードするには、[テンプレートから] をクリックします。[テンプレート] ドロップダウンからテンプレートを選択します。変更を加え、新しいインボイスとして保存できます。ユーザーは、[出荷注文番号]（ユーザー定義の参照番号）を入力することもできます。ERP インターフェイスでは、ほとんどのデータがあらかじめ入力されています。


 A "Create New" dialog box with a close button (X). It has two radio buttons: "New" (unselected) and "From Template" (selected). Below is a "Template" dropdown menu (with the text "Select a template...") and a text input field labeled "OrderNumShip". A "Save" button is at the bottom right.

PO やインボイスを選択すると、[Export Management] 画面に最大 13 個の標準タブが表示されます。タブの正確な数は、システムメッセージやクライアント固有の設定によって異なります。各標準タブの説明は以下のとおりです。

また、処理済み出荷には、出荷ステータスと処理日時の両方を示すステータスメッセージも含まれます。

Export Management

New Save Validate Save as Template Reload Void Preview Documentation
Process Shipment Finalize Exit

Current Shipment: - (HOLD) Shipment Status: Processed With ERROR
Date: 2020-09-16 07:00:19

SYSTEM MESSAGES HEADER PARTIES DETAILS DELIVERY INSTRUCTIONS ASSISTS PACKAGE
TIMESTAMP FEES FTA DOCUMENTATION NOTES FILE TRANSMISSIONS

Hold  

Show/Hide Filter

>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
>	Info Messages - (2)				

コマンドボタン

これらのボタン（ナビゲーションバーの下）は、以下のように特定のアクションを呼び出します。

新規	インボイスを最初から作成するか、テンプレートを使って作成します。
保存	インボイスに加えられた変更と更新をすべて保存します。
検証	現在のインボイスをクロスチェックし、データの正確性を判断します。
テンプレートとして保存	現在のインボイスから今後使用するためのテンプレートを作成します。
リロード	インボイスのすべての項目に、最新の情報を反映させます。
無効	インボイスをキャンセルし、ステータスを [無効] に変更します。無効にするためには、[無効理由] と [無効の説明] を入力する必要があります。 出荷が無効になると、[無効理由] および [無効の説明] は、出荷に関連付けられた注釈として挿入され、永続的に保存されます。無効になったインボイスを取得すると、[Export Management] 画面に [再有効化] ボタンが表示されます。[再有効化] をクリックすると、無効が解除され、必要に応じてインボイスの処理や編集が可能になります。
文書をプレビュー	システムで生成されたドラフト文書をレビュー用に作成します。
出荷を処理	インボイスに加えられた変更と更新を保存します。[出荷を処理] の段階では、以下のアクションが実行されます。 - インボイスのデータをすべての可能な検証にかける - インボイスに関連するライセンス/P0を減らす - 文書を生成する - インボイスの状況を設定する


新規	インボイスを最初から作成するか、テンプレートを使って作成します。
	- インボイス項目と PGA 項目をロックする - 転記または転送用にインボイスを準備する
終了	Export Managementを終了します。

出荷を処理

出荷を処理するには、[出荷を処理] をクリックします。



その後、出荷は処理のためにキューに入れられ、画面上には出荷がキューのどこにあるかを示す以下のメッセージが表示されます。



インボイスの処理が正常に完了すると、[出荷を処理] コマンドボタンが [出荷処理を取り消す] に変わります。

Export Managementモジュールに AES 申請機能が設定されている場合、[AES 送信] コマンドボタンが表示され、有効になります。詳細については、「AES Connectivity ユーザーガイド」を参照してください。



上書きして処理

保留の検証付きの出荷を上書きするには、[上書きして処理] をクリックします。

New Save Validate Save as Template Void Preview Documentation **Override and Process** Reload Finalize Exit

Shipment processing failed. Please review System Messages for more information.

Current Shipment: AESConsolidateB (HOLD)

SYSTEM MESSAGES HEADER PARTIES DETAILS ASSISTS PURCHASE ORDERS

EQUIPMENT FEES FTA DOCUMENTATION NOTES SPREADSHEETS

FILE TRANSMISSIONS

ポップアップが表示され、続行する前に注釈の入力を求められます。[上書き理由] を選択して注釈を作成し、[送信] をクリックして続行します。

Override Hold X

This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold.

To override the hold, enter an Override Reason and Note. Otherwise, correct the data issue(s) causing the hold and Save before attempting to process.

Override Reason

Submit


注釈: 上書きされたメッセージは、[保留の上書き] として出荷に永続的に保存されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDER
EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS	

Hold  					
Show/Hide Filter					
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
▼	Hold Messages - (4)				
	2019-05-01 02:27	HOLD OVERRIDDEN: Shipment placed on printing hold. Detail LineNum: 0. CountryOfOrigin cannot be blank when ExportCode is not "HH" when sending to ABI.	Overridden Hold	Details	Y
	2019-05-01 02:26	HOLD OVERRIDDEN: Shipment placed on printing hold. Detail LineNum: 0. CountryOfOrigin cannot be blank when ExportCode is not "HH" when sending to ABI.	Overridden Hold	Details	Y

最終化


[転記] をクリックすると、完了したインボイスがロックされ、以降の編集ができなくなります。次に進む前に、[出荷を転記] ポップアップが開き、転記の確認が求められます。[送信] をクリックして続行するか、[X] をクリックしてキャンセルして閉じます。



A dialog box titled "Finalize Shipment" with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: "Are you sure you want to finalize this shipment?" followed by "Finalizing a shipment cannot be undone." and a "Submit" button at the bottom.

転記を取り消す

[転記を取り消す] をクリックすると、転記したインボイスがロック解除され、編集できるようになります。この機能は、セキュリティグループ権限に関連して設定されます。詳細と手順については、システム管理者にお問い合わせください。



A horizontal toolbar containing several buttons: "New", "Save", "Validate", "Save as Template", "Reload", "Evaluate AES Exemptions", "AES Transmission", "Unfinalize", and "Exit". The "Unfinalize" button is highlighted with a red rectangular border.

[出荷の転記を取り消す] ポップアップで、出荷の転記を取り消すための説明を入力します。[送信] をクリックして続行するか、[X] をクリックしてキャンセルして閉じます。



A dialog box titled "Unfinalize Shipment" with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: "Enter Unfinalize Explanation Below" followed by a text input field and a "Submit" button at the bottom.

別の出荷を選択

[Export Management] 画面では、出荷を切り替えることができます。別の出荷に切り替えるには、[現在の出荷] 項目の右側にある虫眼鏡アイコンをクリックします。

Export Management

New Save Validate Save as Template Reload Void Preview Documentation
Process Shipment Finalize Exit

Current Shipment: - (HOLD)  **Shipment Status: Processed With ERROR**
Date: 2020-09-16 07:00:19

SYSTEM MESSAGES HEADER PARTIES DETAILS DELIVERY INSTRUCTIONS ASSISTS PACKAGE
TIMESTAMP FEES FTA DOCUMENTATION NOTES FILE TRANSMISSIONS

このアイコンをクリックすると、[出荷を検索] ドロップダウンが表示されます。ドロップダウンをクリックし、希望する出荷番号を入力します。このドロップダウンには、検索に役立つ入力補助機能があります。ドロップダウンリストに目的の出荷が表示されたら、その出荷をクリックします。画面が更新され、新しく選択された出荷が表示されます。

New Save Validate Save as Template Reload Void Preview Documentation Process Shipment Finalize Exit

Current Shipment: 123456-003 - 123456-003 (HOLD)

Find Shipment: 19.2

SYSTEM MESSAGES
19.2 test 02 - 19.2 test 02 (PRINTED)
19.2 test 03 - 19.2 test 03 (HOLD)
19.2 test12 - 19.2 test12 (PRINTED)
Test 19.2 - Test 19.2 (HOLD)

ASSISTS PACKAGE

システムメッセージ

[システムメッセージ] タブには、保留メッセージまたは情報メッセージがインボイスとともに表示されます。

保留	このメッセージタイプは、インボイスが次の処理ステップに進む前にクリアする必要がある検証エラーを示します。
情報	このメッセージタイプは、ユーザーが知っておくべき重要度の低い通知を示します。

システムメッセージの合計を示すラベルが2つあります。この情報が必要なのは、保留メッセージと情報メッセージがそれぞれグリッド内にいくつあるかを知るためです。多数のメッセージが返された場合、保留メッセージの合計数を見れば、何ページ目から情報メッセージが始まるかを計算できます。

保留メッセージ合計	グリッド内の保留メッセージの合計数。
情報メッセージ合計	グリッド内の情報メッセージの合計数。

Export Management

New Save Validate Save as Template Reload Void Preview Documentation Process Shipment Evaluate AES Exemptions Finalize Exit

Current Shipment: 12345() (HOLD)

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEES	FTA
DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS					

Total Hold Messages: 16

Total Info Messages: 7

Hold

Show/Hide Filter

Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
> Hold Messages - (16)				
> Info Messages - (7)				

システムメッセージは、保留または情報のメッセージタイプにグループ化されます。次のページをクリックしてメッセージをさらに表示したり、ページサイズを変更することができます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS															
Show/Hide Filter																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Message</th> <th>Message Type</th> <th>Record Type</th> <th>Hold Flag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">> Hold Messages - (16)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">> Info Messages - (7)</td> </tr> </tbody> </table>													Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag	> Hold Messages - (16)					> Info Messages - (7)				
Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag																							
> Hold Messages - (16)																											
> Info Messages - (7)																											
K < 1 3 > 10 23 items in 3 pages																											

メッセージタイプグループ内の項目を参照すると、選択したシステムメッセージに対応する適切な項目へのリンクが表示されます。このリンクをクリックすると、ライン品目の [詳細の編集] ポップアップが開きます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEEs	FTA
DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS					

Total Hold Messages: 16
Total Info Messages: 7

Hold

Show/Hide Filter

▼	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
▼	Hold Messages - (16)				
	2019-06-04 04:23	This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold. You may override the hold by clicking the 'Override and Process' button and entering in an override note to continue, otherwise, correct the data issue causing the hold and Save before attempting to Process.	System Processing		Y

[詳細を編集] ポップアップで [保留/情報メッセージを表示] をクリックすると、システムメッセージの概要が表示されます。[X] をクリックするとポップアップが閉じ、[システムメッセージ] タブに戻ります。

EDIT DETAIL

X

Select Product:

Show Hold/Info Messages

General

Filter Form Fields

☐ Show Required Fields

☐ Show Empty Fields

▼

Product Num

LithHyd

Product Description

Lithium Hydroxide

Manufacturer ID

Txn Qty

10.0000

EDIT DETAIL

X

Hide Hold/Info Messages

Date	Message
▼ Hold Messages - (2)	
2019-06-06 02:56	AES VALIDATION - Line 0 - Invalid Commodity Line Item data requirements: - CountryOfOrigin must be provided. - Weight must be reported in KG.

Select Product:

通貨換算

Export Managementの標準通貨換算機能を使用するように設定されているクライアントの場合、インボイスが保存される（[保存]をクリックする）と、各ライン品目詳細の商業用価格は、ONESOURCE Global Trade Contentが提供する換算レートを使用して、元の通貨から税関（申告）通貨に換算されます。

元の関税の通貨コードとヘッダーの通貨コードが同じ場合、または元の関税値が0の場合、変換を行う必要はなく、システムはこの手順をスキップします。

為替レートが見つからない場合、[保留]メッセージが生成されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION
Total Hold Messages: 16									
Total Info Messages: 7									
Hold 									
▼ Date		Message							
▼ Hold Messages - (16)									
▼ Info Messages - (7)									
2019-06-04 04:23		Currency conversion Warning: No Currency Code found on the Header Record. Currency Conversion skipped.							

検出された為替レートが15日より古い場合、警告メッセージが生成されます。

▼ Info Messages - (1)	
2019-07-18 11:47	Currency Conversion Warning: the Exchange Rate for USD to EUR is older than 15 days and may not be current.

コンテンツの管理規制

輸出出荷の詳細行を ONESOURCE Global Trade Content データと照合して検証し、特定の HS 分類/輸出国/輸出国の組み合わせに適用される可能性のある管理規制をチェックできます。この検証手順では、以下のことが可能になります。

1. 輸出品が政府の管理規制の対象となる可能性がある状況をより明確にする
2. すべての適切な規制措置（たとえば、ライセンスの利用、追加の申告書の提出要素の記入、および/または書類の提出）が適時に実施されていることを確認しやすくする

輸出出荷が検証されると、システムは出荷に関する輸出と輸出国、さらには各詳細行の HS 分類を、コンテンツの管理規制内のデータと比較します。HS 分類/輸出国/輸出国の組み合わせが、潜在的な管理規制と一致する場合、[システムメッセージ] タブに [コンテンツの管理規制] 保留メッセージが表示され、出荷が保留されます。管理規制を含む HS 番号ごとに1つのメッセージが表示され、HS 番号に含まれる管理規制の数が示されます。管理規制の詳細については、HS 番号をクリックしてください。

SYSTEM MESSAGES

HEADER

PARTIES

DETAILS

ASSISTS

PURCHASE ORDERS

EQUIPMENT

FEES

FTA

DOCUMENTATION

NOTES

SPREADSHEETS

FILE TRANSMISSIONS

Total Hold Messages: 16

Total Info Messages: 7

Hold

Show/Hide Filter

▼	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
>	Hold Messages - (16)				
▼	Info Messages - (7)				
	2019-06-04 04:23	Tariff Number [3815120000] has 1 Controls:	Content_Control	Details	N
	2019-06-04 00:00	PGA Warning on Line [4]: EPA PGA applies to TariffNum[3815120000] but has not been configured to apply.	PGA	Details	N
	2019-06-04 00:00	PGA Warning on Line [9]: EPA PGA applies to TariffNum[3815120000] but has not been configured to apply.	PGA	Details	N

展開されたテキストに追加情報が表示されます。[詳細情報] リンクをクリックすると、特定の管理規制に事前にフィルターされた ONESOURCE グローバル関税（クイックルックアップ）への別のブラウザタブが開きます。

					Show/Hide Filter		
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag		
	2019-09-27 02:13	Tariff Number [2835100000] has 1 Controls: - Agency: Drug Enforcement Administration - Export Control Country: UNITED STATES - Description: The Drug Enforcement Administration (DEA) issues export permits (DEA-36) for certain controlled substances and requires an advance notification for the exports of controlled substances (DEA-236) that do not require a DEA-36. The DEA also requires an advance notification for the export of all listed chemicals (DEA-486) unless there's a regulatory exception for the listed chemical. The DEA data elements are required when a DEA permit has been issued or advance notification is required. The DEA has provided a mapping of valid Harmonized Tariff Schedule (HTS) and Schedule B codes to its Drug and Chemical codes but as the HTS and Schedule B codes are not unique for only DEA regulated substances they are not required based on the HTS or Schedule B on the shipment. More Information	Content_Control	Details	Y		

HEADER

RELATED DETAILS

DUTY

OTHER CHARGES

CONTROLS

RULINGS

NOTES

COMMERCIAL DOCUMENTS

ORIGIN

IMPORT/EXPORT VOLUMES

WCO EXPLANATORY NOTES

☐ Show Full Descriptions for all Controls

IMPORT CONTROLS (2)

EXPORT CONTROLS (4)

COUNTRY LEVEL CONTROLS (469)

(Expand All Descriptions)

All Export Agencies

Show/Hide Filters

Control Type	Control Country	Description Culture	Controls Description ▲	Allowable Description	Country List	Agency	Expiration Date
✓	EXPORT BRAZIL	Portuguese		The following countries need to comply:	All Countries	Departamento de Operações de Comércio Exterior	
Portuguese			00 - Não há atributo				
>	EXPORT BRAZIL	English	Exports undertaken under the Free Trade Agreement between Mercosur and the State of Israel (Decree No. ... (Show Full Description)	The following countries need to comply:	All Countries	Ministry of Industry, Trade and Services	
>	EXPORT BRAZIL	English	For Exports subject to preferential tariff quotas granted by third countries to MERCOSUR, it shall be ... (Show Full Description)	The following countries need to comply:	All Countries	Ministry of Industry, Trade and Services	
>	EXPORT BRAZIL	English	The preferential tariff quotas granted to MERCOSUR by trade agreements between MERCOSUR and third countries ... (Show Full Description)	The following countries need to comply:	All Countries	Ministry of Industry, Trade and Services	

Dates are shown using: "YYYY-MM-DD"

システムメッセージの並べ替え/フィルタリング

ユーザーは、メッセージタイプ内の列名をクリックして、システムメッセージを並べ替えたり、フィルタリングしたりできます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Hold  						
Show/Hide Filter						
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag	
▼	Hold Messages - (15)					
	2019-06-07 09:13	This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold. You may override the hold by clicking the 'Override and Process' button and entering in an override note to continue, otherwise, correct the data issue causing the hold and Save before attempting to Process.	System Processing		Y	

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Hold  						
Show/Hide Filter						
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag	
▼	Hold Messages - (15)					
	2019-06-07 09:13	This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold. You may override the hold by clicking the 'Override and Process' button and entering in an override note to continue, otherwise, correct the data issue causing the hold and Save before attempting to Process.	System Processing		Y	

メッセージは、日付、メッセージ、メッセージタイプ、レコードタイプ、または保留フラグでグループ化できます。

グループ条件の適用

グループ条件を適用するには、列名の上にカーソルを合わせ、その列名をグループバーにドラッグします。ユーザーは必要な数のグループ条件を追加できます。

Hold  						
Message Type						
Show/Hide Filter						
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag	
	2019-06-07 09:13	Currency Conversion	Content	Header	Y	

また、グループはサブグループで構成することもできます。左端にあるグループの展開矢印をクリックすると、指定したタイプ内のすべての一致が表示されます。

Hold  - Message Type 					
Show/Hide Filter					
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
▼	Hold Messages - (15)				
>	AES - (5)				
>	Content - (4)				
>	General - (5)				
>	System Processing - (1)				
▼	Info Messages - (1)				
>	AES - (1)				

Hold  - Message Type 					
Show/Hide Filter					
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
>	Hold Messages - (15)				
▼	Info Messages - (1)				
▼	AES - (1)				
	2019-06-07 09:13	AES VALIDATION - ShipFrom party data is invalid: • ShipFromAddressLine1 exceeds 32 characters. Only the first 32 characters will be transmitted on AES filings.	AES	Parties	N

グループ条件の削除

グループ条件を削除するには、グループ条件名の右側にある [X] をクリックします。

Hold  - Message Type 					
Show/Hide Filter					
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
>	Hold Messages - (15)				
▼	Info Messages - (1)				
▼	AES - (1)				
	2019-06-07 09:13	AES VALIDATION - ShipFrom party data is invalid: • ShipFromAddressLine1 exceeds 32 characters. Only the first 32 characters will be transmitted on AES filings.	AES	Parties	N

ヘッダー

ヘッダー情報とは、インボイス全体に関わる最上位レベルのインボイスデータです。この情報は、[ヘッダー] タブで表示および編集できます。[ヘッダー] タブに表示される項目は、クライアントのニーズに合わせて設定されます。

補足項目も追加できます。実装時に項目のタイプや名前を変更したり、項目の順番を変えたりすることができます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ▼					
Status HOLD		Order Num Ship testAES2			
Shipment Ref Num 18.3aesTest01		Order Num			
Order Date		Invoice Num			
Invoice Date		Requested Date			
Account Num		Entry Num			
Freight		Insurance			
Freight and Transportation Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ▼					
Payment Terms		INCO Terms Please make a selection...			
INCO Terms Location		Ship Date			
Booking Num		Master Bill Of Lading			

[ヘッダー] タブの内容はフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields	
Status HOLD	Order Num Ship testAES2
Shipment Ref Num 18.3aesTest01	Order Num
Order Date	Invoice Num
Invoice Date	Requested Date
Account Num	Entry Num
Freight	Insurance
Freight and Transportation Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields	
Payment Terms	INCO Terms Please make a selection...
INCO Terms Location	Ship Date
Booking Num	Master Bill Of Lading

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 					
Status HOLD			Order Num Ship testAES2		
Shipment Ref Num 18.3aesTest01			Order Num		
Order Date			Invoice Num		
Invoice Date			Requested Date		
Account Num			Entry Num		
Freight			Insurance		
Freight and Transportation Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 					
Payment Terms			INCO Terms Please make a selection...		
INCO Terms Location			Ship Date		
Booking Num			Master Bill Of Lading		

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 					
Freight and Transportation Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 					
Payment Terms			INCO Terms Please make a selection...		
INCO Terms Location			Ship Date		
Booking Num			Master Bill Of Lading		

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General Date X ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ☒	
* Application Date 2018-07-01	* Approval Date 2018-07-01
* Begin Date	* End Date 2018-07-27
Activation Date	

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

General	Filter Form Fields	☒ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	☒
---------	--------------------	--	--	-------------------------------------

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

Freight and Transportation		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☒ Show Empty Fields	☒
Payment Terms	INCO Terms				
	Please make a selection...				
INCO Terms Location	Ship Date				

当事者

[当事者] タブには、インボイス/輸送取引に関連するすべての企業または個人が表示されます。このタブには、一般的な輸出に関わるさまざまな当事者タイプ（販売者、出荷先、最終荷受人等）のサブタブがあります。

クライアントのニーズに合わせて、[当事者] サブタブを非表示にすることもできます。これらのサブタブはそれぞれ同じように機能します。企業情報は手動で入力することも、ドロップダウン項目から取得することもできます。

ドロップダウン項目の企業情報は、ユーザーのドロップダウンセクション（画面右上）の [保守] メニューの下にある [企業情報管理] テーブルから取得されます。これらのドロップダウンには、検索に役立つ入力補助機能があります。

[企業情報管理] テーブルの詳細については、このユーザーガイドの「企業情報管理」セクションをご覧ください。

出荷から [企業情報管理] テーブルに当事者を追加するには、[企業を追加] をクリックします。

HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEES	DOCUMENTATION	NOTES
--------	----------------	---------	---------	-----------------	-----------	------	---------------	-------

SELLER	SHIP FROM	BILL TO	SHIP TO	INTERMEDIATE CONSIGNEE	ULTIMATE CONSIGNEE	FORWARDER	FORWARD TO	INLAND CARRIER
---------------	-----------	---------	---------	------------------------	--------------------	-----------	------------	----------------

EXPORTING CARRIER

Select a Company

Add Company

この操作を行うと、企業に関する詳細情報を求めるポップアップが表示されます。企業 ID、ユーザー名、企業タイプ、および利用可能な詳細情報を入力します。完了したら、[完了] をクリックします。

Add Company

×

Address 3

Address 4

Country

City

State/Province

Postal Code

DPS Information

Screening Profile

DEFAULT

Name Type

☐ Organization
☐ Individual
☒ Unspecified

DPS Search Flag

Yes

DPS Search Name

Finish

企業がすでに存在する場合、既存のレコードを更新するか、既存の企業レコードの新しい住所として保存するか、上書きして新しい企業として保存するかを選択する必要があります。

選択が完了したら、[完了] をクリックし、保存して閉じます。

■ A company with Company ID: 123456-001 already exists. Please enter a new Company ID.

[企業を選択] 項目には、入力補助機能があります。ユーザー名の入力を開始します。候補となる結果が表示されます。

SELLER	SHIP FROM	BILL TO	SHIP TO	INTERMEDIATE CONSIGNEE
ULTIMATE CONSIGNEE	FORWARDER	FORWARD TO	INLAND CARRIER	EXPORTING CARRIER

EvilCo
Add Company

EvilCorp (78907892)
Totally Legit Company (EvilCorp)

Items 1-2 out of 2

Contact Information
Select a contact...

Contact Name

コピー元

設定次第では、当事者タイプ間で企業情報をコピーできます。この機能は、出荷が処理されると無効になります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PACKAGE
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS		

SELLER
BILL TO
SHIP TO
INTERMEDIATE CONSIGNEE
ULTIMATE CONSIGNEE
FORWARDER

FORWARD TO
INLAND CARRIER
EXPORTING CARRIER

Select a Company
Add Company

Copy From

Address Information
Select an address...
Company Name
Customs ID Type MISSING **Customs ID**

Contact Information
Select a contact...
Contact Name
E-mail

ユーザー名を選択すると、一次住所と連絡先情報が詳細項目に自動的に入力されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEES	FTA	GENERIC	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS
-----------------	--------	----------------	---------	-----------------------	---------	-----------------	-----------	------	-----	---------	---------------	-------	--------------

Select a Company
Add Company

Address Information
Select an address...
Company Name
Customs ID Type **Customs ID**
Address Line 1
Address Line 2
Address Line 3
Address Line 4
Country State/Province
City Postal Code

Contact Information
Select a contact...
Contact Name
E-mail
Phone **Fax**
Denied Party Screening
Name Type: ? Organization Individual Unspecified
DPS Status: This party will not be screened.

住所情報の変更

住所の詳細を変更するには、以下のように、[住所情報] 項目の内容を手動で変更するか、[住所を選択] ドロップダウンから別の住所を選択します。ユーザー名を選択すると、連絡先の詳細項目に連絡先情報が自動的に入力されます。

EvilCorp (78907892) Add Company

Address Information

Select an address...
PRIMARY - EvilCorp - Company Name
EvilCorp

Customs ID Type Customs ID
EIN

Contact Information

Select a contact...
Contact Name
E-mail

連絡先の詳細の変更

連絡先の詳細を変更するには、以下のように、[連絡先情報] セクションを手動で変更するか、[住所を選択] ドロップダウンから別の連絡先を選択します。

EvilCorp (78907892) Add Company

Address Information

Select an address...
Company Name

Contact Information

Select a contact...
PRIMARY - - -

取引禁止対象者のスクリーニング

xport Managementでは、ONESOURCE Denied Party Screening (DPS) ソリューションを使用して、各[当事者]サブタブに当事者別のスクリーニング結果を表示します。スクリーニングの対象となる当事者は、実装時に決定および設定され、クライアントによって異なります。以下のように、いくつかの DPS ステータスメッセージが表示される場合があります。

この当事者はExport Managementの一部としてスクリーニングされていません	当事者がスクリーニングの対象として設定されていません。
クリア	スクリーニング後、当事者にヒット/ブロックがありません。

この当事者はExport Managementの一部としてスクリーニングされていません	当事者がスクリーニングの対象として設定されていません。
ブロック	スクリーニング後、当事者にヒット/ブロックがあります。「 ブロック済みの例 」を参照してください。
上書き	スクリーニング後、当事者にヒット/ブロックがありましたが、ユーザーが当事者をクリアしました。「 上書きプロセス 」を参照してください。

注釈: [出荷注文番号] は、その出荷の関連する DPS の過去の結果とともに保存されます。これは、ユーザーにとって便利な監査またはレポート機能です。

ブロック済みの例

DPS の検索結果が見つかった場合、結果情報を表示するグリッドには、拒否された当事者に関する基本的なエンティティ情報と、[詳細] および [Web サイト] という 2 つのハイパーリンクが表示されます。

詳細	取引禁止対象者のリストに関して、ONESOURCE が申請に保持しているすべてのデータを含む新しいポップアップを開きます。 この情報は、さまざまなリストから収集され、取引禁止対象者をリストするエージェントから提供された情報を直接反映します。提供されたデータは、以下のサブチャプターに記載されている 6 つのタブ内の [詳細] 画面に表示されます。
Web サイト	取引禁止対象者がリストされているエージェントへの直接のリンクを提供します。
スコア	各結果の重大度を示します。スコアリング機能の詳細については、「取引禁止対象者のスクリーニングユーザーガイド」を参照してください。

Denied Party Screening

Name Type: ?

☐ Organization

☐ Individual

☒ Unspecified

DPS Status: Blocked

Type: ☒ Shipment ☐ Global

Reason:

Select Explanation..

Enter DPS Override Note.

Submit Override

Results

		AltFullName	Website
Details	0.86702824 ⓘ	BRUCE JOHN	System for Award Management
Details	0.86702824 ⓘ	BRUCE JOHN	System for Award Management - Bulk Screening

規制の詳細

組織	取引禁止対象者リストにエンティティを掲載したエージェント。
リスト名	エンティティが表示されたリストの名前（およびハイパーリンク）。
提示された行動方針	特定のエンティティに対して、どのようなアクションを取るべきか、または次に何をすべきか。
組織の電話番号	リストに掲載されている組織に連絡する方法。

ONESOURCE Global Trade ×

Entity Name: North Korea Embargoes (Sanction/Embargo) Language: ENGLISH

REGULATION DETAILS ALIASES ADDRESSES REASONS EXCEPTIONS ADDITIONAL DETAILS RECENT HISTORY

	Organization	List Name	Suggested Course of Action	Organization Phone Number
>	Bureau of Industry and Security	EAR - Embargoes and Other Special Controls	An application for license, whether to export or reexport, must be submitted on Form BIS-748P, Multipurpose Application (revised June 15, 1996 or later), and Form BIS-748P-A, Item Appendix, and Form BIS-748P-B, End-User Appendix. Facsimiles or copies of these forms are not acceptable. Instructions for preparing Form BIS- 748P are contained in Supplement No. 1 to this part 748. See §748.7(a) of this part for instructions on submitting license applications electronically.	

別名

名前タイプ	エンティティに関連付けられた主要名または別名（A.K.A.）。
名前	エンティティリストに表示される名前。

ONESOURCE Global Trade ×

Entity Name: Democratic People's Republic of Korea Language: ENGLISH

REGULATION DETAILS ALIASES ADDRESSES REASONS EXCEPTIONS ADDITIONAL DETAILS RECENT HISTORY

Name Type	Name
Main Name associated with this Entity	Democratic People's Republic of Korea Export and Import Permits Act (Sanction/Embargo)

住所

[住所] タブには、エンティティの検証済み住所のすべての部分（住所、市区町村、都道府県、郵便番号、国）が表示されます。住所の国が、国全体の制裁または地域全体の制裁の対象となっている当事者は、DPS でヒットします。[任意の住所] および [任意の市区町村] は、制裁対象の国や地域内のすべての住所や都市に制裁が適用されることを示します。

制裁措置の詳細については、『ONESOURCE 取引禁止対象者のスクリーニング ユーザーガイド』を参照してください。

ONESOURCE Global Trade
×

Entity Name: Democratic People's Republic of Korea
Language: ENGLISH

REGULATION DETAILS
ALIASES
ADDRESSES
REASONS
EXCEPTIONS
ADDITIONAL DETAILS
RECENT HISTORY

Address	City	State	Postal Code	Country
ANY_ADDRESS	ANY_CITY			KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

理由

[理由] タブは、エンティティが拒否リストに登録された理由を示します。緑色の点は、最新の変更を示します。緑色の点の上に移動すると、変更された日時のスタンプが表示されます。

理由	公式文書の巻/版によって定義されている、エンティティが取引禁止対象者である理由。公式文書へのハイパーリンク。
備考	公式文書または実行すべきアクションの概要。
日付	理由が確定した日付。
有効期限	一部の文書には、拒否レコードに適用される有効期限があります。文書は期限切れになりますが、レコードは期限切れになりません。

ONESOURCE Global Trade					X	
Entity Name:		North Korea Embargoes (Sanction/Embarg)		Language:		ENGLISH
REGULATION DETAILS	ALIASES	ADDRESSES	REASONS	EXCEPTIONS	ADDITIONAL DETAILS	RECENT HISTORY
Reason	Remarks			Effective Date	Expiration Date	
79 F.R. 32625	Corrections and Clarifications to the Export Administration Regulations; Conforming Changes to the EAR Based on Amendments to the International Traffic in Arms Regulations			2014-06-05 00:00		
72 F.R. 20223	Revisions and Technical Correction to the Export Administration Regulations			2007-04-24 00:00		
72 F.R. 3725	North Korea: Imposition of New Foreign Policy Controls			2007-01-26 00:00		

例外

例外	主要文書から例外のタイトルを指定します。例外へのハイパーリンク（ある場合）が表示されます。
説明	例外の説明。
To Do	スクリーニングされた当事者に対してユーザーが実行すべきアクション。
発効日	例外がいつ開始されるかを示します。
有効期限	例外が終了するタイミングを示します。

ONESOURCE Global Trade					X	
Entity Name:		North Korea Embargoes (Sanction/Embarg)		Language:		ENGLISH
REGULATION DETAILS	ALIASES	ADDRESSES	REASONS	EXCEPTIONS	ADDITIONAL DETAILS	RECENT HISTORY
Exception	Description			Effective Date	Expiration Date	
License exceptions	You may export or reexport without a license if your transaction meets all the applicable terms and conditions of any of the license exception subsections specified in this paragraph. To determine scope and eligibility requirements, you will need to refer to the sections or specific paragraphs of part 740 (License Exceptions). Read each license exception carefully, as the provisions available for countries subject to sanctions are generally narrow. License Exceptions: (1) TMP for items for use by the news media as set forth in §740.9(a)(9) of the EAR; (2) GOV for items for personal or official use by personnel and agencies of the U.S. Government, the International Atomic Energy Agency (IAEA), or the European Atomic Energy Community (Euratom) as set forth in §740.11(a), (b)(2) of the EAR; (3) GFT, except that GFT is not available to export or reexport luxury goods as described in this section to North Korea; (4) TSU for operation technology and software for lawfully exported commodities as set forth in §740.13(a) and sales technology as set forth in §740.13 (b) of the EAR; (5) BAG for exports of items by individuals leaving the United States as personal baggage as set forth in §740.14(a) through (d) of the EAR; (6) AVS for civil aircraft as set forth in §740.15(a)(4) of the EAR.			2007-01-26 00:00		

追加詳細

エンティティの備考	拒否レコードからの追加コメント。
誕生日	拒否された人の生年月日。
説明	拒否された人の身体的特徴。
報酬	拒否された人物の逮捕につながる情報に対する金銭的な補償。
エンティティタイプ	レコードを個人またはエンティティ（企業、組織など）として識別します。
制裁措置プログラム	制裁国の略称を示します。

ONESOURCE Global Trade
×

Entity Name: North Korea Embargoes (Sanction/Embargo) **Language:** ENGLISH

REGULATION DETAILS ALIASES ADDRESSES REASONS EXCEPTIONS **ADDITIONAL DETAILS** RECENT HISTORY

Entity Remarks	Birth Date	Description	Reward	Entity Type	Sanctions Program
Licensing Requirements: As authorized by section 6 of the Export Administration Act of 1979, as amended, and consistent with United Nations Security Council Resolution 1718, a license is required to export or reexport any item subject to the EAR (see part 734 of the EAR) to the Democratic People's Republic of Korea (North Korea), except food and medicines classified as EAR99 (definitions in part 772 of the EAR). Portions of certain license exceptions, set forth in paragraph (c) of this section, may be available. Exporters should be aware that other provisions of the EAR, including parts 742 and 744, also apply to exports and reexports to North Korea.					Full; Other

取引禁止対象スクリーニング

オーバーライドプロセス

取引禁止対象リストの対象にオーバーライドした日時よりも後の有効期限がある場合は、システムにより当事者はブロックされてしまうため、オーバーライドを再検証しなければなりません。システムでは2つの異なるオーバーライドを実施することができます。

Shipment (出荷)	ある特定の出荷に関して対象を削除します。この対象に再度出荷する場合は、対象は「Blocked (ブロック済)」と表示されます。
Global (グローバル)	会社レベルで対象を削除します。この対象に再度出荷する場合は、対象は「Overridden (オーバーライド済)」と表示されます。これ以降の出荷はブロックされません。

オーバーライドを実施するには、

1. 「Type (種類)」の横の「Shipment (出荷)」または「Global (グローバル)」をクリックします。

「Shipment (出荷)」を選択すると、現在の集荷のブロックのみをオーバーライドします。

「Global (グローバル)」を選択すると、対象レベルでブロックをオーバーライドし、今後の出荷およびスクリーニングすべてをオーバーライドします。

注記：当事者のフィールドをグリッド内で変更する場合は、グローバルオーバーライドはデータが一致しないため現在の出荷のみをオーバーライドします。

2. 「Reason (理由)」ドロップダウンから選択肢を選び、「Notes (注記)」フィールドに理由を入力できます。

Denied Party Screening

Name Type: ☐ Organization ☐ Individual ☒ Unspecified

DPS Status: Blocked

Type: ☒ Shipment ☐ Global

Reason:

Select Explanation..

Enter DPS Override Note.

Submit Override

3. 「Submit Override (オーバーライドを送信)」をクリックします。オーバーライドする際は常に「Notes (注記)」フィールドに理由を入力しなければなりません。

オーバーライドがうまくいけば、DPSステータスは「Overridden (オーバーライド済)」へと変わります。オーバーライドの詳細を見るには、「Overridden (オーバーライド済)」リンクをクリックして事前選択した対象の情報を見ることができる「DPS Management (DPS管理)」画面を開きます。オーバーライドの注記を見るには、「View Notes & Documents (注記と文書を表示)」をクリックします。

DPS Management

Results Extract Take Action Clear Selections Generate Extract Exit

Begin Date

End Date

User Name All Users

Result Filter All Searches

Search Reference Number 123456-003

Show Only Hits ☐

Exclude Batch Results ☐

SEARCH RESULTS Search Report Format Adobe PDF

Show/Hide Filter													
	Search Reference Number	Search Date	User Name	Review Status	Company ID	Search Type	Search Name	Search Street	Search City	Search State	Search Postal Code	Search Country	Hits Settings
>	123456-003	2019-09-17 08:42				Ad Hoc	EvilCorp	666 Sinister Lane Suite B	Pyongyang			KP	0 DEFAULT
													View Notes & Documents
>	123456-003	2018-04-05 12:59				Ad Hoc	EvilCorp	666 Sinister Lane Suite B	Pyongyang			KP	8 DEFAULT
													View Notes & Documents
>	123456-003	2018-04-05 12:16				Ad Hoc	Totally Legit Company	333 Half Baked Avenue	Pyongyang			KP	0 DEFAULT
													View Notes & Documents
>	123456-003	2018-04-05 11:35				Ad Hoc	Totally Legit Company	333 Half Baked Avenue	Pyongyang			KP	8 DEFAULT
													View Notes & Documents

25 4 items in 1 pages

そうすれば「Search Notes (注記を検索)」ポップアップの「Notes (注記)」タブに注記が表示されます。

高度検索エンジンが有効でない場合、このオプションは読み取り専用になります。取引禁止対象者のスクリーニングでの高度検索エンジンのメリットや、アプリケーションを移行して高度検索エンジンを活用する方法について、詳しくはこの[ヘルプ記事](#)をご覧ください。

詳細

[詳細] タブには、すべての部品レベルの詳細（例: 製品番号、製品説明、取引数量、単価、総費用、関税番号）が保存されます。

タブ項目はクライアントのニーズに合わせて設定でき、記録された詳細がクライアントのビジネス要件に確実に適用されます。

これらの項目に対応するデータは、後述の [新規レコードを追加] または [編集] 機能によって挿入されます。[詳細] タブには、データセット間を容易にナビゲーションできるようにさまざまな機能が用意されています。

ナビゲーション 矢印	レコードのページ間を移動するために使用します。矢印の間には、現在表示されているページが数字で記されます。一重矢印はページ間を移動します。棒状の矢印は、レコードの先頭/最後のページに移動します。
ページサイズ	ページごとに表示できるレコード数を制限／拡大します。
# ページの # 個 の品目	グリッド内のすべてのレコードの量的な概要。ページの右下に表示されます。
スクロールバー	表示されているポップアップ以外の列を表示するために用意されています。左から右、または上から下に移動できます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES	
FILE TRANSMISSIONS											

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☐	Line Num	☐	Product Num	Product Description	
>	0	SapphireB	gemstone		

<
>

< 1 >
25 1 items in 1 pages

新しい詳細を追加

新規の詳細レコードを追加するには、[新規追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
	☐	Line Num		Product Num	Product Description
>	☐		0	SapphireB	gemstone
< >					
<< < 1 > >> 25 1 items in 1 pages					

この操作により、空白の [詳細の編集] 画面が開きます。[行の詳細を編集] ポップアップの内容がフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

EDIT DETAIL

Select Product:

Manage Licenses

Show Hold/Info Messages

Save

Save and Close

General

Filter Form Fields

Show Required Fields

Show Empty Fields

Product Num SapphireB	Product Description gemstone
Manufacturer ID	Txn Qty 5.0000
Remaining Txn Qty 0.0000	Txn Qty UOM EA (EA)
Value 10.0000	Total Value 100.0000
Remaining Total Value 0.0000	Line Num 1
Customer PO Num 123456001	Class

Freight and Transportation

Filter Form Fields

Show Required Fields

Show Empty Fields

Order Num	UOM Conv Factor 0.0000
Rpt Qty 0.0000	Remaining Rpt Qty 0.0000
Rpt Qty UOM Please make a selection...	Addl UOM Conv Factor 0.0000

通貨換算

[通貨換算] はオプションの標準機能で、ユーザーはインボイスの各ライン品目の関税値を元の通貨から税関（申告）通過に変換して保存できるようになります。この機能により、税関アナリストは、報告する必要がある準拠通貨に値を簡単に変換できます。

この機能に使用される為替レートは ONESOURCE Global Trade Content 製品内で管理され、提供されます。これにより、企業はインボイスに使用されているレートが有効なソースからのものであり、定期的に更新されていることを確信できます。

通貨換算が使用可能になっている場合は、[詳細を編集] ポップアップに表示される以下の追加項目を設定できます。

EDIT DETAIL		×
Select Product: Show Hold/Info Messages Save Save and Close		
General Currency ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 		
Original Currency Code	Original Commercial Currency Code	
EUR	USD	
Commercial Currency Code		
USD		

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	
Product Num	Product Description				
SapphireB	gemstone				
Manufacturer ID	Txn Qty				
	5.0000				
Remaining Txn Qty	Txn Qty UOM				
0.0000	EA (EA)				
Value	Total Value				
10.0000	100.0000				
Remaining Total Value	Line Num				
0.0000	1				
Customer PO Num	Class				
123456001					
Freight and Transportation		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	
Order Num	UOM Conv Factor				
	0.0000				
Rpt Qty	Remaining Rpt Qty				
0.0000	0.0000				
Rpt Qty UOM	Addl UOM Conv Factor				
Please make a selection...	0.0000				

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	
Freight and Transportation		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	
Order Num	UOM Conv Factor				
	0.0000				
Rpt Qty	Remaining Rpt Qty				
0.0000	0.0000				
Rpt Qty UOM	Addl UOM Conv Factor				
Please make a selection...	0.0000				
Remaining Total Value	Line Num				
0.0000	1				
Customer PO Num	Class				
123456001					

項目

項目名の横に赤いアスタリスク（*）が付いている項目は必須項目であり、省略できません。

Application Num	* Application Date 2018-07-01
-----------------	----------------------------------

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General Qty	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Txn Qty	Remaining Txn Qty		
0.0000000000	0.0000000000		
Txn Qty UOM	Please make a selection... ▼		

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

General	Filter Form Fields	☒ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▲
---------	--------------------	--	--	---

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

General	Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☒ Show Empty Fields	▲
---------	--------------------	---	---	---

[製品を選択] 項目に部品番号または部品説明を入力します。[製品を選択] には先行入力機能があり、ONESOURCE Global Classification から情報を取得するように設定できます。

製品が見つかったら、ドロップダウンから選択します。

EDIT DETAIL
×

Manage Licenses
Show Hold/Info Messages
Save
Save and Close

Select Product:

Bq

SEARCH: Bo

1004 - Body -

657764363 - Books -

MLA_19 - BOM Worksheet Test -

[詳細を編集] 内のその他の項目は、クライアント企業のニーズに基づいて設定可能であるため、異なる場合があります。追加情報を入力してレコードを完了します。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。[詳細] 画面に、新しく追加したレコードが表示されます。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

詳細を編集

[詳細] タブの各レコードの左側には、下矢印があります。この矢印の上にカーソルを合わせると、

- 編集
- ライセンスの管理
- コピー
- 削除

設定によっては、追加のオプション（例: [PGA を管理]）を使用できる場合があります。詳細レコードを編集するには、編集するレコードを選択します。そのレコードの [行番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせ、[編集] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES	
FILE TRANSMISSIONS											
Add New		Delete Selected								Show/Hide Filter	
	☒	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID						
>			SapphireB	gemstone							
Edit Attach a Document Manage Licenses Add Child Record Manage PGAs Copy Delete											

[編集] をクリックすると、[詳細を編集] ポップアップが開きます。必要な変更をすべて加えます。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

[保留/情報メッセージを表示] をクリックすると、インボイスに関連するシステムメッセージの概要が [詳細を編集] ポップアップの上部に表示されます。




Date	Message
2019-08-28 16:01	Error validating ExportTariffNum for Line 0. An AddlRptQtyUOM was provided for the transaction, but no UOM exists for ExportTariffNum [0901110000] (Incorrect value: [KG]; Correct value: none). Please update this value and save.

特定のセキュリティグループが [詳細を編集] データを表示できないように詳細を設定できます。ユーザーがアクセス権を持つセキュリティグループに属していない場合、以下の検証メッセージが表示されます。

 Your user group has not been configured for use of the Import management system.
Please contact your system administrator.

[詳細の編集] ポップアップの [ライセンスが必要] は編集できません。この項目は、ONESOURCE Global Trade Content によって自動的に入力されます。これにより、すべてのライセンス要件が満たされるまで、商品が出荷処理されることはありません。



General	Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields
License Required	N	License Type Code	Please make a selection...
License Num			

特定のセキュリティグループが [詳細を編集] データを表示できないように詳細を設定できます。ユーザーがアクセス権を持つセキュリティグループに属していない場合、以下のメッセージが表示されます。

 Your user group has not been configured for use of the Export management system.
Please contact your system administrator.

輸出と輸出 HS 番号のリンク

Freight and Transportation	Tariff	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields
Export Tariff Num	Import Tariff Num		

[輸出 HS 番号] または [輸出 HS 番号] リンクをクリックすると新しいウィンドウが開き、[グローバル関税] 画面の対応する HS 番号へのリンクが表示されます。

Global Tariffs	
+ 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
- 25	Salt; sulfur; earths and stone; plastering materials, lime and cement
2501000000	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anticaking or free-flowing agents; sea water
	View Details
2502000000	Unroasted iron pyrites
	View Details

[輸出 HS 番号] または [輸出 HS 番号] の右側のアイコンをクリックすると、[グローバル関税] 画面の詳細を表示するポップアップが表示されます。

EUG - EU EXPORT TARIFF (EXPORT): '90019000' (2019-05-13)	
Description/Controls/Notes Culture	Country of Origin / Destination Filter
ENGLISH	All Countries
☐ Full Description	☒ Short Description
• 90019000 - Other	
HEADER	RELATED DETAILS DUTY OTHER CHARGES CONTROLS RULINGS NOTES COMMERCIAL DOCUMENTS ORIGIN
IMPORT/EXPORT VOLUMES	WCO EXPLANATORY NOTES
Effective Date	2006-01-01
Expiration Date	None
Unit(s) of Measure	'KG'
Associated ECN	United Kingdom Dual Use List (UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND): 6A004 , 6A005 EU Dual Use List (EUROPEAN UNION): 6A004 , 6A005 Goods and Dual-Use Technologies (FRANCE): 6A004 , 6A005 Common List of the EU for Dual-Use Goods (GERMANY): 6A004 Croatian List of Dual Use Goods (CROATIA): 6A004 , 6A005
Dates are shown using: "YYYY-MM-DD"	


レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

文書を添付


ライン品目に添付する必要がある文書が関連付けられている場合、行レベルでこれを実行できます。文書を追加するには、表示するレコードを選択します。[行番号] 列の左にある矢印の上にカーソルを合わせ、[文書を添付] をクリックします。



[文書を添付] をクリックすると、[文書を追加] ポップアップが開きます。[文書タイプ] ドロップダウンで、ライン品目に添付する文書のタイプを選択します。[ファイルの選択] をクリックして、ローカルコンピュータからアップロードするファイルを検索します。ファイルを選択したら、[この文書を追加] をクリックしてファイルをライン品目に添付します。

The 'Add Document' pop-up window shows a 'Doc Type' dropdown menu set to 'Select Doc Type'. Below it is a 'Select a file:' field with a 'Browse...' button. At the bottom is an 'Add this Document' button.

これで、文書がライン品目に添付されます。左端の展開矢印をクリックすると、ライン品目に関連付けられたサブタブが表示されます。添付文書はすべて [文書] タブに表示されます。



文書をローカルドライブに保存するには、[ダウンロード] をクリックします。

ドキュメントを電子的に送信するには、[E メール] をクリックします。Eメールの件名、本文、受信者を入力するポップアップが開きます。文書を送信するには、ポップアップの下部にある [Eメール送信] をクリックします。

添付文書を削除するには、[X] をクリックします。確認のポップアップが表示されます。OK をクリックし、文書の削除を確認します。

輸出管理解決コード

注釈: この機能はオプションであるため、ユーザーの ONESOURCE Export Management のバージョンによって、この機能を実行するように設定されている場合とそうでない場合があります。このセクションは、クライアント企業がライセンス検証を使用するように設定されている場合にのみ適用されます。

クライアント企業がライセンス検証を使用するように設定されている場合、[詳細の編集] ウィンドウに [輸出管理解決コード] 項目が表示されます。

インボイス詳細の行に ECN があり、その ECN にライセンス検証およびライセンス例外または管理規制解決コードが関連付けられている場合、[輸出管理解決コード] には、ONESOURCE Global Trade Content に保存されている該当する可能性のあるすべての免除と解決を含むドロップダウンがロードされます。


ユーザーがドロップダウンから 輸出管理解決コード を選択し、[保存] または [保存して閉じる] をクリックすると、そのライセンス検証による保留が出荷から解除されます。

注釈: 複数のインボイス行に同じ ECN がある場合、インボイスからすべてのライセンス保留を解除するには、各行に輸出管理解決コードを適用する必要があります。


ライセンスの管理

輸入ライセンスに対して申告するために出荷されたライン品目のライセンスが [ライセンス管理] に保存されている場合、ユーザーは [ライセンスの管理] 機能を使用して、どのライセンスを減少するか指定できます。

この機能を開くには、表示するレコードを選択し、左側の対応する下矢印にカーソルを合わせます。オプションメニューが表示されたら、[ライセンスの管理] をクリックします。



この機能には、[ライセンスの管理] をクリックして、[詳細の編集] ポップアップからアクセスすることもできます。



[ライセンス割り当て] 画面には、使用可能なすべてのライセンスが表示されます。割り当てる数量を入力し、[保存して閉じる] をクリックします。[基本数量] および [基本値] 項目を使用して、インボイスから金額を自動入力することもできます。

MANAGE LICENSES X

Missing License Show/Hide Conv Factor Edit Detail Record Save **Save and Close**

UOM License

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
SecondActive 2019-03-25 - 2019-07-29	ITAR	1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000	1000

< 1 > 25 1 items in 1 pages

Total

通貨換算

一部のライセンスは、最終的に商品が請求される通貨で発行されますが、必ずしもそうとは限りません。通貨換算機能を有効にすると、インボイスまたはライセンスの税関（申告）値とは異なる商品価値を保持し、表示する機能がサポートされます。インボイスに [関税課税価格] と [商品価値] の両方の項目を含めることで、関税課税価格と商品価値が異なる場合の管理が容易になり、サプライヤーとの取引とは異なる価値を税関に報告する必要がある場合も、すべての規制遵守要件を確実に満たすことができます。

通貨換算が有効な場合、以下の項目が表示されます。

MANAGE LICENSES X

Missing License Show/Hide Conv Factor Edit Detail Record

UOM License

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (JPY)
No records to display.										

< 25 0 items in 1 pages

Total

通貨コードに対応する為替レートが見つからない場合、ライセンスの割り当てができず、画面にエラーメッセージが表示されます。

 Currency Conversion Error: Content could not locate an Exchange Rate for GBP to CAD. Values cannot be converted without an Exchange Rate.

換算係数

基本数量（例: 取引量や合計数量）とは異なる数量または値を使用してライセンスが追跡管理されている場合、[換算係数] を使用してライセンス可能な金額を計算できます。

[換算係数] 項目を表示するには、[換算係数を表示/非表示] をクリックします。

MANAGE LICENSES

Missing License
Show/Hide Conv Factor
Edit Detail Record
Save
Save and Close

Quantity
Value (RY)

UOM
KG
License
1000
1000

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
SecondActive 2019-03-25 - 2019-07-29	ITAR	1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000	1000

<
25
1 items in 1 pages

K
<
1
>
>

Allocated Quantity
Allocated Value (RY)

Total
1000
1000

基本数量項目と基本値項目を選択した後、換算係数を入力し、ライセンス可能な数量と値を計算できます。

MANAGE LICENSES ✕

Missing License Show/Hide Conv Factor Edit Detail Record Save Save and Close

UOM

Base Qty Field Base

Base Value Field Conv Factor

License

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
SecondActive 2019-03-25 - 2019-07-29 	ITAR	1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000	1000

< 25 1 items in 1 pages >

Allocated Quantity Allocated Value (RY)

Total

欠落ライセンス

[不足しているライセンス] 項目を表示するには、[不足しているライセンス] をクリックします。この機能では、現在開いているインボイスとライセンスを比較し、2つのレコード間にどのような必要なデータが欠けているか、または矛盾しているかを認できます。

MANAGE LICENSES ✕

Missing License Show/Hide Conv Factor Edit Detail Record Save Save and Close

UOM

Base Qty Field Base

Base Value Field Conv Factor

License

[欠落ライセンス] をクリックすると、[ライセンスを選択] ポップアップが開きます。続行するにはライセンスを選択します。

ライセンスを選択すると、[詳細] タブ、[ヘッダー] タブ、[当事者] タブの比較情報が新しいポップアップウィンドウに表示されます。ここから、ユーザーは[インボイス] 画面のヘッダーレコードと当事者のレコードを更新できます。このポップアップから1つ以上の詳細を更新できない場合、画面に検証メッセージが表示されます。

Update All Header Fields		Update Selected Header Fields		
☐	License Field Name	License Value	Invoice Field Name	Invoice Value
☐	ImportCountry	DZ	ImportCountry	CA

[選択済みライセンスを編集] をクリックし、インボイスに必要な変更を加えます。これらの変更を保存したら、[ウィンドウをリフレッシュ] をクリックします。

FIND MISSING LICENSE [X]

Select License: 123456-006 (N) [Edit Selected License](#) [Refresh Window](#) [Close Window](#)

Mismatched license/invoice data on the following errors requires navigation to either license or invoice to resolve:

- Selected License is Not Active.
- Invoice Product [LicenseTestProduct4] does not exist on the selected license.
- Export Date [5/15/2019] not within License Begin [6/3/2019] and End Date [6/28/2019].

更新が成功すると、以下の検証メッセージが表示されます。

FIND MISSING LICENSE [X]

[Edit Selected License](#) [Refresh Window](#) [Close Window](#)

 Update successful.

ユーザーがインボイスを更新すると、ライセンスが割り当てられます。

MANAGE LICENSES [X]

[Missing License](#) [Show/Hide Conv Factor](#) [Edit Detail Record](#) [Save](#) [Save and Close](#)

Quantity Value (RY)
License 1000 1000

UOM

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
SecondActive 2019-03-25 - 2019-07-29 	ITAR	1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000	1000

< [1] > 25 1 items in 1 pages

Allocated Quantity Allocated Value (RY)
Total 1000 1000

無効な割り当てと警告メッセージ

割り当てが無効な場合、レコードの[ライセンス番号]項目の隅に警告アイコンが表示されます。このアイコンにカーソルを合わせると、検証エラーの詳細が表示されます。

検証メッセージは、選択したライセンスが出荷時の仕様（当事者、製品、日付など）と一致していないことを示します。出荷またはライセンスを更新する必要がある場合や、別のライセンスを使用する必要がある場合、メッセージを活用してトラブルシューティングできます。

Auto Allocate									
License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity
SecondActiveL 2019-03-25 - 2019-07-29		1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000

Validate shipment for more information.

有効な割り当て（ライセンス割り当て）

割り当てが有効な場合、[詳細] タブの [ライセンス割り当て] サブタブに以下のように表示されます。

通貨換算が有効な場合、以下の項目が表示されます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		ASSISTS		PURCHASE ORDERS		EQUIPMENT		FEES	
FTA		DOCUMENTATION		NOTES		SPREADSHEETS		FILE TRANSMISSIONS							
Add New				Delete Selected								Show/Hide Filter			
☐	Line Num	Product Num	Product Desc	Export Tariff Num	Country Of Origin	ECN Num	Txn Qty	Txn Qty UOM	Value	Rpt Qty	Rpt Qty UOM				
▼	☐ Q						0.0000		0.0000	0.0000					
LICENSE ALLOCATIONS				DOCUMENTATION											
License Number	Regulation	Quantity	UOM	License Value	License Currency	Customs Value	Customs Currency								
No records to display.															

子レコードを追加

子レコードの作成を使用するようにシステムが設定されている場合、[子レコードを追加] オプションが表示されます。子レコードを追加するには、新しい搬入の親レコードとなるライン品目を選択します。左側の下矢印にカーソルを合わせます。オプションが表示されたら、[子レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☒	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	
>		SapphireB	gemstone		

Edit
Attach a Document
Manage Licenses
Add Child Record
Manage PGAs
Copy
Delete

[子レコードを追加] をクリックすると、空白の [詳細を編集] ポップアップが開きます。

EDIT DETAIL
×

Select Product:
Manage Licenses
Show Hold/Info Messages
Save
Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☒ Show Empty Fields

Product Num	Product Description
Manufacturer ID	Txn Qty 0.0000
Remaining Txn Qty 0.0000	Txn Qty UOM
Value 0.0000	Total Value 0.0000
Remaining Total Value 0.0000	Line Num
Customer PO Num	Class

Freight and Transportation
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Order Num	UOM Conv Factor 0.0000
Rpt Qty 0.0000	Remaining Rpt Qty 0.0000
Rpt Qty UOM Please make a selection...	Addl UOM Conv Factor 0.0000

[製品を選択] 項目に、部品番号または部品説明を入力します。[製品を選択] には入力補助機能があり、Global Classification から情報を取得するように設定できます。

EDIT DETAIL

Manage Licenses

Show Hold/Info Messages

Save

Save and Close

Select Product:

Bo

SEARCH: Bo

1004 - Body -

657764363 - Books -

MLA_19 - BOM Worksheet Test -

ポップアップ内の他の項目を使用して、子レコードに関する詳細情報を入力します。

子レコードを保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

子レコードを保存してポップアップを閉じるには、「保存して閉じる」をクリックします。

すべての変更内容を破棄し、[詳細] タブに戻るには、[X] をクリックします。

子レコードが存在する場合、[>] をクリックして親の詳細を展開できます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES	
FILE TRANSMISSIONS											

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☐	Line Num	☐	Product Num	Product Description	
☒	0	☐	SapphireB	gemstone	

<

>

1

<

>

25 1 items in 1 pages

[>]をクリックすると、詳細の下に[ライセンス割り当て]、[子製品詳細]、[PGA]の各タブが表示されます。子レコードの詳細を表示するには、[子製品詳細]タブを開きます。

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter			
		☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num	
▼	▼	☐	1	SapphireB	gemstone			
LICENSE ALLOCATIONS			CHILD DETAILS		PGA	DOCUMENTATION		
			Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID	Txn Qty
▼			2		SapphireB	gemstone		2.00

子レコードの左側（[子製品詳細] タブ内）には下矢印があります。

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
▼	☐	1	SapphireB	gemstone		
LICENSE ALLOCATIONS CHILD DETAILS PGA DOCUMENTATION						
		Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID Txn Qty
▼		2		SapphireB	gemstone	
						2.00

この矢印の上にカーソルを合わせると、[編集] および [削除] の選択セットが表示されます。

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
▼	☐	1	SapphireB	gemstone		
LICENSE ALLOCATIONS CHILD DETAILS PGA DOCUMENTATION						
		Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID Txn Qty
				SapphireB	gemstone	2.0000
		Edit Delete				

子レコードを編集

既存の子レコードを編集するには、編集するレコードを選択します。そのレコードの [行番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせ、[編集] をクリックします。

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
▼	☐	1	SapphireB	gemstone		
LICENSE ALLOCATIONS CHILD DETAILS PGA DOCUMENTATION						
		Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID Txn Qty
				SapphireB	gemstone	2.0000
		Edit Delete				

[編集] をクリックすると、[詳細を編集] ポップアップが開きます。必要な変更をすべて加えます。

子レコードを保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

子レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

子レコードを削除

子レコードを削除するには、削除する子レコードにカーソルを合わせます。カーソルを左端にある下矢印に合わせ、[削除] をクリックします。

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
		Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
▼	▼	1	SapphireB	gemstone		

LICENSE ALLOCATIONS
 CHILD DETAILS
 PGA
 DOCUMENTATION

Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID	Txn Qty
		SapphireB	gemstone		2.0000

Edit
 Delete

レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion
 X

Are you sure you want to delete this record?

OK
 Cancel

PGA を管理

関係政府機関（PGA）データテーブルを使用するようにシステムが設定されている場合、[PGA を管理] オプションが表示されます。各 PGA には個別のタブがあります。

PGA レコードを管理するには、詳細ライン品目を選択します。[行番号] 列の左側にある下矢印にカーソルを合わせ、[PGA を管理] をクリックします。

The screenshot shows the ONSOURCE interface with the 'DETAILS' tab selected. A table lists products, with 'SapphireB' (gemstone) highlighted. A context menu is open over this row, showing options: Edit, Attach a Document, Manage Licenses, Add Child Record, **Manage PGAs** (highlighted with a red box), Copy, and Delete.

必要な [PGA] タブをクリックし、以下の適切な項目に情報を入力します。[保存] をクリックして変更を保存します。

注釈: PGA データが必要な場合、ユーザーに通知するようにシステムを設定できます。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。PGA データのタブ、項目、機能の詳細は、「PGA ユーザーガイド」を参照してください。

The screenshot shows the 'PGA - ONSOURCE: Global Trade' window. The 'AMS (1)' tab is selected. It displays a table with the following data:

PGA ID	AMS Export Certificate Number
AM1	123456001

Below the table, there is a 'Save' button and a section titled 'AMS Export Certification Number' with an input field.

各ライン品目に関連付けられた各エージェントのマップレベル PGA データを確認するには、[行番号] 列の左側にある下矢印をクリックします。これにより、レコードが展開され、[ライセンス割り当て] タブと [PGA] タブが開きます。[PGA] タブを開きます。

注釈: 企業は、出荷の各詳細レコードに関連付けられた PGA データのレポートを生成できます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num	Country Of Origin
▼	1	SapphireB	gemstone			

LICENSE ALLOCATIONS	CHILD DETAILS	PGA	DOCUMENTATION
---------------------	---------------	------------	---------------

	Product Num	Agency Code	PGAID	HTS Num
▼	SapphireB	AMS	AM1	

詳細レコードをコピー

詳細レコードをコピーするには、コピーするレコードを選択します。そのレコードに対し、[行番号] 列の左側にある下矢印にカーソルを合わせ、[コピー] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
☒	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID		
>		SapphireB	gemstone			

Edit
Attach a Document
Manage Licenses
Add Child Record
Manage PGAs
Copy
Delete

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

[キャンセル] または [X] をクリックすると、コピーされずに [詳細] タブに戻ります。

[OK] をクリックしてコピーを確定すると、[詳細] タブに重複したレコードが作成されます。

Confirm
✕


Are you sure you want to copy this record?

OK
Cancel

コピー済み詳細の編集


この機能は、いくつかの項目だけが異なる情報を持つ、類似した製品の詳細ライン品目をすばやく作成するのに便利です。これを行うには、[編集] をクリックします。

注釈: 詳細レコードをコピーすると、その PGA データもコピーされます。



詳細レコードを削除

1つの詳細レコードを削除するには、削除するレコードを選択します。そのレコードの [行番号] 列の左側にある下矢印にカーソルを合わせ、[削除] をクリックします。



詳細レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion
✕

Are you sure you want to delete this record?

OK
Cancel

複数の詳細レコードを削除するには、グリッド内で削除するレコードを選択し、左側の対応するボックスをオンにします。次に、[選択した行を削除] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES						
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		ASSISTS
DELETE SELECTED		DOCUMENTATION		NOTES		FILE TRANSMISSIONS
Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter		
		Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
>	☒	1	SapphireB	gemstone		
>	☐	2	SapphireB	gemstone		

画面上部には、削除された詳細レコードの数を示すメッセージが表示されます。

 Successfully completed request (DELETE_[1]_DETAILS).

すべての詳細レコードを削除するには、グリッドの上部にあるボックスをオンにし、[選択した行を削除] をクリックします。これにより、出荷のすべての詳細レコードが完全に削除されます。

SYSTEM MESSAGES						
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		ASSISTS
DELETE SELECTED		DOCUMENTATION		NOTES		FILE TRANSMISSIONS
Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter		
		Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
>	☒	1	SapphireB	gemstone		
>	☐	2	SapphireB	gemstone		

詳細の並べ替え

詳細レコードを並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。2回クリックすると降順で並べ替えられます。3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					
Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter
☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
> ▾	☒	1	SapphireB	gemstone	
> ▾	☐	2	SapphireB	gemstone	

詳細のフィルタリング

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					
Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter
☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。それには、フィルターする列を選択し、値を項目に入力します。

Add New	Delete Selected	Show/Hide Filter
☐	Line Num	Product Num
		Sapphire

 をクリックすると、すべてのフィルターオプションが表示されますが、列のデータタイプによって異なる場合があります。適切なフィルターオプションを選択すると、入力された値でフィルタリングされた詳細項目のリストが表示されます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS		
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES		
Add New		Delete Selected										
☐	Line Num			Product Num								
				Sapphire								
> ▾	☒	1	SapphireB								NoFilter	
> ▾	☐	2	SapphireB								Contains	
											DoesNotContain	
											StartsWith	
											EndsWith	
											EqualTo	
											NotEqualTo	
											GreaterThan	
											LessThan	
											GreaterThanOrEqualTo	
											LessThanOrEqualTo	
											IsEmpty	
											NotIsEmpty	

複数の列を同時にフィルターして、検索をさらに絞り込むことができます。以下の例では、[製品番号] と [製品説明] のフィルターが適用されています。

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☐	Line Num	Product Num	Product Description		
		Sapphire	gemstone		
> ▾	☐	1	SapphireB	gemstone	
> ▾	☐	2	SapphireB	gemstone	

アシスト

[アシスト] タブには、特定のライン品目に関連付けられた追加の値が表示されます。この画面に表示される項目は、クライアントの要望に応えるために、列ごとに設定可能です。これらの項目に対応するデータは、後述の [新規レコードを追加] または [編集] 機能によって挿入されます。[詳細] タブと同様、[アシスト] タブにも複数のページにわたって情報を表示するためのナビゲーションツール（スクロールバー、ページサイズ、ナビゲーション矢印など）があります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
					FILE TRANSMISSIONS
					Evaluate Assists Clear Assists
Add New Record					Show/Hide Filter
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit	
▼	1	5.0000	5.00000000000	5.00000000000	
▼	2	6.0000	5.00000000000	5.00000000000	
▼	3	7.0000	5.00000000000	5.00000000000	

アシスト詳細を追加

アシストを追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
					FILE TRANSMISSIONS
					Evaluate Assists Clear Assists
Add New Record					Show/Hide Filter
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit	
▼	1	5.0000	5.00000000000	5.00000000000	
▼	2	6.0000	5.00000000000	5.00000000000	
▼	3	7.0000	5.00000000000	5.00000000000	

これにより、アシスト詳細項目を含む空白の [編集] ポップアップが開きます。[詳細行] ドロップダウンを使用して、新しいアシストレコードに関連付ける行番号を選択します。その他の項目を使用して、レコードに必要なその他のデータを入力します。これらの項目は、[アシスト] タブに表示される項目に対応します。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT ASSIST		×
		Save Save and Close
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ▼		
Assist	Detail Line	
Please make a selection... ▼	Please make a selection... ▼	
Product Num	Assist Value	
	0.0000	
Units Applied	Assist Per Unit	
0.00000000000	0.00000000000	
Processed Flag		

アシストレコードを編集する

アシスト詳細レコードを編集するには、編集するレコードを選択します。そのレコードの [製品番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせ、[編集] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES	FTA	DOCUMENTATION		NOTES	FILE TRANSMISSIONS		

Evaluate Assists Clear Assists

Add New Record					Show/Hide Filter	
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit		
		5.0000	5.0000000000	5.0000000000		
		6.0000	5.0000000000	5.0000000000		
		7.0000	5.0000000000	5.0000000000		

Edit

Copy

Delete

[編集] をクリックすると、[編集] ポップアップが開きます。必要な変更をすべて加えます。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT ASSIST

[Save](#) [Save and Close](#)

General

Filter Form Fields

☐ Show Required Fields

☐ Show Empty Fields

Assist

Please make a selection...

Product Num

Units Applied

0.0000000000

Processed Flag

Detail Line

Please make a selection...

Assist Value

0.0000

Assist Per Unit

0.0000000000

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General **GUID** ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 

Assist GUID

Export Detail GUID

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

General Qty ☒ Show Required Fields ☒ Show Empty Fields 

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

General Qty ☒ Show Required Fields ☒ Show Empty Fields 

アシストをコピー

これは、類似した内容の行をコピー/修正するのに便利な機能です。


アシスト詳細レコードをコピーするには、コピーするレコードを選択します。そのレコードの [製品番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。[コピー] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES	FTA	DOCUMENTATION		NOTES	FILE TRANSMISSIONS		
Evaluate Assists Clear Assists											
Add New Record Show/Hide Filter											
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit							
		5.0000	5.0000000000	5.0000000000							
		6.0000	5.0000000000	5.0000000000							
		7.0000	5.0000000000	5.0000000000							

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

コピーせずに [アシスト] タブに戻るには、[キャンセル] または [X] をクリックします。

[OK] をクリックするとコピーが確定し、[アシスト] タブに重複したレコードが作成されます。



コピーしたライン品目を開き、このユーザーガイドの「アシスト詳細を編集」セクションの説明に従って修正します。

アシストを削除


アシストを削除するには、削除するレコードを選択します。

そのレコードの [製品番号] 列の左側にある下向きの矢印にカーソルを合わせ、[削除] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES	FTA	DOCUMENTATION		NOTES	FILE TRANSMISSIONS		
Evaluate Assists Clear Assists											
Add New Record						Show/Hide Filter					
	Product Num	Assist Value		Units Applied		Assist Per Unit					
		5.0000		5.0000000000		5.0000000000					
		6.0000		5.0000000000		5.0000000000					
		7.0000		5.0000000000		5.0000000000					

レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。



アシストを並べ替える

アシスト詳細レコードを並べ替えるには、並べ替える列を決め、列のヘッダーをクリックします。

- 1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。
- 2回クリックすると降順で並べ替えられます。
- 3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。

アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
					FILE TRANSMISSIONS
Evaluate Assists					Clear Assists
Add New Record					Show/Hide Filter
Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit		
1	5.0000	5.0000000000	5.0000000000		
2	6.0000	5.0000000000	5.0000000000		
3	7.0000	5.0000000000	5.0000000000		

アシストをフィルター

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
					FILE TRANSMISSIONS
Evaluate Assists					Clear Assists
Add New Record					Show/Hide Filter
Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit		
1	5.0000	5.0000000000	5.0000000000		
2	6.0000	5.0000000000	5.0000000000		
3	7.0000	5.0000000000	5.0000000000		

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。フィルターする列を選び、項目の右にあるフィルターボタンをクリックします。フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。[フィルターなし] は選択範囲からフィルターを削除し、[空白] はデータのない項目を呼び出します。

Add New Record		Show/Hide Filter	
Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist
	5		
1	5.000		
2	6.000		
3	7.000		

NoFilter
EqualTo
NotEqualTo
GreaterThan
LessThan
GreaterThanOrEqualTo
LessThanOrEqualTo

複数の列を同時にフィルターして、検索をさらに絞り込むことができます。

Add New Record			Show/Hide Filter	
Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit	
1	5			
▼ 1	5.0000	5.0000000000	5.0000000000	
▼ 2	6.0000	5.0000000000	5.0000000000	
▼ 3	7.0000	5.0000000000	5.0000000000	

P0

[発注] タブには、出荷に関連付けられた発注番号が表示されます。クライアントのニーズに応じて、[注文番号] の横に他の項目を追加できます。同様に、追加された項目は、後述の [新規レコードの追加] または [編集] リンクを使用して管理されます。

この画面の他のタブと同様、[PO] タブにも、項目の下部にナビゲーション機能があります。画面の左下にある矢印を使用すると、ページ間を前後に移動できます。

ページに表示されるレコードの数は、[ページサイズ:] とそれに付随するドロップダウンを使ってフィルタリングすることもできます。画面右下には、すべてのPOレコードの概要とページ数が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
				FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record					Show/Hide Filter
Purchase Order Num					
▼	123456001				

POを追加

新しいPOを追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
				FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record					Show/Hide Filter
Purchase Order Num					
▼	123456001				

[新規レコードを追加] をクリックすると、空白のポップアップが開きます。[PO の検索] 項目に必要事項を入力します。

レコードを保存するには [保存] をクリックし、ポップアップを開いたままにするとさらに編集できます。
 [保存して閉じる] をクリックするとレコードが保存され、[発注] タブに戻ります。
 [X] をクリックするとすべての変更が閉じ、[PO] タブに戻ります。

PO を編集

既存の PO を編集するには、編集するレコードを選択します。

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

[編集] をクリックすると、[編集] ポップアップが開き、特定の PO レコードの詳細が表示されます。必要な変更をすべて加えます。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT PURCHASE ORDER

×

Save Save and Close

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

Purchase Order Num

PO をコピー

PO の詳細レコードをコピーするには、コピーするレコードを選択し、左側の対応する下矢印の上にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New Record				Show/Hide Filter	
Purchase Order Num					
▼ 123456001					

オプションメニューが表示されたら、[コピー] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New Record				Show/Hide Filter	
Purchase Order Num					
▼					

Edit
Copy
Delete

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

コピーせずに [PO] タブに戻るには、[キャンセル] または [X] をクリックします。

[OK] をクリックするとコピーが確定し、[PO] タブに重複したレコードが作成されます。

Confirm

×

Are you sure you want to copy this record?

OK Cancel


PO を削除

PO を削除するには、削除する必要がある PO にカーソルを合わせます。[注文番号] 列の左側にある下矢印にカーソルを合わせ、[削除] をクリックします。



レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。



PO を並べ替える

PO を並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1 回クリックすると、昇順で並べ替えられます。

Add New Record		Show/Hide Filter
Purchase Order Num		
▼	123456001	
▼	6543210000	

2 回クリックすると降順で並べ替えられます。

Add New Record		Show/Hide Filter
Purchase Order Num		
▼	6543210000	
▼	123456001	

3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

Add New Record		Show/Hide Filter
Purchase Order Num		
▼	123456001	
▼	6543210000	

PO のフィルタリング

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

Add New Record		Show/Hide Filter
Purchase Order Num		
▼	123456001	
▼	6543210000	

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。それには、フィルターする列を選択し、値を項目に入力します。値を入力したら、右側のフィルターボタンをクリックします。フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。

Add New Record		NoFilter	Show/Hide Filter
Purchase Order Num		Contains	
	1234	DoesNotContain	
▼	123456001	StartsWith	
▼	6543210000	EndsWith	
		EqualTo	
		NotEqualTo	
		GreaterThan	
		LessThan	
		GreaterThanOrEqualTo	
		LessThanOrEqualTo	
		IsEmpty	
		NotIsEmpty	

機器

[機器] タブには、インボイスの出荷に関連する国際輸送手段（コンテナ、カートン、パレットなど）の情報が表示されます。このタブで使用できる項目は、クライアントのニーズに基づいて設定できます。他のタブと同様、[機器] タブには、機器関連のレコードをナビゲートするための機能（スクロールバー、ページサイズなど）があります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record				Show/Hide Filter		
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

機器レコードを追加する

機器を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record				Show/Hide Filter		
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

[新規レコードを追加] をクリックすると、空白の [編集] ポップアップが開きます。ポップアップの各項目に機器に関する情報を入力します。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

注釈: 輸出者は、SOLAS（Safety of Life at Sea）項目により、海上における人命の安全のための要件を満たすために必要なデータを記録できます。企業は、実際の総重量確定情報（VGM）、検証方法、報告される VGM を検証する人物/署名を追跡できます。コンテナの VGM の計算を支援するため、システムでは風袋重量を個別に入力できます。このデータを入力すると、企業は VGM 証明書を作成し、運送業者、運送企業、その他のサプライチェーンパートナーと共有できます。

EDIT EQUIPMENT		Save	Save and Close
General ☐ Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields			
Container Num 1234567	Container Seal Num 098777		
Container Type 20STD	Gross Weight LB 5,082.0000		
Gross Weight KG 2,305.0000	Net Weight LB 0.0000		
Net Weight KG 0.0000	Weight UOM		
Length 0.0000000000	Width 0.0000000000		
Height 0.0000000000	Dimension UOM 0		
Cubic Meters 24.4300000000	SOLAS Flag Y		
SOLAS Verified Gross Mass 3,839.0000000000	SOLAS Verified Gross Mass UOM KG		
SOLAS Tare Weight 2,305.0000	SOLAS Tare Weight UOM KG		
SOLAS Verification Method Method 2: Weighing tare and contents separately	SOLAS Verified By		

[機器を編集] ポップアップの内容はフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

EDIT EQUIPMENT		Save	Save and Close
General ☐ Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields			
Container Num 1234567	Container Seal Num 098777		
Container Type 20STD	Gross Weight LB 5,082.0000		
Gross Weight KG 2,305.0000	Net Weight LB 0.0000		
Net Weight KG 0.0000	Weight UOM		
Length 0.0000000000	Width 0.0000000000		
Height 0.0000000000	Dimension UOM 0		
Cubic Meters 24.4300000000	SOLAS Flag Y		
SOLAS Verified Gross Mass 3,839.0000000000	SOLAS Verified Gross Mass UOM KG		
SOLAS Tare Weight 2,305.0000	SOLAS Tare Weight UOM KG		
SOLAS Verification Method Method 2: Weighing tare and contents separately	SOLAS Verified By		

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

EDIT EQUIPMENT
×

Save
Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields
⬇

Container Num 1234567	Container Seal Num 098777
Container Type 20STD	Gross Weight LB 5,082.0000
Gross Weight KG 2,305.0000	Net Weight LB 0.0000
Net Weight KG 0.0000	Weight UOM
Length 0.0000000000	Width 0.0000000000
Height 0.0000000000	Dimension UOM 0
Cubic Meters 24.4300000000	SOLAS Flag Y
SOLAS Verified Gross Mass 3,839.0000000000	SOLAS Verified Gross Mass UOM KG
SOLAS Tare Weight 2,305.0000	SOLAS Tare Weight UOM KG
SOLAS Verification Method Method 2: Weighing tare and contents separately	SOLAS Verified By

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

EDIT EQUIPMENT
×

Save
Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields
⬆

項目

項目名の横に赤いアスタリスク（*）が付いている項目は必須項目であり、省略できません。ユーザーがライセンスを保存しようとしたときに必須項目が空白の場合、画面上にエラーメッセージが表示されます。

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General	Container X	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Container Num		Container Seal Num		
Container Type				

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

General	Qty	☒ Show Required Fields	☒ Show Empty Fields	▼
---------	-----	--	---	---

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

General	Qty	☒ Show Required Fields	☒ Show Empty Fields	▼
---------	-----	--	---	---

機器レコードを編集

既存の機器詳細レコードを編集するには、編集するレコードを選択し、対応する下矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New Record			Show/Hide Filter		
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New Record					Show/Hide Filter
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Gross Weight KG
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000
	Edit	123456001	123456001	5.0000	5.0000
	Copy				
	Delete				

[編集] をクリックすると、[編集] ポップアップが開きます。必要な変更をすべて加えます。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

注釈: 輸出者は、SOLAS (Safety of Life at Sea) 項目により、海上における人命の安全のための要件を満たすために必要なデータを記録できます。企業は、実際の総重量確定情報 (VGM)、検証方法、報告される VGM を検証する人物/署名を追跡できます。コンテナの VGM の計算を支援するため、システムでは風袋重量を個別に入力できます。このデータを入力すると、企業は VGM 証明書を作成し、運送業者、運送企業、その他のサプライチェーンパートナーと共有できます。

EDIT EQUIPMENT		Save	Save and Close
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields			
Container Num 1234567	Container Seal Num 098777		
Container Type 20STD	Gross Weight LB 5,082.0000		
Gross Weight KG 2,305.0000	Net Weight LB 0.0000		
Net Weight KG 0.0000	Weight UOM		
Length 0.0000000000	Width 0.0000000000		
Height 0.0000000000	Dimension UOM 0		
Cubic Meters 24.4300000000	SOLAS Flag Y		
SOLAS Verified Gross Mass 3,839.0000000000	SOLAS Verified Gross Mass UOM KG		
SOLAS Tare Weight 2,305.0000	SOLAS Tare Weight UOM KG		
SOLAS Verification Method Method 2: Weighing tare and contents separately	SOLAS Verified By		

[機器] タブでは、特定のセキュリティグループのみが [編集] ポップアップのデータを見ることができるように設定できます。ユーザーがアクセス権のあるセキュリティグループに属していない場合、代わりに以下のメッセージが表示されます。

 Your user group has not been configured for use of the Export management system.
Please contact your system administrator.

機器をコピー

既存の機器レコードをコピーするには、コピーするレコードを選択し、対応する下矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record				Show/Hide Filter		
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB		
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000		
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000		

オプションメニューが表示されたら、[コピー] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record				Show/Hide Filter		
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Gross Weight KG		
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000		
▼ Edit	123456001	123456001	5.0000	5.0000		
Copy						
Delete						

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

[キャンセル] または [X] をクリックすると、コピーされずに [機器] タブに戻ります。

[OK] をクリックしてコピーを確定すると、[機器] タブに重複したレコードが作成されます。

Confirm

×

Are you sure you want to copy this record?

OK

Cancel

機器を削除

既存の機器レコードを削除するには、削除するレコードを選択し、対応する下矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record				Show/Hide Filter		
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

オプションメニューが表示されたら、[削除] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record				Show/Hide Filter		
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Gross Weight KG	
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion

×

Are you sure you want to delete this record?

OK

Cancel

機器を並べ替える

機器レコードを並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。

Add New Record				Show/Hide Filter	
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

2回クリックすると降順で並べ替えられます。

Add New Record				Show/Hide Filter	
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	

3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。

Add New Record				Show/Hide Filter	
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

機器をフィルター

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

Add New Record				Show/Hide Filter	
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。それには、フィルターする列を選択し、値を項目に入力します。値を入力したら、右側のフィルターボタンをクリックします。フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。

Add New Record		Show/Hide Filter
Container Type	Container Num	NoFilter
	6543	Contains
		DoesNotContain
▼ Test	654321001	StartsWith
▼ Test	123456001	EndsWith
		EqualTo
		NotEqualTo
		GreaterThan
		LessThan
		GreaterThanOrEqualTo
		LessThanOrEqualTo
		IsEmpty
		NotIsEmpty

複数の列を同時にフィルターして、検索をさらに絞り込むことができます。

Add New Record				Show/Hide Filter	
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Gross Weight KG	
Test	6543				
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

料金

[料金] タブには、インボイスに関連する追加の値が含まれますが、ライン品目レベルでは表示されません。このタブに表示される項目は、クライアントのニーズに合わせて設定できます。このタブには、料金および手数料レコード間を簡単に移動できるツールもあります。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS		

Add New Record		Show/Hide Filter
Fee Type	Description	Amount
▼ AF		150.0000000000
▼ OF	Test Description	5.0000000000

料金を追加

料金を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
	Fee Type	Description	Amount			
▼	AF		150.0000000000			
▼	OF	Test Description	5.0000000000			

[新規レコードを追加] をクリックすると、料金のフィールドを含む空白のポップアップが開きます。ドロップダウンメニューから [料金タイプ] を選択し、その他の必須項目に情報を入力します。

レコードを保存するには [保存] をクリックし、ポップアップを開いたままにするとさらに編集できます。

[保存して閉じる] をクリックするとレコードが保存され、[料金] タブに戻ります。

[X] をクリックするとすべての変更が閉じ、[料金] タブに戻ります。

EDIT FEE

Save

Save and Close

General

Filter Form Fields

☐ Show Required Fields

☐ Show Empty Fields

Fee Type

Please make a selection...

Description

Amount

0

Currency Code

Please make a selection...

Converted Amount

0.0000000000

Converted Currency Code

Please make a selection...

通貨換算

通貨換算機能が有効になっている場合、[料金] タブでデータを入力する際に以下の項目が利用できます。

EDIT FEE ×

[Save](#) [Save and Close](#)

General [Filter Form Fields](#) ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ▼

Fee Type
Please make a selection... ▼

Description

Amount
0

Currency Code
Please make a selection... ▼

Converted Amount
0.0000000000

Converted Currency Code
Please make a selection... ▼

これらの通貨項目は、税関アナリストが特定の料金の通貨と為替レートを入力するために使用できます。これにより、どの料金が課税対象で、税関やその他のビジネス文書で報告する必要があるのかを容易に判断できるようになります。

インボイスの保存と処理の際に、料金額が自動的に変換され、変換後の通貨で表示されます。

システムの他の部分での通貨換算は、ONESOURCE Global Trade Content で管理されている為替レートを使用しますが、[料金] タブでの換算はすべてユーザーが手動で入力します。手動搬入では、課税対象であるか否かに関わらず、料金タイプの柔軟性がサポートされるため、インボイスの決済時の為替レートに基づいて正確な換算が必要となる場合があります。この変換は、[検証] ステップで自動的行われます。

料金を編集

既存の料金を編集するには、編集する料金を選択し、料金の対応する下矢印の上にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
	Fee Type	Description	Amount			
▼	AF		150.0000000000			
▼	OF	Test Description	5.0000000000			

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
Fee Type	Description	Amount				
AF		150.0000000000				
Edit	Test Description	5.0000000000				
Copy						
Delete						

[編集] をクリックすると、料金レコードの現在の情報が項目にあらかじめ入力された状態でポップアップが表示されます。必要な変更をすべて加えます。

料金を保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

料金を保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT FEE

X

Save Save and Close

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

Fee Type

Please make a selection...

Description

Amount

0

Currency Code

Please make a selection...

Converted Amount

0.0000000000

Converted Currency Code

Please make a selection...

料金をコピー

既存の料金をコピーするには、コピーするレコードを選択し、料金の対応する矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record					Show/Hide Filter	
	Fee Type	Description	Amount			
▼	AF		150.0000000000			
▼	OF	Test Description	5.0000000000			

オプションメニューが表示されたら、[コピー] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record					Show/Hide Filter	
	Fee Type	Description	Amount			
▼	AF		150.0000000000			
▼	OF	Test Description	5.0000000000			

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

コピーせずに [料金] タブに戻るには、[キャンセル] または [X] をクリックします。

[OK] をクリックするとコピーが確定し、[料金] タブに重複したレコードが作成されます。

Confirm

Are you sure you want to copy this record?

OK

Cancel

料金を削除

既存の料金を削除するには、削除する料金を選択し、料金の対応する矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
Fee Type	Description	Amount				
▼ AF		150.0000000000				
▼ OF	Test Description	5.0000000000				

オプションメニューが表示されたら、[削除] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
Fee Type	Description	Amount				
▼ AF		150.0000000000				
▼ OF	Test Description	5.0000000000				
Edit Copy Delete						

料金を削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion

Are you sure you want to delete this record?

OK

Cancel

料金レコードを並べ替える

料金/手数料レコードを並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。

Add New Record		Show/Hide Filter
Fee Type	Description	Amount
▼ AF		150.0000000000
▼ OF	Test Description	5.0000000000

2回クリックすると降順で並べ替えられます。

Add New Record		Show/Hide Filter
Fee Type	Description	Amount
▼ OF		150.0000000000
▼ AF	Test Description	5.0000000000

3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。

Add New Record		Show/Hide Filter
Fee Type	Description	Amount
▼ AF		150.0000000000
▼ OF	Test Description	5.0000000000

アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

料金をフィルタリングする

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

Add New Record		Show/Hide Filter
Fee Type	Description	Amount
▼ OF		150.0000000000
▼ AF	Test Description	5.0000000000

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。それには、フィルターする列を選択し、値を項目に入力します。値を入力したら、右側のフィルターボタンをクリックします。フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。

Add New Record		Show/Hide Filter
Fee Type	Description	Amount
F		
▼ AF		150.0000000000
▼ OF		5.0000000000

NoFilter
Contains
DoesNotContain
StartsWith
EndsWith
EqualTo
NotEqualTo
GreaterThan
LessThan
GreaterThanOrEqualTo
LessThanOrEqualTo
IsEmpty
NotIsEmpty

複数の列を同時にフィルターして、検索をさらに絞り込むことができます。

Add New Record		Show/Hide Filter
Fee Type	Description	Amount
F		5

FTA

[自由貿易協定] タブは、インボイスに関連するすべてのライン品目について、適合レコードや申請されている FTA の原産地証明書を特定します。

システムが適合 FTA レコードを含む行を検出すると、[FTA] タブに FTA ライン項目が表示され、[依頼された証明書]、[適合製品]、[選択済み証明書]、[入手可能な証明書] が折りたたみ可能なセクションに表示されます。

事前に選択された証明書がない場合は、ONESOURCE の [自由貿易協定管理] モジュールで証明書を要求するハイパーリンクが表示されます。証明書が依頼されている場合、[ステータス] 列に [送信済み] と表示されます。

[依頼名] 列の下に証明書名をクリックすると、ONESOURCE 自由貿易協定管理の [証明書の生成] 画面にユーザーがリンクされます。

注釈: 証明書の依頼プロセスの詳細については、FTA ユーザーガイドを参照してください。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
				FILE TRANSMISSIONS	
Agreement					
➤ NAFTA-US					
▼ NAFTA-ALENA-CA					
Requested Certificates					
Qualifying Products					
Selected Certificates					
Available Certificates					

▼	NAFTA-ALENA-CA				
	Requested Certificates				
	RequestName	StartDate	EndDate	Agreement	Status
	No records to display.				

関連する証明書を [選択済み証明書] セクションに追加するには、[入手可能な証明書] セクションに移動し、必要な証明書を見つけて、[追加] をクリックします。

このセクションから証明書を削除するには、証明書の前にある [削除] をクリックします。これにより、その証明書は [入手可能な証明書] セクションに戻ります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	EQUIPMENT	FEES	FTA
DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS				
Agreement						
▼ NAFTA-US						
Requested Certificates						
RequestName		StartDate	EndDate	Agreement	Status	
Export Shipment		2017-01-01	2017-12-31	NAFTA-US	Generated	
Qualifying Products						
Selected Certificates						
	Certificate Name	From	To	Exporter	Producer	Importer
Remove	Export Shipment	2017-01-01	2017-12-31	Company	Available to CBP Upon Request	Various
Available Certificates						
	Certificate Name	From	To	Exporter	Producer	Importer
Add	Export Shipment	2017-01-01	2017-12-31	Company	Available to CBP Upon Request	Various
						Total Products
						26
						2 Products

文書

[文書] タブには、システムで生成または生成された文書と、指定したユーザーがシステムにアップロードした文書がすべて表示されます。必要に応じて、[文書] タブを画面から削除したり、特定のグループに対して非表示にしたりできます。出荷文書は、自動出荷処理の一環として FTP 経由で送信できます。

また、このタブには、輸出文書を添付した E メールを外部に送信する機能もあります。ポップアップの右上にある [E メール送信] をクリックすると、E メールが送信されます。外部文書をアップロードするには、[文書のアップロード] をクリックします。これらの機能については、以下で詳しく説明します。

インボイスが [処理済み] でない場合、テーブル内の文書リンクはグレーで表示されます。[出荷を処理] をクリックすると、グレーの文書がすべて作成されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
				FILE TRANSMISSIONS	
Send E-mail		Upload Document		Reprint Documentation	Merge PDFs
DOCUMENTATION		ARCHIVE		E-MAIL LOGS	
☐	Document	Electronic Signature	Format	Note	Status
☐	Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED
☒	ExportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04
☐	SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15

出荷処理の前に、適切な文書形式（PDF、DOC、XLS）を選択します。利用可能な場合、文書に電子署名を追加します。選択が完了したら、[出荷を処理] をクリックします。

[出荷を処理] をクリックすると、すべての検証チェックが実行され、インボイスに関連付けられているライセンスと発注の数が減少し、文書が生成され、インボイスのステータスが設定され、インボイス項目がロックされ、インボイスが転記または送信に備えて準備されます。生成された文書は、文書名をクリックすると表示されます。

Current Shipment: AESConsolidateB (HOLD)

SYSTEM MESSAGES | HEADER | PARTIES | DETAILS | ASSISTS | PURCHASE ORDERS | EQUIPMENT

FEES | FTA | **DOCUMENTATION** | NOTES | SPREADSHEETS | FILE TRANSMISSIONS

DOCUMENTATION | ARCHIVE | Send E-mail | Upload Document

☐	Document	Electronic Signature	Format	Note	Status
☐	Barcode Test		PDF	Generated by system. (Draft)	UNPRINTED 1900-01-01 00:00

出荷の処理を取り消す（変更する）ために、[アーカイブ] タブが表示されます。このタブには、過去に印刷された文書とその詳細が表示されます。これらの文書を表示するには、文書名をクリックします。

SYSTEM MESSAGES | HEADER | PARTIES | DETAILS | DELIVERY INSTRUCTIONS | ASSISTS

PURCHASE ORDER | EQUIPMENT | FEES | FTA | **DOCUMENTATION** | NOTES | FILE TRANSMISSIONS

Send E-mail | Upload Document | Reprint Documentation | Merge PDFs

DOCUMENTATION | **ARCHIVE** | E-MAIL LOGS

☐	Document	Electronic Signature	Format	Note	Status
☐	Barcode		PDF		NOT PRINTED
☒	ExportPGASummary		PDF	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04
☐	SLI		PDF	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15

一部の文書には、生成時に文書に表示されるカスタムロゴが含まれています。最初に印刷した後、ユーザーが文書を再印刷すると、文書に関連付けられたロゴが新しいバージョンの文書に印刷されます。

PDF ファイルを1つのレポートにマージ

個々の文書を開いて印刷する時間を短縮するために、複数の .pdf 文書を1つの大きな統合された .pdf 文書にマージできます。この処理は、出荷が処理された後にのみ実行できます。

.pdf ファイルをマージするには、マージして印刷する文書を選択し、左端のボックスをチェックします。次に、[PDF をマージ] をクリックします。グリッドの上部にあるチェックボックスをオンにすると、すべての文書が選択されます。

新しいブラウザタブが開き、選択したすべての文書がマージされた1つの文書が表示されます。この文書は、単一の複数ページの文書として、印刷、Eメール送信、ダウンロードできます。

	Document	Electronic Signature	Format	Note	Status
☐	Barcode		PDF		NOT PRINTED
☒	ExportPGASummary		PDF	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04
☐	SLI		PDF	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15

外部文書をアップロード

ONESOURCE システムの外部から文書をアップロードするには、[文書をアップロード] をクリックします。

	Document	Electronic Signature	Format	Note	Status
☐	Barcode		PDF		NOT PRINTED
☒	ExportPGASummary		PDF	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04
☐	SLI		PDF	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15

[新規] をクリックします。[表題] 項目に表題を入力します。必要に応じて、[注釈] テキストボックスに注釈を入力します。後で再搬入しやすいように表題を保存するには、[後で使用するためにタイトルを保存] をクリックします。[参照] をクリックして、ローカルコンピュータからアップロードするファイルを検索します。ファイルを選択したら、[アップロードして追加] をクリックし、文書をインボイスに添付します。

文書を置き換えるには、[置き換える] をクリックします。文書のドロップダウン項目から置き換える文書を選択します。必要に応じて注釈を追加します。[参照] をクリックして、ローカルコンピュータからアップロードするファイルを検索します。ファイルを選択したら、[アップロードして追加] をクリックし、文書をインボイスに添付します。

E メールの送信

システムから直接 E メールを送信するには、[E メール送信] をクリックします。

注釈: メッセージが送信されると、システムに登録されているユーザーのメールアドレスから送信されます。

Document	Electronic Signature	Format	Note	Status
☐ Barcode		PDF		NOT PRINTED
☒ ExportPGASummary		PDF	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04
☐ SLI		PDF	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15

[E メール送信] をクリックすると、[出荷メール] ポップアップが開きます。メールの [宛先]、[CC]、[件名]、本文の項目が表示されます。[宛先] 項目と [CC] 項目に受信者のメールアドレスを入力します。件名と E メール本文を入力します。

E メールに文書を追加するには、[添付ファイル] をクリックします。文書名とファイル形式が表示されます。添付する文書を選択し、[送信] をクリックします。


注釈: E メールに添付できる文書は、ステータスがPRINTED（印刷済み）、ATTACHED（添付）、またはDRAFT（ドラフト）の文書のみです。

Attachments		
☐	Document	Format
☐	ExportPGASummary	pdf
☐	SLI	pdf

E メールを送信すると、受信者のメールアドレスがシステムに保存され、先行入力機能を使用する際に選択肢として使用できるようになります。

メールアドレスを選択するには、メールアドレスにカーソルを合わせ、[Enter] をクリックします。

[テンプレートの読み込み] と [コードスニペットの挿入] は、メール機能の注目すべき機能です。[テンプレートの読み込み] では、Eメールの本文や[宛先]、[CC]、[件名] を保存するためのテンプレートが表示されます。




コードスニペット

[コードスニペットを挿入] ドロップダウンからコードスニペットを選択すると、そのコードスニペットが E メール本文に挿入されます。

E メール送信時には、「@PRODUCTLIST@」の代わりに、関連/検索された情報（例: その出荷ごとの製品リスト）が表示されます。

各項目にすべての情報を入力したら、テンプレートが完成したことを確認し、[保存] をクリックします。ドロップダウンには、任意の値や値のリスト（例: 出荷した製品）を設定して追加できます。



メールログ

[メールログ] には、[送信者]、[送信日]、[メール]、[添付文書] の各列が表示されます。E メールには、受信者の名前と E メールの内容が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail Upload Document Reprint Documentation Merge PDFs					
DOCUMENTATION	ARCHIVE	E-MAIL LOGS			
Sent By	Sent Date	E-mail			
████	2019-06-03 16:39	To █████@████.com CC Subject wrap test ☐ Body Attachments ExportPGASummary SLI			

注釈

[注釈] タブは、PO やインボイスに注釈を追加する際に使用します。テーブルには以下の情報が保存されます。

- 注釈が作成された日付
- 注釈に関連するユーザー
- 注釈のタイプ（例: 無効、規制など）

他のタブと同様に、[注釈] タブの左下には、注釈のページ間を移動するためのナビゲーション矢印があります。

ユーザーは、[ページサイズ] に関連するドロップダウンを使用して、1 ページに表示される個々の注釈の数を制限します。

また、タブの右下には、注釈として保存されているアイテムの概要と注釈のページ数が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 14:57	██████████	Informational	This is a test note.
⏪ ⏴ <input checked="" type="button" value="1"/> ⏵ ⏩			25 ▾ 1 items in 1 pages

注釈の追加

注釈を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 14:57	██████████	Informational	This is a test note.
⏪ ⏴ <input checked="" type="button" value="1"/> ⏵ ⏩			25 ▾ 1 items in 1 pages

[新規レコードを追加] をクリックすると、[注釈を追加] ポップアップが開きます。注釈のタイプ（情報、規制、または無効）を選択し、下のテキストボックスに注釈を入力します。

[送信] をクリックして、[注釈] タブに注釈を保存します。

[注釈] タブに注釈を保存せずにポップアップを閉じるには、[X] をクリックします。

Add Note
✕

Note Type Regulatory

Product is part of an RMA from Customer X.

[Submit](#)

注釈を並べ替える

[注釈] タブでは、表示されているテーブルを並べ替えることもできます。

注釈を並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 15:11	■■■■■	Regulatory	Product is part of an RMA from Customer X.
2019-06-12 14:57	■■■■■	Informational	This is a test note.

2 回クリックすると降順で並べ替えられます。

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 14:57	■■■■■	Informational	This is a test note.
2019-06-12 15:11	■■■■■	Regulatory	Product is part of an RMA from Customer X.

3 回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 15:11	■■■■■	Regulatory	Product is part of an RMA from Customer X.
2019-06-12 14:57	■■■■■	Informational	This is a test note.

スプレッドシート

[スプレッドシート] タブは、スプレッドシートのアップロードと抽出に使用します。このタブとスプレッドシートは、クライアント企業固有のニーズに合わせて設定できます。スプレッドシートを使用して、大量のデータを抽出またはロードし、内部プロセスを強化し、簡素化できます。

スプレッドシートをエクスポートするには、[抽出を選択] ドロップダウンをクリックし、スプレッドシートの名前を入力します。抽出するスプレッドシートを選択し、[エクスポート] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
SPREADSHEET EXTRACTS		SPREADSHEET UPLOADS				
Export to Spreadsheet						
Select extract:		Test Extract 1 ▾		Export		

スプレッドシートをアップロードするには、[アップロードを選択] 項目に名前を入力します。[参照] をクリックして、システムにアップロードするファイルを選択し、[アップロード] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
SPREADSHEET EXTRACTS		SPREADSHEET UPLOADS				
Upload Spreadsheet Data						
Select upload:		Test Upload 1 ▾		Browse...		Upload

ファイル転送

[ファイル転送] タブは、インボイスデータをサードパーティに電子的に送信するために使用します。過去に転送したデータの履歴を見ることができます。第1の詳細レベルには、送信の [名前]、ファイルの [形式]、[転送プロトコル]（ファイルの送信方法）、[最終送信日時] が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
		Name	Format	Transfer Protocol	Last Transmitted	
>	▾	EXPORT	Delimited	FTP	1900-01-01 00:00	

ファイルを送信または転送するには、送信するファイルを選択します。[名前] 列の左にある下向きの矢印にカーソルを合わせ、[送信] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		ASSISTS		PURCHASE ORDERS		EQUIPMENT	
FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES		SPREADSHEETS		FILE TRANSMISSIONS			
		Name		Format		Transfer Protocol		Last Transmitted					
> ▾		EXPORT		Delimited		FTP		1900-01-01 00:00					
		Transmit											

転送の確認を求める確認ポップアップが表示されます。[OK] をクリックして続行するか、[キャンセル] をクリックして転送を停止します。

Confirm

Are you sure you want to transmit this file?

OK

Cancel

転送の履歴を表示するには、左端の矢印をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		ASSISTS		PURCHASE ORDERS		EQUIPMENT	
FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES		SPREADSHEETS		FILE TRANSMISSIONS			
		Name		Format		Transfer Protocol		Last Transmitted					
> ▾		EXPORT		Delimited		FTP		1900-01-01 00:00					

各送信レコードには、送信日、レコードを送信したユーザー、プロトコル、IP アドレス、ファイルが送信されたフォルダ（RemoteDirectory）、送信ステータスが表示されます。


SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		ASSISTS		PURCHASE ORDERS		EQUIPMENT	
FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES		SPREADSHEETS		FILE TRANSMISSIONS			
		Name		Format		Transfer Protocol		Last Transmitted					
▾ ▾		EXPORT		Delimited		FTP		1900-01-01 00:00					
Transmissions													
Transmission Date		UserName		Protoco		Address		RemoteDirectory		Status			
No Transmissions Exist													

企業情報管理

[企業情報管理] 画面には、ONESOURCE Export Managementの [当事者] タブの詳細情報が保存されています。[企業情報管理] 画面に保存された企業は、さまざまなタイプとして保存できます。それらは、[当事者] タブの対応するタイプのドロップダウンから参照および取得できます。[企業情報管理] 画面では、次の操作を実行できます。

- 既存の企業の検索
- 新しい企業の追加
- 既存の企業の表示
- 既存の企業の編集
- 既存の企業の削除

[企業情報管理] にアクセスするには、ユーザー名ドロップダウンの [保守] メニューオプションの [企業情報管理] をクリックします。



[企業情報管理] 画面を選択すると、保存している企業を表示した、以下のようなグリッドが表示されます。この画面からは、企業情報、詳細、当事者を検索、編集、削除、または追加できます。

Company Maintenance New Exit

Search for Search

		Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
Edit	Delete	001-FDADEQBASIC		FDA BASIC COMPANY	US	Name
Edit	Delete	001-FDADIIBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDADPBasic		FDA BASIC COMPANY	US	JOHN SMITH
Edit	Delete	001-FDAFD1Basic		FDA BASIC COMPANY	US	Test Ind
Edit	Delete	001-FDAMFBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDAPKBasic		FDA BASIC COMPANY	US	CONTACT NAME

K < 1 > > 25 8 items in 1 pages

検索

検索オプションは左上隅にあります。検索に必要な条件がドロップダウンリストに表示されます。企業ID、ユーザー名、企業住所などで検索できます。ドロップダウンから検索条件を選択したら、検索する項目または値を入力します。[検索]をクリックすると、以下のグリッドに結果が表示されます。

Company Maintenance New Exit

Search for Search

		Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
Edit	Delete	001-FDADEQBASIC		FDA BASIC COMPANY	US	Name
Edit	Delete	001-FDADIIBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDADPBasic		FDA BASIC COMPANY	US	JOHN SMITH
Edit	Delete	001-FDAFD1Basic		FDA BASIC COMPANY	US	Test Ind
Edit	Delete	001-FDAMFBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDAPKBasic		FDA BASIC COMPANY	US	CONTACT NAME

K < 1 > > 25 8 items in 1 pages

編集/表示

企業の情報を編集または表示するには（例: 企業の住所、連絡先）、編集または確認するレコードを選択し、左端にある対応する「編集」リンクをクリックします。選択したら、更新するタブ: [企業情報]、[ACE エンティティ 詳細]、[住所]、[所属部署/責任者氏名] のどのタブを更新するかを選択します。

Company Maintenance

NewExit

Search

CompanyName

for

FDA

Search

		Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
EditDelete		001-FDADEQBASIC		FDA BASIC COMPANY	US	Name
EditDelete		001-FDADIIBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
EditDelete		001-FDADPBasic		FDA BASIC COMPANY	US	JOHN SMITH
EditDelete		001-FDAFD1Basic		FDA BASIC COMPANY	US	Test Ind
EditDelete		001-FDAMFBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
EditDelete		001-FDAPKBasic		FDA BASIC COMPANY	US	CONTACT NAME

⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩

25 8 items in 1 pages

企業情報

このタブには、企業の一般的な情報（名称、連邦 ID など）が含まれます。必要に応じて変更します。[保存] をクリックして変更を記録するか、[キャンセル] をクリックして変更を中止します。

Company Maintenance

New

SaveCancel

Exit

Search

CompanyName

for

FDA

Search

	Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
DeleteCancel	001-FDADIIBasic		FDA BASIC COMPANY	US	

COMPANY INFO

ACE ENTITY DETAILS

ADDRESSES

CONTACTS

General

Filter Form Fields

☐ Show Required Fields

☐ Show Empty Fields

⌵

Company Name	Federal ID	Federal ID Type
FDA BASIC COMPANY		Please make a selection...
Company Type	Customs ID	RNIM Code
Please make a selection...		
Short Name	Zone ID	Manufacturer ID
Company SCAC	Company Bond Num	Relationship Detail

ACE エンティティ詳細

このタブには、[ACE エンティティの役割] と [ACE エンティティの ID] が含まれます。ユーザーは、レコードを [追加] または [削除] して、必要な変更を加えることができます。

×

Add Company

Company Information

ACE Address Information

Company Information

Company ID

12345

Company Name

Consignee

Federal ID

Federal ID Type

Customs ID

Address Information

Address Type

Primary

Address 1

Address 1

Address 2

Address 3

Address 4

Country

US - UNITED STATES OF AMERICA

City

State/Province

GEORGIA

Postal Code

Next

[ACE 住所情報] セクションで必要な変更を行います。[完了] をクリックしてレコードを保存するか、[X] をクリックして変更を破棄し、[企業情報管理] 画面に戻ります。

×

Add Company

Company Information

ACE Address Information

Filing in ACE requires that entity addresses be reported as individual components. To ensure compliance with ACE regulations, please verify the individual components match the Address Information provided and add or remove any components that are missing or incorrect.

Address 1

Component

Value

Add

	Component Qualifier	Address Component
Delete	01 - Street Number	1
Delete	02 - Street Name	Street Name

Previous

Finish

所属部署/責任者氏名

このタブには、選択された企業の連絡先情報が表示されます。レコードをさらに編集または表示するには、企業または連絡先の左側にある [編集] をクリックします。

		Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
Delete	Cancel	12345	CONS	Consignee	US	
COMPANY INFO		ACE ENTITY DETAILS		ADDRESSES		CONTACTS

Add New Record				
	Type	Contact Name	Title	Phone Number
> Edit	Primary		Title	999 999 9999

< >

1 25 1 items in 1 pages

選択すると、ポップアップが開きます。[企業情報] セクションで必要な変更を行います。[次へ] をクリックして、[ACE 連絡先情報] セクションを開きます。

注釈: ポップアップの [企業情報] 部分にある DPS 検索フラグ項目は、企業の DPS 検索ステータスを示します。スクリーニングを実行しても、個々の連絡先名は検索されません。

Add Company

×

Company Information

ACE Contact Information

Please enter a contact name.

Please enter a valid E-mail address for this contact.

Contact Information

Contact Type

Name*

Title

E-mail Address*

Phone

Fax

Next

[ACE 住所情報] セクションで必要な変更を行います。[完了] をクリックしてレコードを保存するか、[X] をクリックして変更を破棄し、[企業情報管理] 画面に戻ります。

Add Company

Company Information

ACE Contact Information

ACE Contact Roles

Role Code

Add

Role Code

Delete

CN - Consignee

Travel Documentation

Document Type

Nationality

Add

ID Number

Document Type

Nationality

ID Number

There are no Travel Documents to display

Previous

Finish

連絡先レコードを削除

連絡先レコードを削除するには、削除するレコードを探し、[削除]（[タイプ]列の左側）をクリックします。項目が削除されるので、この機能を使用するときには注意してください。

COMPANY INFO			ACE ENTITY DETAILS		ADDRESSES		CONTACTS	
Add New Record								
			Type	Contact Name	Title	Phone Number	Fax Number	E-mail Address
>	Edit		Primary	Test Employee	Test			Test@Test.com
>	Edit	Delete						

連絡先レコードを追加

新規レコードを手動で追加するには、[新規] または [新規レコードを追加] をクリックします。この操作により、新しい企業や企業情報を手動で入力し、保存できます。選択すると、ポップアップが表示され、以下の項目が表示されます。

注釈: *が付いた項目は必須項目なので、必ず入力してください。

フィールド	説明
企業 ID*	ONESOURCE ソフトウェア全体で企業を参照するために使用される英数字のコード。各エンティティまたはパートナーに対するクライアントの固有の識別子。
ユーザー名*	法的文書に記される企業の名前。
企業タイプ	ドロップダウンリスト。事業内容（例: ブローカー、運送業者、輸出者など）を選択します。

フィールド	説明
住所 1*	企業の町名と番地。
住所 2	企業の追加住所情報（スイート番号、私書箱など）。
住所 3	企業の追加住所情報
住所 4	企業の追加住所情報
国	企業が所在している国（ドロップダウンリストから選択）。
市区町村	企業が所在する市区町村。
都道府県	企業が所在する都道府県（ドロップダウンリストから選択）。
郵便番号	企業所在地の郵便番号。
企業 ID*	ONESOURCE ソフトウェア全体で企業を参照するために使用される英数字のコード。各エンティティまたはパートナーに対するクライアントの固有の識別子。

[次へ] をクリックして、[ACE エンティティ情報]、[ACE 住所情報]、[ACE 連絡先情報] を追加します。すべての情報を入力したら、[完了] をクリックして入力内容を保存するか、[X] をクリックして連絡先レコードをキャンセルします。いずれかの操作を行うと、ポップアップが閉じます。ポップアップの上部に赤色で表示されているメッセージは、システムで新しい企業を作成する際に入力しなければならない必須項目を示しています。

Add Company

Company Infor...

ACE Entity Info...

ACE Address I...

ACE Contact I...

Please enter Company ID.

Please enter a name for this company.

Please enter at least one address line.

Company Information

Company ID*

Company Name*

Company Type

Federal ID

Federal ID Type

Customs ID

Address Information

Address 1*

Address 2

Address 3

Address 4

Country

City

State/Province

Postal Code

Contact Information

Name

Title

E-mail Address

Phone

Fax

Next

輸出検索

[輸出検索] 画面は、輸出データのマイニングを目的とした、強力な検索およびレポートツールです。ユーザーは、任意の数の検索パラメータ（例: 注文番号、インボイス番号、出荷参照番号、輸出国など）を作成できますユーザーは有用な検索を作成したら、その検索を保存したり、他のユーザーやサードパーティにエクスポートしたりできます。

© 2026 Thomson Reuters

Thomson
Reuters™

Export Search

Delete Search
Extract
Exit

Choose Source:
Shipment

Hide Display Fields...

Current Search:
NEW SEARCH
Select Search
Save Search

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

Source Columns

AESTIN
AESSubmitFlag
BookingNum
CarrierID
ConveyanceName
CreatedBy
CreatedDate
CubicMeters

Display Columns

Status
AccountNum
Description
EntryNum
InvoiceNum

Hide Search Fields...

Current Search Criteria:

Add New Parameter

Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE
Status	Equals	H	Edit	Remove
EntryNum	Contains	1	Edit	Remove

Current Search Analysis:

Add New Function

Column	Function	Result	Edit	REMOVE
No Functions Provided				

Show Report Fields...

NEW SEARCH

Drag a column header and drop it here to group by that column.

Status	Account Num	Description	Entry Num	Invoice Num
H			UPS75714088	18Invoice
H			UPS75714088	18Invoice

12
32 items in 2 pages

輸出検索の使用

[輸出検索] 画面は複数のセクションに配置され、それぞれが異なる目的でクエリを作成します。

輸出検索を実行するには、画面上部の [ソースを選択] ドロップダウンを使用して、検索する輸出データセット（出荷、詳細など）を選択します。

Export Search

Choose Source:

Shipments

Details

Delete Search

Extract

Exit

ソースを選択したら、画面の 2 番目のセクション（[項目を表示]）に移動して、クエリの対象となるデータセットを作成します。[ソース列] に表示される項目は、[ソースを選択] フィルターで選択されたソースによって決まります。[ソース列] には、ソーステーブルで使用可能なすべての項目が表示されます。

Hide Display Fields... ▲

Current Search: NEW SEARCH [Select Search](#) [Save Search](#)

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

Source Columns

- AESITN
- AESSubmitFlag
- BookingNum
- CarrierID
- ConveyanceName
- CreatedBy
- CreatedDate
- CubicMeters

→

←

⇨

⇩

Display Columns

- Status
- AccountNum
- Description
- EntryNum
- InvoiceNum

次に、[ソース列]の下で必要な項目を選択し、それらを[表示列]に移動して、データセットを作成します。これは、使用可能な項目を一方から他方にドラッグアンドドロップするか、矢印ボタンを使用して実行できます。

また、上下の矢印を使用するか、項目をドラッグすることで、[表示列]側で選択した項目の順序を変更することもできます。

Source Columns

- AESITN
- AESSubmitFlag
- BookingNum
- CarrierID
- ConveyanceName
- CreatedBy
- CreatedDate
- CubicMeters

⇨

⇩

⇧

⇩

Display Columns

- Status
- AccountNum
- Description
- EntryNum
- InvoiceNum

すべての項目が選択され、順序付けされると、作成されたデータセットは[輸出検索]画面の[レポート項目]セクションに表示されます。

新しく作成されたすべての検索は、[新規検索]タブに表示されます。これにより、ユーザーはまだ保存されていない新規検索を把握できます。検索の保存の詳細については「検索を保存」セクションで説明します。データセットを作成したら、[検索項目]セクションの検索機能を使用して、データセットに含まれる重要な情報を検索します。

NEW SEARCH

Drag a column header and drop it here to group by that column.

Status	Account Num	Description	Entry Num	Invoice Num
HP			USP14520	AES
HP			USP741258	AES Query

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >|
 25 5000 items in 200 pages

[現在の検索条件] を使用し、[検索パラメータ] ドロップダウン、[比較] ドロップダウン、[値] 項目を使用して検索条件を入力します。

Hide Search Fields... ▲					
Current Search Criteria:		Add New Parameter			
Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE	
Status	Equals	H	Edit	Remove	
EntryNum	Contains	1	Edit	Remove	
Current Search Analysis:		Add New Function			
Column	Function	Result	Edit	REMOVE	
No Functions Provided					

[新しいパラメータを追加] をクリックして、使用可能な項目の検索条件を有効にします。[検索パラメータ] ドロップダウンから必要な検索パラメータを選択します。ドロップダウンで選択できる項目は、データセットの作成時に選択した項目によって決まります。ドロップダウンに表示される項目は、[レポート項目] セクションのデータセットに含まれる列名と一致します。

クエリで使用する検索パラメータを [比較] ドロップダウンから選択します。これにより、検索対象が定義されます。[比較] 検索パラメータを選択したら、項目に値を入力して検索値を入力します。3 つの検索パラメータをすべて入力したら、検索を続行するか、検索パラメータをクリアするかを選択します。[挿入] を選択すると、入力した検索パラメータに基づいてクエリが実行されます。

Add New Parameter				
Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE
ExportCountry ▼	Equal To ▼	US	Insert	Cancel

Hide Search Fields... ▲					
Current Search Criteria:		Add New Parameter			
Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE	
Status	Equals	H	Edit	Remove	
EntryNum	Contains	1	Edit	Remove	
ExportCountry	Equals	US	Edit	Remove	
Current Search Analysis:		Add New Function			
Column	Function	Result	Edit	REMOVE	
No Functions Provided					
Show Report Fields... ▼					
NEW SEARCH					
Drag a column header and drop it here to group by that column.					
Status	Account Num	Description	Entry Num	Invoice Num	Export Country
H			UPS75714088	18Invoice	US
H			UPS75714088	18Invoice	US
◀ < 1 2 > ▶ [25] 28 items in 2 pages					

その後、上記の手順に従って追加の検索パラメータを追加したり、[検索項目] セクションの [編集] を使用して既存の検索パラメータを変更したりできます。

例: ユーザーは、[注文番号（出荷）]などの新しい項目をデータセットに追加できます。このアクションを実行するには、[注文番号（出荷）]項目を[ソース列]から[表示列]に移動します。

これで、この項目はデータセットに含まれるようになり、上記の手順で検索パラメータとして含めることができます。以下は検索結果の例です。2つのパラメータが反転表示されています。

Hide Search Fields... ▲

Current Search Criteria:

Add New Parameter					
Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE	
Status	Equals	H	Edit	Remove	
EntryNum	Contains	1	Edit	Remove	
ExportCountry	Equals	US	Edit	Remove	

Current Search Analysis:

Add New Function				
Column	Function	Result	Edit	REMOVE
No Functions Provided				

Show Report Fields... ▼

NEW SEARCH

Drag a column header and drop it here to group by that column.

Status	Account Num	Description	Entry Num	Invoice Num	Export Country
H			UPS75714088	18Invoice	US
H			UPS75714088	18Invoice	US

◀ < 1 2 > ▶
25 28 items in 2 pages

検索の保存

[輸出検索] 画面では、将来使用できるよう、検索を保存しておくことができます。

検索を保存するには、画面の [項目を表示] セクションで [検索を保存] をクリックします。

Export Search

[Delete Search](#)
[Extract](#)
[Exit](#)

Choose Source: Shipments ▼

Hide Display Fields... ▲

Current Search: NEW SEARCH
 [Select Search](#)
[Save Search](#)

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

これにより、[検索条件を保存] ポップアップが開きます。[検索を保存] ポップアップで、[検索名]に検索の名前を入力します。

保存された検索は、カテゴリ別に分類することもできます。既存のカテゴリの下に検索を保存するには、[既存のものを使用] をクリックし、右側のドロップダウンからカテゴリ名を選択します。新しいカテゴリを作成するには、[新規作成] をクリックします。

検索を他のユーザーと共有するには、[この検索を共有] ドロップダウンで [はい] をクリックします。他のユーザーは、[共有] 検索カテゴリの下の検索にアクセスできるようになります。

保存した検索をより簡単に見つけられるように、検索可能な説明を含めることができます。一度保存すると、説明のキーワードを使って類似の検索を探したり、保存された検索を見つけたりすることができます。

[検索を保存] をクリックして検索を保存するか、[X] をクリックしてすべての変更を中止します。いずれかの操作を行うと、[検索を保存] ポップアップが閉じます。検索を保存すると、「レポート項目」のセク

ションに表示されるタブ名が、新たに保存した検索の名前に変わります。保存した検索の検索方法の詳細については、「保存した検索の取得」セクションで説明します。

Save Search

Search Name:

Search Category:

Use Existing

▼

Create New

▼

Share this search?

No ▼

Allow this search to be editable?

Yes ▼

Search Description:

Save these search parameters into new stored search?

Save Search

保存した検索の取得

保存した検索は、[検索を選択] をクリックすると見つかります。最近作成した検索や保存した検索を探すには、[検索を選択] をクリックして保存されたすべての検索を表示します。

Export Search

Delete Search

Extract

Exit

Choose Source:

Shipments ▼

Hide Display Fields...

▲

Current Search:

NEW SEARCH

Select Search

Save Search

Reload Result Grid on Refresh Only

使用可能なタブとしては、ユーザーが作成したカテゴリか、使用可能な保存された検索をすべて含む [保存した検索] が挙げられます。

Saved Searches


SYSTEM

SHARED

	Search Name	Search Description
>	Export Search	Export Search
>	Import Search 2	Import Search

保存した検索の編集/コピー


検索を保存すると、その検索を編集またはコピーして新しい検索の基準として使用できます。



The screenshot shows the 'Export Search' dialog box. At the top, there are buttons for 'Delete Search', 'Extract', and 'Exit'. Below these, there is a 'Choose Source:' dropdown menu set to 'Shipments' and a 'Hide Display Fields...' button. The 'Current Search:' section shows 'Export Search' and buttons for 'Select Search', 'Edit Search' (highlighted with a red rectangle), 'Copy Search to New', and 'Close Search'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Reload Result Grid on Refresh Only'.


既存の検索の編集

既存の検索を編集するには、カテゴリから検索を選択します。検索がロードされたら、[検索を編集] をクリックします。



This is an identical screenshot of the 'Export Search' dialog box as shown above, with the 'Edit Search' button highlighted in red.

[検索を編集] をクリックすると、[検索を編集] ポップアップが開き、必要な変更を行うことができます。



The screenshot shows the 'Edit Search' pop-up dialog box. It contains the following fields and options: 'Search Name:' with a text input field; 'Search Category:' with radio buttons for 'Use Existing' (selected) and 'Create New', and a dropdown menu; 'Share this search?' with a dropdown menu set to 'No'; 'Allow this search to be editable?' with a dropdown menu set to 'Yes'; 'Search Description:' with a text input field; and a checkbox for 'Save these edited parameters into stored search?'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Update Search'.

既存の検索のコピー

既存の検索をコピーするには、上記の手順を使用して保存済みの検索を選択し、[検索を新規検索にコピー] をクリックします。

Export Search [Delete Search](#) [Extract](#) [Exit](#)

Choose Source: Shipments ▾

Hide Display Fields... ▴

Current Search: Export Search [Select Search](#) [Edit Search](#)
[Copy Search to New](#) [Close Search](#)

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

これにより、保存した検索の複製が作成され、編集して新しい検索を作成できます。

Edit Search ✕

Search Name:

Search Category:

☒ Use Existing ☐ Create New ▾

Share this search? No ▾

Allow this search to be editable? Yes ▾

Search Description:

Save these edited parameters into stored search?
[Update Search](#)

新規検索を作成したら、前述の手順に従って検索を作成して保存します。

新規検索の作成

新しい検索を開始するには、[レポート項目] セクションの [新規検索] タブをクリックします。ここから、「搬入検索の使用」セクションの説明に従って、新しい検索を作成し、新しい検索パラメータを追加します。

NEW SEARCH		EXPORT SEARCH			
Status	Account Num	Description	Entry Num	Invoice Num	Export Country
H			UPS75714088	18Invoice	US
H			UPS75714088	18Invoice	US

抽出機能の使用

クエリの結果を含む Excel スプレッドシートを作成するには、[輸出検索] 画面（画面上部）の [抽出] をクリックします。

スプレッドシートは、ダウンロードしてローカルに保存できます。

Export Search Delete Search **Extract** Exit

Choose Source: Shipments ▾

Hide Display Fields... ▴

Current Search: Export Search Select Search Edit Search
Copy Search to New Close Search

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

[検索を閉じる] オプションの使用

[検索を閉じる] オプションを選択すると、[輸出検索] 画面がリセットされ、すべての検索パラメータまたは選択した保存済みの検索が画面から消去されます。この機能を使用すると、いつでも新しい検索を開始できます。

Export Search Delete Search Extract Exit

Choose Source: Shipments ▾

Hide Display Fields... ▴

Current Search: Export Search Select Search Edit Search
Copy Search to New **Close Search**

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

ツール

[ツール] メニュー（ユーザー名の右上のドロップダウン）には、以下の項目が含まれます。

ONESOURCE GLOBAL TRADE Home

Import Export DPS Content ABI More ▾

Version: 21.1.98.0

English ▾

Default ▾

◀ Maintenance

◀ **Tools**

◀ Help

Email Support

View as...

User Settings

Global Dashboard

Spreadsheet Upload

Purchase Orders

FTZ Search

SIGN OUT

スプレッドシートのアップロード

[スプレッドシートのアップロード] 画面では、既存のデータベースにレコードをロードするために使用できる一時ステー징テーブルにデータをエクスポートできます。ユーザーの実装に応じて、スプレッドシートのアップロードに関連するプロセスは大きく異なります。

実装中にスプレッドシートをシステムにアップロードする必要がある場合、実装マネージャーがプロセスを作成し、ユーザー企業のニーズに合わせて必要な画面を有効にします。

スプレッドシートをシステムにロードする具体的な手順については、システム管理者にお問い合わせください。

Spreadsheet Upload

[Upload and Import Data](#) [Exit](#)

Source file

Browse...

Destination table

ファイルロードマネージャー

概要

場合によっては、ONESOURCE システムにインポートまたはアップロードされたファイルにエラーが含まれることがあります。このような場合には、[インターフェイスファイル検証] 画面を使用して、これらのファイルの問題を管理および解決することができます。

この画面は 2 つのドック ([ファイルのインポートステータス] と [アドホックファイル検証]) に分かれています。詳細については、以下のサブセクションで説明します。ルックアップ画面と同様、ユーザーはドック名をクリックしてドックを切り替えることができます。

File Import Status

Ad-Hoc File Validation

Interface File Status

Time

Error

02/20/2020 08:26 AM

Error on line number [1] in stream identified as [D Integration Data Import]
[FIFO Transaction File]
-->[INSERT]: Error processing column [TxnCode]
-->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]

File Name

Associated Import

FileName Filter

Validate

Download

Reupload New Version

FIFO Transaction File

FIFO Transaction File

FIFO Transaction File

Validate

Download

Reupload

Delete

FIFO Transaction File

FIFO Transaction File

FIFO Transaction File

Validate

Download

Reupload

Delete

この画面は、検証の実行時にメニューまたはリンクとして表示されるように構成できます。

© 2026 Thomson Reuters

 Thomson
Reuters™

ヒント

どちらの画面にもヒントがあり、画面の使用目的に関する簡単な概要を確認できます。このヒントは、画面名の上にカーソルを置くと表示されます。

File Import Status

Ad-Hoc File Validation

The File Import Status functionality provides the ability to manage file issues during import as a result of field contents too large, incorrect number fields on a line, etc

Error

No records to display.

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version

No records to display.

File Import Status

Ad-Hoc File Validation

The Ad-Hoc File Validation functionality provides the ability to check for issues with a file that might arise during its import as a result of field contents too large, incorrect number fields on a line, etc. prior to placing the file to be imported

Error

No records to display.

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version

ファイルのインポートステータス

[ファイルのインポートステータス] ドックを使用すると、フィールドの内容が大きすぎたり、1行のフィールド数が正しくなかったりなど、インポート中に発生するファイルの問題を管理できます。

インポートされたファイルは、さまざまな理由で失敗する可能性があります。たとえば、以下のことが挙げられます（ただしこれらに限定されません）。

1. フィールドの値が最大長を超えている（例: 8 文字のフィールドに 10 文字の値が入力されている）可能性があります。
2. フィールドの値が間違ったデータタイプである（例: 数字のみのフィールドに英数字が含まれている）可能性があります。
3. 行のトークン数が間違っている（例: システムでは [70] と表示されるはずなのに [1] と表示される）場合があります。

```
1 logical file(s) queued for processing.
FIFO Transactions File: Importing █████FIFO████20200210.txt
ERROR: -->Error during import-->Error during import-->Error processing [FIFO Transactions File]: [D:\████
Integration Data Import\████FIFO████20200210.txt]--> Error on line number [1] in stream identified as [D:\████
Integration Data Import\████FIFO████20200210.txt]--> [INSERT]: Error processing column [TxnCode]--> Length [8] of data value
[DEMO] is larger than max width [4]-->[INSERT]: Error processing column [TxnCode]--> Length [8] of data value
[DEMO] is larger than max width [4]
```

システムがリンクを含む設定の場合、ユーザーは以下の例のような E メールを受け取ります。この E メールには、クリーンアップされたエラーメッセージを表示するためのリンクが含まれています。

```
An error has occurred in the client import workflow 'FIFO Transactions File' at 2/20/2020 8:26:06 AM.
This occurred while processing step 'FIFO Transactions File', in file 'D:\████████FIFO████20200210.txt'.

Message:
Error on line number [1] in stream identified as [D:\████Integration Data Import\████FIFO████20200210.txt]
--> [INSERT]: Error processing column [TxnCode]
--> Length [8] of data value [SPPCTEST] is larger than max width [4]

You can view this error, inspect file statuses, and attempt to fix this by visiting the validation page, or
by pasting the following link in your browser:
HTTPS://████/INTERFACES/figInterfaceFileValidation.aspx?Tab=Files&GUID=████
```

ユーザーが E メールではなくシステムを介して画面にアクセスした場合、以下の例のように [ファイルのインポートステータス] グリッドに複数のファイルが表示されることがあります。

File Import Status	Interface File Status Exit					
Ad-Hoc File Validation	Time Error 02/20/2020 08:26 AM Error on line number [1] in stream identified as [D Integration Data Import\ [REDACTED] FIFO 2020021-.txt] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]					
	File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version
	FIFO 20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload
	FIFO 20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload

Eメールで画面にアクセスすると、メッセージが含まれるファイルとエラーのみがグリッドに表示されます。[ファイル名]列は、デフォルトで事前にフィルタリングされます。

File Import Status	Interface File Status Exit					
Ad-Hoc File Validation	Time Error 02/20/2020 08:26 AM Error on line number [1] in stream identified as [D Integration Data Import\ [REDACTED] FIFO 2020021-.txt] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]					
	File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version
	FIFO 20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload
	FIFO 20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload

ダウンロード

ファイルを取得してコンピュータに保存するには、グリッドからファイルを選択し、対応する[ダウンロード]ボタンをクリックします。

注釈: Web アプリケーションの HTTP 要求サイズの関係で、ダウンロードファイルは 250 MB 未満である必要があります。


File Import Status	Interface File Status Exit					
Ad-Hoc File Validation	Time Error 02/20/2020 08:26 AM Error on line number [1] in stream identified as [D Integration Data Import\ [REDACTED] FIFO 2020021-.txt] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]					
	File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version
	FIFO 20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload
	FIFO 20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload

ダウンロードファイルのサイズが大きすぎる場合は、以下のようなメッセージが表示されます。

 The selected file is too large to be downloaded via the web application.
Please contact support.

再アップロード

ファイルのダウンロードが完了したら、ファイルを開き、エラーを解決するために必要な変更を行い、更新されたファイルを保存します。ファイルの更新が完了したら、[ファイルのインポートステータス] 画面に戻り、ファイルの [再アップロード] ボタンをクリックします。



The screenshot shows the 'Interface File Status' window. On the left is a sidebar with 'File Import Status' and 'Ad-Hoc File Validation'. The main area has a table with columns: Time, Error, File Name, Associated Import, FileName Filter, Validate, Download, Reupload New Version, and Delete. Two files are listed: 'FIFO_20200206.txt' and 'FIFO_20200210.txt'. The 'Reupload' button for the second file is highlighted with a red box.

Time	Error	File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	Delete
02/20/2020 08:26 AM	Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\...] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]	FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete
		FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete

[再アップロード] をクリックすると [検索を保存] ポップアップが開きます。[ファイルを選択] ボタンをクリックし、システムに再アップロードするファイルを選択します。次に、[確認してアップロード] をクリックし、ファイルを読み込みます。

注釈: Web アプリケーションの HTTP 要求サイズの関係で、再アップロードのファイルは 250 MB 未満である必要があります。



The screenshot shows a 'Save Search' dialog box. It contains the text: 'Please select a file to replace __FIFO_20200210.txt (Uploaded file will be renamed):'. Below this is a 'Choose File' button and a text field containing '__FIFO_20200210.txt'. At the bottom are 'Cancel' and 'Confirm and Upload' buttons. The 'Confirm and Upload' button is highlighted with a red box.

ファイルが正常に置き換えられると、以下の検証メッセージが画面に表示されます。

 File has been replaced.

検証

ファイルの読み込みまたは再アップロードに成功したら、ファイルの [検証] ボタンをクリックして、ファイルに他のエラーがないか確認します。

ユーザーは、アドホックにファイルの検証を行うこともできます。そのプロセスの詳細については、このユーザーガイドの「アドホックファイル検証」セクションを参照してください。

File Import Status		Interface File Status					Exit
Ad-Hoc File Validation		Time: 02/20/2020 08:26 AM Error: Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\2136_FIF0_20200210.txt] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]					
File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version		
2136_FIF0_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete	
2136_FIF0_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete	

[検証] をクリックすると、ファイルの検証を求めるプロンプトが表示されます。検証がスケジュールされたものであるか、アドホックなものであるかにかかわらず、同じチェックが行われます。

問題のある他の行は、その行の最初のエラーのみが表示されます。ファイルに複数の問題が含まれている場合、現在のエラーが解決された後、次の検証で問題が特定されます。

Interface File Status		Exit									
Time	Error										
02/21/2020 11:48 AM	Error on line number [1] in stream identified as [d:\2136_FIF0_20200210.txt] --> [INSERT]: Error processing column [TxnCode] --> Length [6] of data value [SPPCC] is larger than max width [4]										
File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version						
2136_FIF0_20200210.txt	FIFO Transactions File	2136_FIF0_20200210.txt	Validate	Download	Reupload						
FILE TYPE: FIFO Transactions File FILE STREAM ID: 2136_FIF0_20200210.txt TABLE: --- LINE(S) PROCESSED: 2 EXECUTION TIME: 91.0091 msec(s) LINE(S)/SECOND: 21.976 <table border="1"> <thead> <tr> <th>LINE</th> <th>STATUS</th> <th>MESSAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>ERROR</td> <td> Error on line number [2] in stream identified as [2136_FIF0_20200210.txt]: --> [INSERT]: Error processing column [TxnQtyUom] --> Length [6] of data value [NASASE] is larger than max width [3] </td> </tr> </tbody> </table> BACK TO TOP ↑						LINE	STATUS	MESSAGE	2	ERROR	Error on line number [2] in stream identified as [2136_FIF0_20200210.txt]: --> [INSERT]: Error processing column [TxnQtyUom] --> Length [6] of data value [NASASE] is larger than max width [3]
LINE	STATUS	MESSAGE									
2	ERROR	Error on line number [2] in stream identified as [2136_FIF0_20200210.txt]: --> [INSERT]: Error processing column [TxnQtyUom] --> Length [6] of data value [NASASE] is larger than max width [3]									

ファイル内のすべてのエラーが解決され、検証が成功するまで、[ダウンロード] と [再アップロード] の手順を繰り返します。

Interface File Status Exit

Time	Error
02/21/2020 11:48 AM	Error on line number [1] in stream identified as [d:\Integration Data Import\2136\2136_FIFO_20200210.txt] --> [INSERT]: Error processing column [TxnCode] --> Length [6] of data value [SPPPC] is larger than max width [4]

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	
2136_FIFO_20200210.txt	FIFO Transactions File	2136_FIFO_20200210.txt	Validate	Download	Reupload	Delete

FILE TYPE: FIFO Transactions File

FILE STREAM ID: 2136_FIFO_20200210.txt

TABLE: ---

LINE(S) PROCESSED: 2

EXECUTION TIME: 78.0078 msec(s)

LINE(S)/SECOND: 25.638

File was validated successfully.

すべての検証が完了したら、ファイルのインポートを再実行して、修正されたファイルをロードします。そのファイルがスケジュールされたインポートプロセスの一部として使用されている場合は、次のスケジュールされた間隔でロードされます。他のファイルでコンテンツエラーによりインポートが失敗した場合は、ファイルのインポートが正常に完了する前に、それらのエラーを解決する必要があります。

1 logical file(s) queued for processing
FIFO Transactions File: Importing _____FIFO_20200210.txt
Done, 2 record(s) processed.

削除

ファイルがシステムで不要になった場合（または、ファイルのレビュー中に他のファイルを読み込ませる場合）、システムから削除するファイルを選択し、対応する [削除] ボタンをクリックします。

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	Delete
FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete
FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete

確認のポップアップが画面に表示されます。[OK] をクリックして削除します。

Delete File? X

Are you sure you want to delete this file?

[OK](#) [Cancel](#)

ファイルが正常に削除されると、以下の検証メッセージが画面に表示されます。

File deleted successfully


一度削除したファイルは再アップロードできないため、再度送信する必要があります。削除されたファイルは、ユーザー名と削除されたファイル名がシステムに記録されます。

アドホックファイル検証


[アドホックファイル検証] ドックを使用して、インポート処理中に発生する可能性のあるファイルの問題をチェックできます。たとえば、以下のことが挙げられます（ただしこれらに限定されません）。

1. フィールドの値が最大長を超えている（例: 8 文字のフィールドに 10 文字の値が入力されている）可能性があります。
2. フィールドの値が間違ったデータタイプである（例: 数字のみのフィールドに英数字が含まれている）可能性があります。
3. 行のトークン数が間違っている（例: システムでは [70] と表示されるはずなのに [1] と表示される）場合があります。

このドックを使用すると、事前にスケジュールした時間ではなく、ユーザーの都合に合わせてファイルをインポートできます。




この画面のヒントには、どのファイルのプレフィックスを検証できるかが表示されます。このリストは、ユーザーがカーソルを (?) アイコンに合わせると表示されます。




ファイルの検証

ファイルを検証するには、[ファイルを選択] ボタンをクリックし、検証するファイルをローカルドライブから選択します。



ファイルを選択すると、その名前が画面に表示されます。[ファイルを検証] ボタンをクリックすると、アドホック検証が続行します。



ファイルの検証は、そのファイルがシステムの利用可能なフィルター（ヒントに記載）のいずれかに一致する場合にのみ行うことができます。ユーザーがこれらのフィルターのいずれにも一致しないファイルをアップロードしようとすると、以下の検証が画面に表示されます。

 File name does not match the format of any configured import processor - please ensure file name format is correct

[ファイルを検証] をクリックすると、ファイルの検証を求めるプロンプトが表示されます。検証がスケジュールされたものであるか、アドホックなものであるかにかかわらず、同じチェックが行われます。問題のある他の行は、その行の最初のエラーのみが表示されます。ファイルに複数の問題が含まれている場合、現在のエラーが解決された後、次の検証で問題が特定されます。

識別されたエラー

File Import Status

Ad-Hoc File Validation

Interface File Test Validation

Exit

Upload Test File ?

Choose File

No file chosen

Validate File

Send Report To Others

Send Report To Me

FILE TYPE: CHANGE THIS DEFAULT CONFIGURATION - FIFO Transaction File

FILE STREAM ID: 2136_FIFO_txt

FILE STREAM ID: 2136_FIFO_txt

TABLE: ---

LINE(S) PROCESSED: 3

EXECUTION TIME: 280.8018 msec(s)

LINE(S)/SECOND: 10.684

LINE	STATUS	MESSAGE
1	ERROR	Error on line number [1] in stream identified as [2136_FIFO_txt]: --> Error tokenizing line [1] --> Line has an incorrect token count, found [2] but expected [49]
2	ERROR	Error on line number [2] in stream identified as [2136_FIFO_txt]: --> Error tokenizing line [2] --> Line has an incorrect token count, found [2] but expected [49]
3	ERROR	Error on line number [3] in stream identified as [2136_FIFO_txt]: --> Error tokenizing line [3] --> Line has an incorrect token count, found [2] but expected [49]

検証が成功しました

Interface File Test Validation

[Exit](#)

Upload Test File ? No file chosen

FILE TYPE: FIFO Transactions File
FILE STREAM ID: 2136_FIFO_20200210.txt
TABLE: ---
LINE(S) PROCESSED: 2
EXECUTION TIME: 82.0082 msec(s)
LINE(S)/SECOND: 24.388

File was validated successfully.

エラー報告書の生成

エラーレポートを生成し、自分自身に送信するには、[自分自身にレポートを送信] ボタンをクリックします。

Interface File Test Validation

[Exit](#)

Upload Test File ? No file chosen

エラーレポートを生成し、他のユーザーに送信するには、[他のユーザーにレポートを送信] ボタンをクリックします。

Interface File Test Validation

[Exit](#)

Upload Test File ? No file chosen

すべての宛先をセミコロン (;) で区切って入力し、[レポートを送信] をクリックします。

Save Search

Enter recipient address(es):

Send Report

コンソリデーション

概要

統合出荷は、さまざまな荷送人からの複数の輸出出荷を1件のフルコンテナ出荷（単一の出荷）にまとめたものです。統合を実行する際には、選択したタブに従って出荷データが統合されます。

ヒント

[検索項目を隠す] をクリックすることで、検索項目を隠すことができます。検索項目は、各顧客のビジネスニーズを満たすための要件に従って、実装時に設定できます。

Request Management Integration Decision Tree Classification Origin FTA Entry Verification Import Export DPS Content Analyzer All More

QA EM (2015)

Consolidation

(Hide Search Fields...)

Show Finalized Only

Begin Date

2020-02-01

End Date

2020-02-19

Shipment Number

Invoice Number

Search Param 1

Search Param 2

Consolidate

	Partner ID	EF Date	Order Num Ship	Shipment Ref Num	Order Num	Invoice Num	Entry Num	Account Num	Booking Num	Master Bill Of Lading	House Bill Of Lading	Carrier ID	Payment Terms	INCO Terms	INCO Terms Location	Currency Code	Incident Type	FTZ Num	Port Of Loading	Port Of Unloading	Export Country	In C
Finalize without Consolidation	2031 00	2014-04-15	OURTest1234	Lie 555																	US	C
Finalize without Consolidation	2031 00	2014-07-22		TFS 8112	TFS 8112													4181		CA	U	

コンソリデーションの統合

グリッドから1つ以上の出荷を選択し、グリッド上部にあるコンソリデーションボタンをクリックします。

Consolidation

(Show Search Fields...)

Consolidate

Refresh

Exit

	Invoice Number	Invoice Date	Shipment Number	Total Line Items	Total Line Items Remaining	Import Country	Export Country	Gross Weight KG	Net Weight KG	Manifest Quantity	
☐	Consolidate this Shipment only	32598275392	2016-03-18	03212016	2	2	IN	US	0	0	0
☒	Consolidate this Shipment only	56301206	2015-01-27	S-7718960	7	7	CO	US	0.91	0.45	0
☒	Consolidate this Shipment only	56301206(1)	2015-01-27	S-7718960	4	4	CO	US	0.91	0.45	0
☒	Consolidate this Shipment only	56301206(2)	2015-01-27	S-7718960	2	2	CO	US	0.91	0.45	0
☐	Consolidate this Shipment only	7179442 - C 20141103113210	1900-01-01	7179442 - C 20141103113210	1	1	JP	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7179442 - C 20141104155819	1900-01-01	7179442 - C 20141104155819	1	1	JP	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212553	2012-02-14	7212553	1	1	DK	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212553	1900-01-01	7212553	0	0	US	CA	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212633	2012-02-17	7212633	1	1	BU	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	98989896()	2013-08-07	92386 - C 20140828135955	5	5	MX	CA	0	0	0

K

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

>>

357 items in 36 pages

コンソリデーション出荷ポップアップが開き、選択した出荷の使用可能なライン品目が表示されます。

Consolidation

(Show Search Fields...)

Consolidate

Refresh

E

	Invoice Number	
☐	Consolidate this Shipment only	32598275392
☒	Consolidate this Shipment only	56301206
☒	Consolidate this Shipment only	56301206(1)
☒	Consolidate this Shipment only	56301206(2)
☐	Consolidate this Shipment only	7179442 - C 20141103113210
☐	Consolidate this Shipment only	7179442 - C 20141104155819
☐	Consolidate this Shipment only	7212553
☐	Consolidate this Shipment only	7212553
☐	Consolidate this Shipment only	7212533
☐	Consolidate this Shipment only	98989896()

K

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

>>

Consolidate Shipments

Consolidate as:

☒ New

☐ Existing

Shipment to use as

Template:

Shipment: S-7718960 (S-7718960)

Column Information to

Copy:

☐ Header ☒ Parties ☐ Assist ☐ Purchase Order ☐ Equipment ☐ Fee ☐ FTA Certificate ☐ Note

Please check or un-check Line Item to be consolidated.

☒ Line: 1 | ProductNum: S-P136822049 | Quantity: 3.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(2)

☒ Line: 1 | ProductNum: S-P387349030 | Quantity: 10.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(1)

☒ Line: 2 | ProductNum: S-P128385377 | Quantity: 3.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(1)

☒ Line: 2 | ProductNum: S-R003500767 | Quantity: 20.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(2)

Show Selected Shipments

Show/Hide Filter

	Export Country	Gross Weight KG	Net Weight KG	Manifest Quantity
	US	0	0	0
	US	0.91	0.45	0
	US	0.91	0.45	0
	US	0.91	0.45	0
	US	0	0	0
	US	0	0	0
	US	0	0	0
	CA	0	0	0
	US	0	0	0
	CA	0	0	0

357 items in 36 pages

新規として統合: 新規の出荷が作成されて、選択した出荷データと組み合わせられます。

既存として統合: 選択した出荷のうちの1つ ([テンプレートとして使用する出荷] ドロップダウンで選択された出荷) で、2つの出荷データが組み合わせられます。

テンプレートとして使用する出荷: [新規] ラジオボタンを選択した場合: 新規の出荷参照番号が割り当てられ、コンソリデーションの結果として新規のテンプレートが作成されます。

テンプレートとして使用する出荷: [既存] ラジオボタンを選択した場合: 既存テンプレートのリストが表示され、そのリストで現在選択されている出荷を統合できます。

プロセスを終了するには、[キャンセル] リンクをクリックします。

続行するには、グリッド上部の [承認] リンクをクリックします。統合確認のポップアップが開くので、コンソリデーションする場合は [OK]、コンソリデーションせずにポップアップを閉じる場合は [キャンセル] をクリックします。

Consolidation

(Show Search Fields...)

Consolidate	
☐	Invoice Number
☐	Consolidate this Shipment only 32598275992
☒	Consolidate this Shipment only 56301206
☒	Consolidate this Shipment only 56301206(1)
☒	Consolidate this Shipment only 56301206(2)
☐	Consolidate this Shipment only 7179442 - C 20141103113210
☐	Consolidate this Shipment only 7179442 - C 20141104155819
☐	7212553
☐	7212553
☐	7212553
☐	Consolidate this Shipment only 98989898(i)

K < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > |>

Consolidate Shipments

Consolidate as: ☐ New ☒ Existing

Select the existing shipment to consolidate

for:

Please check or un-check Line Item to be consolidated.

- ☒ Line 1 | ProductNum: S-P136822049 | Quantity: 3.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(2)
- ☒ Line 1 | ProductNum: S-P387349030 | Quantity: 10.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(1)
- ☒ Line 2 | ProductNum: S-P129385377 | Quantity: 3.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(1)
- ☒ Line 2 | ProductNum: S-R003500767 | Quantity: 20.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(2)
- ☒ Line 3 | ProductNum: S-P387349031 | Quantity: 10.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice: 56301206(1)
- ☒ Line 4 | ProductNum: S-P764334280 | Quantity: 10.00 | Source Shipment: S-7718960 | Source Invoice:

10 / 357 items in 36 pages

出荷を統合すると、以下のメッセージが画面に表示されます。

最初のメッセージは、ドロップダウン（統合の対象となる出荷）で選択された値に対するコンソリデーションプロセスが成功したことを知らせます。

2 番目のメッセージは、コンソリデーションポップアップで選択されたライン品目が正常にコンソリデーションされたことを知らせます。

既存の出荷の場合:

Consolidation

- Consolidating to an existing shipment on (Invoice: /TestingEMDPS/).
- The selected line items were consolidated successfully.

☒ (Show Search Fields...)

Consolidate								Show Selected Shipments		Show/Hide Filter	
☐	Invoice Number	Invoice Date	Shipment Number	Total Line Items	Total Line Items Remaining	Import Country	Export Country	Gross Weight KG	Net Weight KG	Manifest Quantity	
☐	Consolidate this Shipment only	32596275092	2016-03-18	03212016	2	2	IN	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7179442 - C 20141103113210	1900-01-01	7179442 - C 20141103113210	1	1	JP	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7179442 - C 20141104155619	1900-01-01	7179442 - C 20141104155619	1	1	JP	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212553	2012-02-14	7212553	1	1	DK	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212553	1900-01-01	7212553	0	0	US	CA	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212633	2012-02-17	7212633	1	1	BU	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	98969898(i)	2013-08-07	92386 - C 20140826135955	5	5	MX	CA	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	AC_21A	2018-04-20	AC_21A	3	3	MX	US	1534	0	3
☐	Consolidate this Shipment only	AESData_1	2012-09-14	AESData_1	1	1	CN	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	AESTestInvoice	1900-01-01	AESTestInvoice	1	1	CA	US	0	0	0

K < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > |>

354 items in 36 pages

新規の出荷の場合:

Consolidation

A New shipment was created with the selected Line Items based on (Shipment: 92386 - C 20140828135955 (92386 - C 20140828135955)).

The selected line items were consolidated successfully 96989698(0).

Refresh

Exit

(Show Search Fields...)

Consolidate		Show Selected Shipments								Show/Hide Filter	
☐		Invoice Number	Invoice Date	Shipment Number	Total Line Items	Total Line Items Remaining	Import Country	Export Country	Gross Weight KG	Net Weight KG	Manifest Quantity
☐	Consolidate this Shipment only	32598275392	2016-03-18	03212016	2	2	IN	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7179442 - C 20141103113210	1900-01-01	7179442 - C 20141103113210	1	1	JP	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7179442 - C 20141104155819	1900-01-01	7179442 - C 20141104155819	1	1	JP	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212553	2012-02-14	7212553	1	1	DK	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212553	1900-01-01	7212553	0	0	US	CA	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	7212633	2012-02-17	7212633	1	1	BU	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	96989898(0)	2013-08-07	92386 - C 20140828135955 - C 20220603114420	3	3	MX	CA	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	AESData_1	2012-09-14	AESData_1	1	1	CN	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	AESTestInvoice	1900-01-01	AESTestInvoice	1	1	CA	US	0	0	0
☐	Consolidate this Shipment only	AG567	1900-01-01	34657654324	2	2	MX		0	0	0

K

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

>>

10

353 items in 36 pages

分割

概要

統合された出荷を複数の出荷に分割すると、分割出荷となります。分割を実行すると、選択したタブに従って出荷データが分割されます。

ヒント

[検索項目を隠す]をクリックすることで、検索項目を隠すことができます。検索項目は、実装時に各顧客のビジネスニーズに合わせて設定できます。

Shipment Separation

(Hide Search Fields...)

Refresh

Exit

Search

Order Num Ship

Invoice Number

Search Param 1

Search Param 2

CZ-CONS%

		Show Selected Shipments								Show/Hide Filter	
☐		Invoice Number	Invoice Date	Order Num Ship	Total Line Items	Import Country	Export Country	Gross Weight KG	Net Weight KG	Manifest Quantity	
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-004	2021-05-05	CZ-CONS-004	2	CA	US	15000	0	40000
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-004(i)	2021-05-05	CZ-CONS-004 - C 20210527150158	2	CA	US	15000	0	40000
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-006(i)	2021-06-01	CZ-CONS-006 - C 20210607145157	2	CL	US	0	0	0
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-006(i)	2021-06-01	CZ-CONS-006 - C 20210607145517	2	CL	US	0	0	0
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-010	2021-06-03	CZ-CONS-010	2	CL	US	0	0	0
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-010(i)	2021-06-03	CZ-CONS-010 - C 20210607155636	4	CL	US	0	0	0

出荷仕分け

統合された出荷を複数の出荷に分割するには、統合された出荷の [編集] リンクをクリックします。

Shipment Separation

Refresh Exit

(Hide Search Fields...)

Search

Order Num Ship	
Invoice Number	CZ-CONS%
Search Param 1	
Search Param 2	


分割ポップアップが開き、品目を複数の出荷に分割するために使用できるライン品目が表示されます。

[illegible]

分割数: いくつの出荷に分割するかを選択できます。

親からコピーする情報: 親となる出荷から新しい出荷にコピーする情報を選択できます。

ライン品目を新しい出荷にドラッグアンドドロップしてください: ライン品目をそれぞれの新しい出荷にドラッグアンドドロップできます。下の図を参照してください。



プロセスを終了するには、[キャンセル] リンクをクリックします。

続行するには、グリッド上部の [承認] リンクをクリックします。分割確認のポップアップが開くので、分割する場合は [OK]、分割せずにポップアップを閉じる場合は [キャンセル] をクリックします。



出荷を分割すると、以下のメッセージが画面に表示されます。

Shipment Separation

2 new shipments were created

(Hide Search Fields...)

Order Num Ship

Invoice Number

Search Param 1

Search Param 2

CZ-CONS%

Refresh

Search

										Show Selected Shipments	Show/Hide Filter
☐			Invoice Number	Invoice Date	Order Num Ship	Total Line Items	Import Country	Export Country	Gross Weight KG	Net Weight KG	Manifest Quantity
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-004	2021-05-05	CZ-CONS-004	2	CA	US	15000	0	40000
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-004(1)	2021-05-05	CZ-CONS-004 - C 20210527150158	2	CA	US	15000	0	40000
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-006(1)	2021-06-01	CZ-CONS-006 - C 20210607143157	2	CL	US	0	0	0
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-006(1)	2021-06-01	CZ-CONS-006 - C 20210607145517	2	CL	US	0	0	0
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-010	2021-06-03	CZ-CONS-010	2	CL	US	0	0	0
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-010(1)	2021-06-03	CZ-CONS-010 - C 20210607155536	2	CL	US	0	0	0
☐	Edit	Finalize without Separation	CZ-CONS-010(2)	2021-06-03	CZ-CONS-010 - C 20210607155536	2	CL	US	0	0	0