


ONESOURCE Import Management

ユーザーガイド

Version 26.3



目次

はじめに.....	8
ナビゲーション.....	8
輸入ライセンス.....	9
ライセンスの新規作成.....	10
リロード.....	11
ライセンスを有効にする.....	11
ライセンスを無効にする.....	11
ライセンスを閉じる.....	12
ライセンスヘッダー.....	12
セクションの非表示/展開.....	12
項目.....	14
フォーム項目の絞込み.....	14
必須項目を表示.....	15
空白項目を表示.....	15
ライセンスのコピー.....	15
許可された締約国.....	16
許可された当事者の編集.....	18
許可された当事者の削除.....	18
行項目.....	19
セクションの非表示/展開.....	21
項目.....	21
フォーム項目の絞込み.....	22
必須項目を表示.....	22
空白項目を表示.....	22
ライン品目を編集.....	23
ライン品目を削除.....	24
関連製品.....	25
新しい関連製品の追加.....	25
関連製品を削除.....	26
割り当て.....	27
手動割り当て.....	29
手動割り当てレコードの編集.....	30
手動割り当てレコードの削除.....	31
注釈.....	31
監査ログ.....	32
ライセンス文書.....	33

輸入メールテンプレート管理	34
メールテンプレートの作成	34
添付ファイル	35
コードスニペット	36
輸入インボイステンプレート管理	36
テンプレートの作成	37
テンプレートの新規作成	37
既存のテンプレートのコピーの変更	38
フォーム	38
セクションの非表示/展開	39
項目	40
フォーム項目の絞込み	40
必須項目を表示	40
空白項目を表示	40
テンプレートの検証	40
輸入管理	41
コマンドボタン	43
出荷を処理	44
上書きして処理	44
最終化	46
他のモジュールとの統合	46
転記を取り消す	46
別の出荷を選択	47
システムメッセージ	47
通貨換算	49
コンテンツの管理規制	50
システムメッセージの並べ替え/フィルタリング	51
グループ条件の適用	52
グループ条件の削除	53
ヘッダー	54
セクションの非表示/展開	55
フォーム項目の絞込み	56
必須項目を表示	56
空白項目を表示	56
当事者	57
コピー元	58
住所情報の変更	60
連絡先の詳細の変更	60

取引禁止対象者のスクリーニング	60
ブロック済みの例	61
規制の詳細	62
別名	63
住所	63
理由	63
例外	64
追加詳細	65
オーバーライドプロセス	66
詳細	68
新しい詳細を追加	69
通貨換算	70
セクションの非表示/展開	71
項目	72
フォーム項目の絞込み	72
必須項目を表示	72
空白項目を表示	72
自動車ライセンスのオフセットフィールド	73
詳細を編集	74
詳細レコードの編集	74
輸出と輸入 HS 番号のリンク	76
文書を添付	77
ライセンスの管理	78
通貨換算	79
換算係数	80
不足しているライセンス	81
無効な割り当てと警告メッセージ	83
有効な割り当て（ライセンス割り当て）	84
子レコードを追加	84
子レコードを編集	87
子レコードを削除	87
PGA を管理	88
詳細レコードをコピー	90
コピー済み詳細の編集	90
詳細レコードを削除	91
Aluminum Smelt and Cast（アルミニウム製錬および casting）	92
鉄鋼の溶解・ casting	95
クラフト飲料現代化税制改革法（CBMA）	96
詳細の並べ替え	97
詳細のフィルタリング	98
アシスト	99
アシスト詳細を追加	99

アシスト詳細を編集.....	101
アシストをコピー.....	102
アシストを削除.....	103
アシストの並べ替え.....	103
アシストをフィルター.....	104
PO.....	105
PO を追加.....	105
PO を編集.....	106
PO をコピー.....	107
PO を削除.....	108
PO の並べ替え.....	108
PO のフィルタリング.....	109
機器.....	110
機器を追加.....	110
セクションの非表示/展開.....	112
項目.....	113
フォーム項目の絞込み.....	113
必須項目を表示.....	113
空白項目を表示.....	113
機器レコードを編集.....	113
機器をコピー.....	115
機器を削除.....	116
機器の並べ替え.....	117
機器をフィルター.....	118
料金.....	119
料金を追加.....	119
通貨換算.....	120
料金を編集.....	121
料金をコピー.....	122
料金を削除.....	123
料金の並べ替え.....	124
料金をフィルタリングする.....	125
FTA.....	126
文書.....	127
PDF ファイルを1つのレポートにマージ.....	129
外部文書をアップロード.....	130
Eメールの送信.....	131
コードスニペット.....	132
メールログ.....	132
注釈.....	133

注釈の追加	134
注釈を並べ替える	134
スプレッドシート	135
ファイル転送	136
企業情報管理.....	137
検索.....	139
編集/表示	139
企業情報.....	140
ACE（Automated Commercial Environment）エンティティの詳細	140
住所.....	140
企業情報管理でのレコードの編集.....	141
所属部署/責任者氏名	142
連絡先レコードを削除.....	144
連絡先レコードを追加.....	144
輸入検索.....	145
輸入検索の使用.....	146
検索の保存	150
保存した検索の取得.....	151
保存した検索の編集/コピー.....	152
既存の検索の編集.....	152
既存の検索のコピー.....	152
新規検索の作成.....	153
抽出機能の使用.....	154
[検索を閉じる] オプションの使用.....	154
ツール.....	155
スプレッドシートのアップロード.....	155
ファイルロードマネージャー	156
概要.....	156
ヒント.....	156
ファイルのインポートステータス.....	158

ダウンロード..... 159

再アップロード..... 160

検証..... 160

削除..... 162

アドホックファイル検証..... 163

 ファイルの検証..... 164

 識別されたエラー..... 165

 検証が成功しました..... 165

 エラー報告書の生成..... 166

はじめに


ONESOURCE Import Management ソリューションは以下の目的に使用できます。

- 輸入文書（コマーシャルインボイス、梱包明細書、荷渡指図など）を作成する
- 政府機関の規制を遵守する
- 輸入ライセンス要件の判別と管理
- 取引禁止対象者のスクリーニングを自動化する
- ブローカーと信頼できる第三者へのリモートアクセスを提供する
- 貿易パートナーデータを場所に関係なく収集して組織化する
- 他の ONESOURCE モジュールとの共有データを Import Management 内に保存する
- 多くの国の適切な機関に対して輸入申告を直接行う

このユーザーガイドは、ONESOURCE Import Management モジュールの入門書です。これは、社内、部門間、およびさまざまなサプライチェーンの取引先との間で輸入コンプライアンスデータの保存、管理、共有を行うために、アプリケーションで利用可能な機能をどのように使用するかについての概要を説明することを目的としています。

ナビゲーション

ログインして [輸入] メニューをクリックすると、使用可能なオプションのリストが表示されます。画面を開くには、画面の名前にカーソルを合わせてクリックします。



Import Management の導入時の構成に応じて、メニューから以下の画面を利用できる場合があります。以下のセクションでは、Import Management で使用できる各画面の概要について説明します。


輸入ルックアップ	ONESOURCE Import Management 内で情報の高レベルな概要や、より具体的に対象を絞ったレコードやフィルタリングしたレコードを照会することができます。
輸入メールテンプレート管理	システムで利用可能なメールテンプレート（さらにはその作成、編集、削除の機能）について説明します。
輸入インボイステンプレート管理	編集、無効化、作成できる、利用可能なテンプレートに関する情報を提供します。新しいインボイスは、システムに保存されたテンプレートを使用して作成することもできます。

輸入ルックアップ	ONESOURCE Import Management 内で情報の高レベルな概要や、より具体的に対象を絞ったレコードやフィルタリングしたレコードを照会することができます。
輸入管理	インボイスの情報をシステムに保存します。出荷インボイスは、この画面から作成、無効化、削除できます。
分類を編集	ONESOURCE Global Classification の製品の [分類を編集] 画面へのリンクを提供します。
輸入検索	さまざまなパラメータ（例: アカウント番号、ステータス、出荷参照番号など）で輸入を検索するツールを提供します。

輸入ライセンス

[ライセンス管理] 画面では、製品の輸入に必要な新しいライセンスを作成したり、既存のライセンスを変更したりできます。[輸入] メニューから [ライセンス管理] を選択して開くことができます。

システムでライセンスを検索するには、[ライセンスを検索] ドロップダウンをクリックします。必要なライセンス番号を探して選択します。



このアクションを実行すると、選択したライセンスの [ライセンスヘッダー] 情報、[許可された締結国] 情報、[ライン品目] の詳細、[注釈] が表示されます。ユーザーは、この画面からライセンスを追加、編集、コピー、有効化できます。

License Management CCL

New Copy Save Reload Exit

Current 0001LicTest - US - BO (E)

LICENSE HEADER ALLOWED PARTIES LINE ITEMS NOTES AUDIT LOG LICENSE DOCUMENTATION

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

* License Num 0001LicTest	* Regulation Code CCL
Export Country UNITED STATES	Destination Country BOLIVIA
Application Num	* Application Date
* Approval Date	* Begin Date 2018-08-13
* End Date 2019-02-16	Activation Date 2018-08-31
* Status Expired	License Type Code C30

ライセンスの新規作成

新しいライセンスを作成するには、[新規] をクリックします。

License Management CCL

New Copy Save Reload Exit

Current 0001LicTest - US - BO (E)

[新規] をクリックすると、[新規作成] ポップアップが開きます。ライセンス番号を入力し、[保存] をクリックします。

Create New X

License Num

Save

適切な項目に情報を入力し、[保存] をクリックします。

The screenshot shows the 'License Management CCL' window. At the top, there are buttons: 'New', 'Copy', 'Save' (highlighted with a red box), 'Reload', and 'Exit'. Below these is a search bar with the text 'Current 0001LicTest - US - BO (N)'. Underneath is a 'LICENSE HEADER' section. The main area is titled 'General' and contains a table of license details:

* License Num 0001LicTest	* Regulation Code CCL
Export Country UNITED STATES	Destination Country BOLIVIA
Application Num	* Application Date
* Approval Date	* Begin Date 2018-08-13
* End Date 2019-02-16	Activation Date 2018-08-31
* Status New	License Type Code C30

新しいライセンスが保存されると、追加のタブが表示されます。必要に応じて、ライセンス情報を追加します。これらのタブについては、以降の各セクションで詳しく説明します。ライセンスは、ライセンスの作成時に輸入および/または輸出国を空白にするように設定できます。

リロード

ライセンス情報を前に保存した状態に戻すには、[リロード] をクリックします。

The screenshot shows the 'License Management CCL' window. At the top, there are buttons: 'New', 'Copy', 'Save', 'Reload' (highlighted with a red box), 'Activate License', and 'Exit'. Below these is a search bar with the text 'Current Test124578 - US - BO (N)'.

ライセンスを有効にする

現在のライセンスを有効にして割り当てられるようにするには、[ライセンスを有効化] をクリックします。有効化されたライセンスをこれ以上編集することはできません。

The screenshot shows the 'License Management CCL' window. At the top, there are buttons: 'New', 'Copy', 'Save', 'Reload', 'Activate License' (highlighted with a red box), and 'Exit'. Below these is a search bar with the text 'Current Test124578 - US - BO (N)'.


ライセンスを無効にする

有効化されたライセンスを再度開いて変更や割り当てを行うには、[ライセンスを無効化] をクリックします。すでに出荷に割り当てられているライセンスは無効にできません。



ライセンスを閉じる

ライセンスの編集と割り当てを終了するには、[ライセンスを閉じる]をクリックします。期限切れのライセンスは閉じることができません。ライセンスは、有効期限が過ぎるとシステム内で自動的に期限切れになります。



ライセンスヘッダー

[ライセンスヘッダー] タブの内容はフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

LICENSE HEADER	
General ☐ Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields	
* License Num 123456-007	* Regulation Code [REDACTED]
Export Country UNITED STATES	Destination Country Please make a selection...
Application Num	* Application Date
* Approval Date	* Begin Date
* End Date	Activation Date
* Status New	License Type Code Please make a selection...

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 	
* License Num 123456-007	* Regulation Code [REDACTED]
Export Country UNITED STATES	Destination Country Please make a selection...
Application Num	* Application Date 
* Approval Date 	* Begin Date 

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 

項目

項目名の横に赤いアスタリスク（*）が付いている項目は必須項目であり、省略できません。

Export Country UNITED STATES ▾	Destination Country Please make a selection... ▾
Application Num	* Application Date 

ユーザーがライセンスを保存しようとしたときに、必須項目が空白の場合、以下のようなエラーメッセージが画面に表示されます。

License Management CCL
New Save Exit

Current

The following required fields have not been filled in:

- Application Date
- Approval Date
- Begin Date
- End Date

LICENSE HEADER

General ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 

* License Num 123456-007	* Regulation Code [REDACTED]
Export Country UNITED STATES ▾	Destination Country Please make a selection... ▾
Application Num	* Application Date 
* Approval Date 	* Begin Date 
* End Date 	Activation Date 
* Status New ▾	License Type Code Please make a selection... ▾

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General **Date** ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 

* Application Date 	* Approval Date 
* Begin Date 	* End Date 
Activation Date 	

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

ライセンスのコピー

[コピー] 機能を使用すると、ヘッダーと当事者情報を既存のライセンスから新しいライセンスにコピーできます。新しいライセンスにコピーされるヘッダー項目は、輸入国（仕向国）、輸出国、ライセンスタイプコード、法令/規制コードです。

[ライン品目] タブ、[注釈] タブ、[ライセンス文書] タブの情報はコピーされません。

ライセンスをコピーするには、[コピー] をクリックします。

License Management CCL

New **Copy** Save Reload Activate License Exit

Current 123456-007 - US - AU (N)

LICENSE HEADER ALLOWED PARTIES LINE ITEMS NOTES AUDIT LOG LICENSE DOCUMENTATION

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

* License Num 123456-007 * Regulation Code CCL

Export Country UNITED STATES Destination Country AUSTRALIA

Application Num * Application Date 2019-06-03

* Approval Date 2019-06-05 * Begin Date 2019-06-12

* End Date 2020-03-20 Activation Date

* Status New License Type Code Please make a selection...

[コピー] をクリックすると [新規作成] ポップアップが開きます。新しいライセンス番号を入力し、[保存] をクリックします。

Create New X

License Num

Save

許可された締約国

注釈: ほとんどのライセンスには、少なくとも1つの当事者が必要です。ただし、一部の国では、政府機関がライセンスを発行しており、その場合は当事者は必要ありません。

当事者レコードを追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

LICENSE HEADER **ALLOWED PARTIES** LINE ITEMS NOTES AUDIT LOG LICENSE DOCUMENTATION

Add New Record

Party Type Company Address

No records to display.

25 0 items in 1 pages

[新規レコードを追加] をクリックすると、[ライセンスの当事者を編集] ポップアップが開きます。当事者に関連する特定の情報を入力します。当事者（例: 最終荷受人、貨物運送企業）は、輸出ライセンスに記載されているとおりに入力する必要があります。

[当事者を選択] 入力補助検索機能を使用すると、リスト内の特定の当事者を検索できます。入力補助機能は、ドロップダウンリストから特定の当事者を探したいというクライアントのニーズに合わせて設定できます。

必要なすべての当事者について、このプロセスを繰り返します。

[保存] をクリックすると、当事者情報が保存され、さらに編集できるようにポップアップが開きます。

[保存して閉じる] をクリックすると当事者情報が保存され、[許可された当事者] タブに戻ります。

[X] をクリックすると、すべての変更が終了し、[許可された当事者] タブに戻ります。

EDIT LICENSE PARTY

X

Party Type

Select a Party Type

Clear

Select Party

Load Address

Company Name

Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Address Line 4

Country

Select a Country

City


State/Province

Postal Code

Save

Save and Close

当事者レコードがシステムに保存されると、[ライセンス管理] 画面に以下の通知が表示されます。



LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		

許可された当事者の編集

すでに登録されている当事者の詳細を編集するには、[許可された当事者] タブに移動し、変更が必要な当事者を検索します。[当事者のタイプ] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
▼	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		
	Edit				
	Delete				

[編集] をクリックすると、[ライセンスの当事者を編集] ポップアップが開きます。必要な変更をすべて加えます。

当事者を保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

当事者を保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

許可された当事者の削除

以前に保存した当事者を削除するには、[許可された当事者] タブに移動し、削除する当事者を検索します。当事者の左端の列にある矢印にカーソルを合わせます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
▼	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		

オプションメニューが表示されたら、[削除] をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
	Party Type	Company	Address		
	Seller	EvilCorp (78907892)	123 Fictional Lane Suite B Flint, MI, 48507, US		
	Edit Delete				

当事者を削除するには、確認のポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion

X

Are you sure you want to delete this record?

OK

Cancel

行項目

注釈: ほとんどのライセンスでは、1行ごとに数量（単位付き）が必要です。ただし、国によっては数量が要求されないライセンスを政府機関が発行している場合もあります。

[ライン品目] タブは、行、分類、単位（UOM）など、ライセンスの対象となる行を入力するために使用します。

輸入ライセンスに新しいライン品目を入力するには、[ライン品目] タブを開き、[新規レコードの追加] をクリックします。そうすると、[ライセンスの詳細を編集] ポップアップが開きます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION				
Add New Record									
Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
No records to display.									

その項目に関連する情報を入力します。必要に応じて、関連する項目に対して繰り返します。

ライン品目を保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

ライン品目を保存してポップアップを閉じるには [保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT LICENSE DETAIL
×

Save
Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

License Detail

Line Num
0

Classification

* Description

* Unit Of Measure
Please make a selection...

Currency Code

Qty
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Approved Qty
0

Allocated Qty
0

Remaining Qty
0

* Qty Allowed Overage (%)
10

Value
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Approved Value
0

Allocated Value
0

Remaining Value
0

* Value Allowed Overage (%)
0

[ライセンスの詳細を編集] ポップアップの内容はフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

EDIT LICENSE DETAIL
×

Save
Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

License Detail

Line Num
0

Classification

* Description

* Unit Of Measure
Please make a selection...

Currency Code

Qty
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Approved Qty
0

Allocated Qty
0

Remaining Qty
0

* Qty Allowed Overage (%)
10

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
License Detail					
Line Num 0					
Classification					
* Description					
* Unit Of Measure Please make a selection...					
Currency Code					
Qty		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Approved Qty 0					
Allocated Qty 0					
Remaining Qty 0					
* Qty Allowed Overage (%) 10					

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▲
Qty					
Qty		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Approved Qty 0					
Allocated Qty 0					
Remaining Qty 0					
* Qty Allowed Overage (%) 10					

項目

項目名の横に赤いアスタリスク（*）が付いている項目は必須項目であり、省略できません。

Qty		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Approved Qty 0					
Allocated Qty 0					
Remaining Qty 0					
* Qty Allowed Overage (%) 10					

ユーザーがライン品目を保存しようとした際に、必須項目が空白になっていると、以下のようなエラーメッセージが表示されます。

- Description is a required field and has not been filled in.
- Unit Of Measure is a required field and has not been filled in.
- Please enter a Classification

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

ライン品目を編集

既存のライン品目を編集するには、[ライン品目] タブに移動し、編集する必要のあるライン品目を検索します。[ライン] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION	
Add New Record								
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value
>	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION					
Add New Record										
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
>	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5	3	25
Edit Delete										

[編集] をクリックすると、[ライセンスの詳細を編集] ポップアップが開きます。必要な変更を加えます。

ライン品目を保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

ライン品目を保存してポップアップを閉じるには [保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT LICENSE DETAIL
×

Save
Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

License Detail

Line Num
0

Classification

* Description

* Unit Of Measure
Please make a selection...

Currency Code

Qty
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Approved Qty
0

Allocated Qty
0

Remaining Qty
0

* Qty Allowed Overage (%)
10

ライン品目を削除

既存のライン品目を削除するには、[ライン品目] タブに移動し、削除する必要があるライン品目を検索します。[ライン] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
Add New Record								
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value
> ▼	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5

オプションメニューが表示されたら、[削除] をクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION				
Add New Record											
		Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
>		1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5	3	25
		Edit Delete									

当事者を削除するには、確認のポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion
X

Are you sure you want to delete this record?

OK
Cancel

関連製品

[関連製品] サブタブは、ライン品目のグループに属する製品を入力するために使用します。

展開して [関連製品] セクションを表示するには、展開矢印をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
Add New Record								
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value
> ▼	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION		
Add New Record									
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty
▼ ▼	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5	3
ASSOCIATED PRODUCTS				ALLOCATIONS					
Add New Record									
		English							
Delete		SapphireB							
Delete		PearlStr							


新しい関連製品の追加

新しい関連製品を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

ASSOCIATED PRODUCTS		ALLOCATIONS
Add New Record		
	English	
Delete	SapphireB	
Delete	PearlStr	

[ライセンス製品を追加] ポップアップで、[製品番号] ドロップダウンを使用して、ライン品目に関連付ける製品を選択します。

すべての製品をライン品目に関連付けるには、[適格な製品をすべて追加] をクリックします。



The dialog box titled "ADD LICENSE PRODUCT" has a close button (X) in the top right. Below the title bar is a button labeled "Add all eligible products" which is highlighted with a red box. Below this is a "Product Number" label followed by a text input field and a "+" button. There is another empty text input field below it with a "-" button. At the bottom are two buttons: "Save" and "Save and Close".


製品番号の分類が、ONESOURCE Global Classification のライン品目の詳細と同じ場合、ポップアップには同じ分類が表示されます。

ライン品目とライセンスの詳細を含む製品を保存するには、[+] をクリックします。必要な製品がすべてライン品目に関連付けられるまで繰り返します。

製品情報を保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いておくには、[保存] をクリックします。

製品情報を保存して [関連製品] タブに戻るには、[保存して閉じる] をクリックします。

すべての変更内容を破棄し、[関連製品] タブに戻るには、[X] をクリックします。



This is a duplicate of the previous dialog box image, showing the "ADD LICENSE PRODUCT" window with the "Add all eligible products" button highlighted.

関連製品を削除

関連製品を削除するには、[関連製品] タブに移動し、削除する製品を探して [削除] をクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION		
Add New Record									
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty
▼	1	Test Description	Test Product	BAG	5	30	2	5	3
ASSOCIATED PRODUCTS					ALLOCATIONS				
Add New Record									
	English								
Delete	SapphireB								
Delete	PearlStr								

製品を削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion

X

Are you sure you want to delete this record?

OK

Cancel

割り当て

[割り当て] タブには、以下の項目に関する情報が表示されます。

出荷注文番号	ライセンスが割り当てられた出荷へのリンク。
製品番号	製品番号。
数量	出荷注文番号ごとに、ライセンスを使用して出荷された製品の合計数量を表示します 数量は、ライセンスの単位（UOM）に基づいて計算されます。
価格	出荷時に使用された製品の合計金額。
ステータス	出荷ステータス。
配分日	ライセンスが割り当てられた日を示す出荷日。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG		LICENSE DOCUMENTATION		
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
▼	0	petrol	abcd	LI	1000	100	140	60	860	40
ASSOCIATED PRODUCTS			ALLOCATIONS							
Add New Record										
	OrderNumShip	ProductNum	Quantity	Value	Currency Code		Status	AllocationDate		
▼	123456	N/A	40	50			ALLOCATED	2019-06-11 10:34		

注釈: ライセンスに製品を割り当てる際、正の値を入力すると残りの値が減少し、負の値を加えると増加します。[通貨コード]が有効になっている場合、[ライセンスヘッダー] タブの [関税マスター] 項目がこのポップアップに表示されます。

EDIT LICENSE DETAIL

[Save](#)
[Save and Close](#)

License has been activated.

Quantity/Value adjustments must be performed using allocation records.

General

☐ Show Required Fields
 ☐ Show Empty Fields

License Detail Supplemental

Test

Line Num
1

Classification
5896

* Description
Test

* Unit Of Measure
KG

Currency Code
AUD

Qty

☐ Show Required Fields
 ☐ Show Empty Fields

Approved Qty
100,000

Allocated Qty
1,000

Remaining Qty
99,000

* Qty Allowed Overage (%)
10

Value

☐ Show Required Fields
 ☐ Show Empty Fields

Approved Value
500,000

Allocated Value
6,000

Remaining Value
494,000

* Value Allowed Overage (%)
10

割り当てを保存すると、入力した注釈が [割り当て注釈] タブに表示されます。

EDIT LICENSE ALLOCATION

LICENSE ALLOCATION

ALLOCATION NOTES

License Number

ktest11

Line ID

Line 0 - Classification abcd

Unit(s) of Measure

LI

OrderNumShip

123456

Allocated Qty

40

(MAX: 900)

Allocated Value

50

(MAX: 90.00)

Note

Save

Save and Close

EDIT LICENSE ALLOCATION

LICENSE ALLOCATION

ALLOCATION NOTES

Date

6/11/2019 10:34:39 AM

User

Note

Test

< < 1 > >

25

1 items in 1 pages

手動割り当て

ライセンスの割り当ては、通常、出荷処理の際に行われますが、手動で割り当てることもできます。手動割り当てでは、Import Management の既存のインボイスからは割り当てられないことに注意してください。この機能は、ユーザーが ONSOURCE Import Management の外部で行われた出荷に基づいてライセンスを調整できるようにする目的で存在します。

手動割り当てを実行するには、[割り当て] タブに移動し、[新規レコードを追加] をクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
▼	0	petrol	abcd	LI	1000	100	140	60	860	40

ASSOCIATED PRODUCTS

ALLOCATIONS

Add New Record

OrderNumShip	ProductNum	Quantity	Value	Currency Code	Status	AllocationDate
▼ 123456	N/A	40	50		ALLOCATED	2019-06-11 10:34

ポップアップに割り当て情報を入力します。

手動割り当てを保存し、ポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

手動割り当てを保存してポップアップを閉じるには [保存して閉じる] をクリックします。

変更を保存せずに取り消すには、[X] をクリックします。

EDIT LICENSE ALLOCATION
✕

LICENSE ALLOCATION

ALLOCATION NOTES

License Number

Line ID

Unit(s) of Measure

OrderNumShip

Allocated Qty (MAX: 900)

Allocated Value (MAX: 90.00)

Note

Save
Save and Close


編集または削除できるのは、手動割り当てレコードのみです。

手動割り当てレコードの編集

手動割り当てレコードを編集するには、編集するレコードの上にカーソルを合わせます。割り当てレコードの左側にある下矢印にカーソルを移動し、[編集] をクリックします。

LICENSE HEADER		ALLOWED PARTIES		LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION			
	Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
▼	0	petrol	abcd	LI	1000	100	140	60	860	40
ASSOCIATED PRODUCTS			ALLOCATIONS							
Add New Record										
	OrderNumShip	ProductNum	Quantity	Value	Currency Code	Status	AllocationDate			
▼	123456	N/A	40	50		ALLOCATED	2019-06-11 10:34			
Edit										
Delete										

[ライセンスの割り当てを編集] ポップアップで必要な変更を行い、[保存して閉じる] をクリックします。



EDIT LICENSE ALLOCATION

LICENSE ALLOCATION | **ALLOCATION NOTES**

License Number ktest11

Line ID Line 0 - Classification abcd

Unit(s) of Measure LI

OrderNumShip 123456

Allocated Qty 40 (MAX: 900)


Allocated Value 50 (MAX: 90.00)

Note

[Save](#) [Save and Close](#)

手動割り当てレコードの削除

手動割り当てレコードを削除するには、削除する割り当てレコードにカーソルを合わせます。カーソルをレコードの左にある下矢印に合わせ、[削除] をクリックします。



LICENSE HEADER | **ALLOWED PARTIES** | **LINE ITEMS** | **NOTES** | **AUDIT LOG** | **LICENSE DOCUMENTATION**

Line Num	Description	Classification	Unit of Measure	Approved Qty	Approved Value	Allocated Qty	Allocated Value	Remaining Qty	Remaining Value
0	petrol	abcd	LI	1000	100	140	60	860	40

ASSOCIATED PRODUCTS | **ALLOCATIONS**


Add New Record

OrderNumShip	ProductNum	Quantity	Value	Currency Code	Status	AllocationDate
123456	N/A	40	50		ALLOCATED	2019-06-11 10:34

[Edit](#) [Delete](#)

レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。



Confirm Deletion

Are you sure you want to delete this record?

[OK](#) [Cancel](#)

注釈

[注釈] タブでは、ライセンスに記載されている条件などの追加情報を追加できます。

注釈を追加するには、[注釈] タブを開いてから、[新規レコードを追加] をクリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Add New Record					
Date	User	Type	Note		
2019-06-11 10:34	██████	UNKNOWN	Test		
2019-04-30 09:19	██████	UNKNOWN	Test		
2019-04-30 09:15	██████	UNKNOWN	Test		
< > 1 < >				25	15 items in 1 pages

この操作により、[注釈を追加] ポップアップが開きます。[注釈タイプ] のドロップダウンから選択します。下のテキストボックスに具体的な情報を入力し、[保存] をクリックします。

ADD NOTE


Note Type

Condition

Label is yellow instead of blue. Authorized for this shipment.

Save

注釈が正常に保存されると、以下の通知が画面の上部に表示されます。



監査ログ

[監査ログ] は、ライセンスが有効化された後、以下のデータを追跡します。

- ライセンスの有効化（有効化時の残りの値、初期割り当て）
- すべてのヘッダー項目の変更
- すべての当事者レコードへの変更（新規ライン品目や削除を含む）
- ライン品目項目への変更（新規ライン品目や削除を含む）
- ライン品目への製品の追加と削除
- 減少（初期の数量/価額残りの数量/価額と結果の数量/価額）
- 減少反転（出荷の未処理から）
- ライセンス期限切れ

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
Date	Type	ID	User	Entry	
2018-12-27 10:30	Detail	Line 0 - Classification abcd		Product [SapphireB] added to [Line 0 - Classification abcd].	
2018-12-27 10:30	Detail	Line 0 - Classification abcd		Product [85264807] added to [Line 0 - Classification abcd].	

ライセンス文書

[ライセンス文書] タブでは、ONESOURCE システムで追跡されているライセンスに文書を添付する機能があります。

文書を追加するには、[ライセンス文書] タブ、に移動し、[文書を追加] をその後クリックします。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
					Add a Document
File Name	File Upload Date	Document Type	Delete		
No records to display.					
K ← 1 → I					25 0 items in 1 pages

アップロードする文書のタイプ (.pdf、.doc など) を入力します。[参照...] をクリックしてアップロードするファイルを選択します。 文書を選択したら、[この文書を追加] をクリックして、選択した文書をライセンスに添付します。

Add Document

Doc Type:

Select a file:

Browse...

Add this Document

添付された文書へのハイパーリンクが[ファイル名] 列に表示されます。

LICENSE HEADER	ALLOWED PARTIES	LINE ITEMS	NOTES	AUDIT LOG	LICENSE DOCUMENTATION
					Add a Document
File Name	File Upload Date	Document Type	Delete		
Test File.xlsx	6/11/2019 11:24:40 AM	Test Document			
K ← 1 → I					25 1 items in 1 pages

アップロードした文書をライセンスから削除するには、[削除] 列の [X] をクリックします。

LICENSE DOCUMENTATION			
Add a Document			
File Name	File Upload Date	Document Type	Delete
Test File.xlsx	6/11/2019 11:24:40 AM	Test Document	
		25 1 items in 1 pages	

輸入メールテンプレート管理

[メールテンプレートの編集] 画面は、ONESOURCE Import Management システム内で使用可能なメールテンプレートを作成、編集、削除するために使用します。この画面を開くには、[輸入] メニューから [輸入メールテンプレート管理] を選択します。ユーザーは、リスト済みテンプレートをフィルターおよび並べ替えできます。

Edit E-mail Templates
New
Exit

Show/Hide Filter
Attached Documents

Template Name	E-mail Template
Edit Delete	Shipment Has Been Processed To [redacted]@[redacted].com CC [redacted]@[redacted].com; Subject Shipment Has Been Processed Body The Shipment has been processed. The shipment contains the following products: @PRODUCTLIST@ Regards, [redacted] Director - Global Solutions [redacted] Tel: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Ext. [redacted] Cell: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Fax: ([redacted]) [redacted]-[redacted] Find Us: Web Blog Twitter LinkedIn

メールテンプレートの作成


新規のメールテンプレートを作成するには、[新規] をクリックします。

Edit E-mail Templates
New
Exit

Show/Hide Filter
Attached Documents

Template Name	E-mail Template

[新規] をクリックすると空の E メールポップアップが開きます。以下の項目とテキストボックスに情報を入力し、メールテンプレートを作成します。




The dialog box titled "E-MAIL SHIPMENT" contains the following fields and controls:

- Template Name:
- To:
- CC:
- Subject:
- Rich text editor toolbar with options: Bold (B), Italic (I), Underline (U), Font color (abc), Bulleted list, Numbered list, Indent, Outdent, Font face (Times New R...), Font size (13px), Text color (A), Background color, Undo, Redo, and a table icon.
- Insert Code S... dropdown menu.
- A large text area for the email body.
- A "Save" button at the bottom right.

添付ファイル

[添付ファイル] の左にある矢印をクリックすると、メールテンプレートに添付できる文書の一覧が開きます。



The "Attachments" dropdown menu is shown with the following fields:

- To:
- CC:
- Subject:
- Attachments: Attachments

文書を添付するには、文書名の左側にあるボックスをオンにします。



Attachments		Format
☐	Document	
☒	ExportPGASummary	pdf
☐	SLI	pdf


すべての文書を追加するには、[文書] の左側にあるボックスをオンにします。



Attachments		Format
☒	Document	
☒	ExportPGASummary	pdf
☒	SLI	pdf

コードスニペット

[コードスニペットを挿入] ドロップダウンからコードスニペットを選択すると、そのコードスニペットがEメール本文に挿入されます。Eメール送信時には、「@PRODUCTLIST@」の代わりに、関連/検索された情報（例: その出荷ごとの製品リスト）が表示されます。各項目にすべての情報を入力したら、テンプレートが完成したことを確認し、[保存] をクリックします。



保存したテンプレートが、使用可能なメールテンプレートとして表示されます。

Edit E-mail Templates		New	Exit
Template Name	E-mail Template	Show/Hide Filter Attached Documents	
Edit Delete	Shipment Has Been Processed To [redacted]@[redacted].com CC [redacted]@[redacted].com; Subject Shipment Has Been Processed Body The Shipment has been processed. The shipment contains the following products: @PRODUCTLIST@ Regards, [redacted] Director - Global Solutions [redacted] Tel: ([redacted]) [redacted] - [redacted] Ext. [redacted] Cell: ([redacted]) [redacted] - [redacted] Fax: ([redacted]) [redacted] - [redacted] Find Us: Web Blog Twitter LinkedIn		

輸入インボイステンプレート管理

[輸入インボイステンプレート管理] 画面は、インボイスを作成および編集するために使用します。テンプレートは、インボイスのデータの大部分が静的で、出荷ごとに変更する項目が少ない場合に便利です。この画面にアクセスするには、[輸入] メニューから [輸入インボイステンプレート管理] を選択します。

Template Management
New Exit Find Shipment:

既存のテンプレートを開くには、[出荷を検索] ドロップダウンからテンプレートを選択します。このドロップダウンには先行入力機能があり、特定のテンプレートを簡単に見つけることができます。

Template Management

New Exit

Find Shipment:

Demo

DemoTemplate (HOLD)

テンプレートの作成

ユーザーは、新しいテンプレートを作成することも、既存のテンプレートをコピー/変更することもできます。いずれの場合も、[新規] をクリックし、[新規作成] ポップアップを開きます。

Template Management

New Exit

Find Shipment:

Template Management

New Save and Validate Void Preview Documentation Process Shipment Finalize Reload Exit

Current Shipment: DemoTemplate (HOLD)

HEADER PARTIES DETAILS DELIVERY INSTRUCTIONS ASSISTS PURCHASE ORDER

EQUIPMENT FEES DOCUMENTATION NOTES

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields

Status UNPRINTED Order Num Ship

Shipment Ref Num Order Num

Order Date Invoice Num

Invoice Date Requested Date

Account Num Entry Num

Payment Terms INCO Terms

テンプレートの新規作成

[テンプレート管理] 画面で [新規] をクリックすると、[新規作成] ポップアップが表示されます。このポップアップでは、新しいテンプレートを作成したり、既存のテンプレートを変更したりできます。

新しいテンプレートを作成するには、[新規] ラジオボタンをオンにします。次に、輸出国と輸入国を入力し、テンプレート名を入力して [保存] をクリックします。

Create New [X]

☒ New ☐ From Template

Export Country
Select an Export Country [v]

Import Country
Select an Import Country [v]

Template Name
[Text Field]

Save

既存のテンプレートのコピーの変更

[テンプレート管理] 画面で [新規] をクリックすると、[新規作成] ポップアップが表示されます。このポップアップでは、新しいテンプレートを作成したり、既存のテンプレートを変更したりできます。

既存のテンプレートをコピーして変更するには、[テンプレートから] をクリックします。コピーするテンプレートを選択し、必要な変更を加えて、[保存] をクリックします。

Create New [X]

☐ New ☒ From Template

Template
Select a template... [v]

Template Name
[Text Field]

Save

保存する前にテンプレート名を変更することを強くお勧めします。そうすることで、テンプレート名の重複入力を防ぐことができます。

HEADER PARTIES DETAILS DELIVERY INSTRUCTIONS ASSISTS PURCHASE ORDER

EQUIPMENT FEES DOCUMENTATION NOTES

General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields [v]

Status UNPRINTED

Template Name Template

フォーム

一部のタブ（例: [ヘッダー]）はフォームビューに含まれています。システムの設定方法によっては、フォームタブ上の項目が、灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDER
EQUIPMENT	FEES	DOCUMENTATION	NOTES		
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 					
Status UNPRINTED		Template Name Template			
Shipment Ref Num		Order Num			
Order Date		Invoice Num			
Invoice Date		Requested Date			
Account Num		Entry Num			
Payment Terms		INCO Terms			

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDER
EQUIPMENT	FEES	DOCUMENTATION	NOTES		
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 					
Status UNPRINTED		Template Name Template			
Shipment Ref Num		Order Num			
Order Date		Invoice Num			
Invoice Date		Requested Date			
Account Num		Entry Num			
Payment Terms		INCO Terms			

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDER
EQUIPMENT	FEES	DOCUMENTATION	NOTES		
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 					

項目

項目名の横に赤いアスタリスク（*）が付いている項目は必須項目であり、省略できません。ユーザーがライセンスを保存しようとしたときに必須項目が空白の場合、画面上にエラーメッセージが表示されます。

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

テンプレートの検証

テンプレートの情報は検証できます。たとえば、テンプレートの HS 番号が無効であったり、その他の検証に不合格だったりの場合、テンプレートのステータスは〔（保留）〕に変わり、[システムメッセージ] タブに検証の警告が表示されます。

検証は設定可能で、実装プロセス中にテンプレートレベルでオン/オフを切り替えることができます。

Import Management

New Save Validate Save as Template Reload Void Preview Documentation

Current Shipment: 123456 (HOLD) Process Shipment Finalize Exit

SYSTEM MESSAGES HEADER PARTIES DETAILS ASSISTS PURCHASE ORDERS EQUIPMENT FEES FTA

DOCUMENTATION NOTES SPREADSHEETS FILE TRANSMISSIONS

Hold [dropdown] [close]

Show/Hide Filter

>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
>	Hold Messages - (2)				

輸入管理

[テンプレート管理] と [インボイス管理] の画面は共通のレイアウトを使用し、コア機能を共有しています。このセクションでは、両方の画面の機能について説明します。画面に固有の差異がある場合は、その旨を記載いたします。輸入インボイスのデータは、テンプレートを使用して手動で入力することも、インターフェイスを使用して事前に入力することもできます。データの入力方法にかかわらず、画面の使用手順は同じです。システム上の有効なすべてのインボイスが [出荷を検索] ドロップダウンリストに表示されます。

既存のインボイスを選択するには、先行入力機能を使用して、[出荷を検索] 検索ボックスで出荷を検索します。

Import Management

New Exit

Find Shipment:

123456 (HOLD)

新しいインボイスを作成するには、[新規] をクリックします。

Import Management

New Exit

Find Shipment:

新しい出荷を作成するには、[新規] をクリックします。次に、輸出国と輸入国を選択します。出荷注文番号を入力し、[保存] をクリックします。ONESOURCE Import Management 内で自動順序付けがオンになっている場合、出荷注文番号は表示されませんが、出荷の作成時に自動生成されます。



Create New [X]

Export Country
Select an Export Country [v]


Import Country
Select an Import Country [v]

OrderNumShip
[]

Save

選択したテンプレートをロードするには、[テンプレートから] をクリックします。

[テンプレート] ドロップダウンからテンプレートを選択します。変更を加え、新しいインボイスとして保存できます。設定すると、ユーザーは、[出荷注文番号]（ユーザー定義の参照番号）を入力することもできます。ERP インターフェイスでは、大部分のデータがあらかじめ入力されています。



Create New [X]

☐ New ☒ **From Template**


Template
Select a template... [v]

OrderNumShip
[]

Save

インボイスを選択すると、[Import Management] 画面に最大 13 個の標準タブが表示されます。タブの正確な数は、システムメッセージやクライアント固有の設定によって異なります。各標準タブの説明は以下のとおりです。

また、処理済み出荷には、出荷ステータスと処理日時の両方を示すステータスメッセージも含まれます。



Import Management

New Save Validate Save as Template Reload Void Preview Documentation
Process Shipment Finalize Exit

Current Shipment: - (HOLD) [i] **Shipment Status: Processed With ERROR**
Date: 2020-09-16 07:00:19

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PACKAGE
TIMESTAMP	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS	


Hold [icon]

Show/Hide Filter

>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
>	Info Messages - (2)				

コマンドボタン


これらのボタン（ナビゲーションバーの下）は、以下のように特定のアクションを呼び出します。

新規	インボイスを最初から、またはテンプレートを元に作成します。
保存して検証	インボイスに加えた変更や更新をすべて保存します。保存後、システムはインボイスをクロスチェックし、入力されたデータが正しいかどうかを判断します。
テンプレートとして保存	現在のインボイスから今後使用するためのテンプレートを作成します。
リロード	インボイスのすべての項目に、最後に保存された情報を入力します。
無効	インボイスをキャンセルし、ステータスを [無効] に変更します。無効にするためには、[無効理由] と [無効の説明] を入力する必要があります。  出荷が無効になると、[無効理由] および [無効の説明] は、出荷に関連付けられた注釈として挿入され、永続的に保存されます。無効になったインボイスを取得すると、[Import Management] 画面に [再有効化] ボタンが表示されます。[再有効化] をクリックすると、無効が解除され、必要に応じてインボイスの処理や編集が可能になります。
文書をレビュー	システムで生成されたドラフト文書をレビュー用に作成します。
出荷を処理	インボイスに加えられた変更と更新を保存します。[出荷を処理] の段階では、以下のアクションが実行されます。 - インボイスのデータをすべての可能な検証にかける - インボイスに関連するライセンス/PO を減らす - 文書を生成する - インボイスの状況を設定する - インボイス項目と PGA 項目をロックする - 転記または転送用にインボイスを準備する
ALUMINUM SMELT AND CAST (アルミニウム製錬および鋳造)	アルミニウム製錬および鋳造 設定されている場合、このアクション ボタンを使用して、米国へのアルミニウム輸入に必要なアルミニウム製錬および鋳造レポート要件を入力できます。
クラフト飲料現代化税制改革法 (CBMA)	システムが CBMA 処理用に構成されている場合は、モーダル ポップアップを介して追加のデータ要素を品目の詳細に適用できます。
鉄鋼の溶解・鋳造	このアクションボタンが設定されている場合、232 条の要件に従って、米国への鉄鋼輸入に必要な鉄鋼の溶解・鋳造国の報告データを入力することができます。
上書きして処理	出荷に保留の検証がある場合、このボタンをクリックすると上書きできます。

新規	インボイスを最初から、またはテンプレートを元に作成します。
最終化	出荷を[転記済み]としてマークし、出荷可能な状態にすることで、それ以上の編集を防ぎます。
転記を取り消す	転記済みの出荷のロックを解除します（このコマンドはセキュリティグループによって制限されています）。
終了	ONESOURCE Import Management を終了します。

出荷を処理

出荷を処理するには、[出荷を処理] をクリックします。



その後、出荷は処理のためにキューに入れられ、画面上には出荷がキューのどこにあるかを示す以下のメッセージが表示されます。

i Shipment Status Queued. This is currently queued for processing and its position in queue is 1 of 1. Please check back later to see if the shipment is complete

インボイスの処理が正常に完了すると、[出荷を処理] コマンドボタンが[出荷処理を取り消す] に変わります。



上書きして処理

保留の検証付きの出荷を上書きするには、[上書きして処理] をクリックします。

NewSaveValidateSave as TemplateVoidPreview DocumentationOverride and Process

ReloadFinalizeExit

Shipment processing failed. Please review System Messages for more information.

Current Shipment: AESConsolidateB (HOLD)

SYSTEM MESSAGES

HEADERPARTIESDETAILSASSISTSPURCHASE ORDERS

EQUIPMENTFEESFTADOCUMENTATIONNOTESSPREADSHEETS

FILE TRANSMISSIONS

ポップアップが表示され、続行する前に注釈の入力を求められます。[上書き理由] を選択して注釈を作成し、[送信] をクリックして続行します。

Override Hold

This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold.

To override the hold, enter an Override Reason and Note. Otherwise, correct the data issue(s) causing the hold and Save before attempting to process.

Override Reason

Submit

注釈: 上書きされたメッセージは、[保留の上書き] として出荷に永続的に保存されます。


SYSTEM MESSAGES					
HEADERPARTIESDETAILSDELIVERY INSTRUCTIONSASSISTSPURCHASE ORDER					
EQUIPMENTFEESFTADOCUMENTATIONNOTESFILE TRANSMISSIONS					
Hold					
Show/Hide Filter					
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
▼	Hold Messages - (4)				
	2019-05-01 02:27	HOLD OVERRIDDEN: Shipment placed on printing hold. Detail LineNum: 0. CountryOfOrigin cannot be blank when ExportCode is not "HH" when sending to ABI.	Overridden Hold	Details	Y
	2019-05-01 02:26	HOLD OVERRIDDEN: Shipment placed on printing hold. Detail LineNum: 0. CountryOfOrigin cannot be blank when ExportCode is not "HH" when sending to ABI.	Overridden Hold	Details	Y

最終化

[転記] をクリックすると、完了したインボイスがロックされ、以降の編集ができなくなります。



次に進む前に、[出荷を転記] ポップアップが開き、転記の確認が求められます。[送信] をクリックして続行するか、[X] をクリックしてキャンセルして閉じます。



他のモジュールとの統合

インボイスが処理された後、直接申請ソリューション（例: Automated Broker Interface）などの他の ONESOURCE モジュールを使用するように設定されたクライアントは、これらの他のモジュールのユーザーガイドに記載されているように、輸入申告の申請を続行できます。

転記を取り消す

[転記を取り消す] をクリックすると、転記したインボイスがロック解除され、さらに編集できるようになります。この機能は、セキュリティグループ権限に関連して設定されます。詳細と手順については、システム管理者にお問い合わせください。




[出荷の転記を取り消す] ポップアップで、出荷の転記を取り消すための説明を入力します。[送信] をクリックして続行するか、[X] をクリックしてキャンセルして閉じます。




別の出荷を選択

[Import Management] 画面では、出荷を切り替えることができます。別の出荷に切り替えるには、[現在の出荷] 項目の右側にある虫眼鏡アイコンをクリックします。



このアイコンをクリックすると、[出荷を検索] ドロップダウンが表示されます。ドロップダウンをクリックし、希望する出荷番号を入力します。このドロップダウンには、検索に役立つ入力補助機能があります。ドロップダウンリストに目的の出荷が表示されたら、その出荷をクリックします。画面が更新され、新しく選択された出荷が表示されます。



システムメッセージ

[システムメッセージ] タブには、保留メッセージまたは情報メッセージがインボイスとともに表示されます。システムメッセージは保留または情報のメッセージタイプにグループ化されます。

保留	このメッセージタイプは、インボイスが次の処理ステップに進む前にクリアする必要がある検証エラーを示します。
情報	このメッセージタイプは、ユーザーが知っておくべき重要度の低い通知を示します。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Hold  							
Show/Hide Filter							
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag		
▼	Hold Messages - (15)						
	2019-06-07 09:13	This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold. You may override the hold by clicking the 'Override and Process' button and entering in an override note to continue, otherwise, correct the data issue causing the hold and Save before attempting to Process.	System Processing			Y	

メッセージタイプグループ内の項目を参照すると、選択したシステムメッセージに対応する適切な項目へのリンクが表示されます。このリンクをクリックすると、ライン品目の [詳細の編集] ポップアップが開きます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEES	FTA
DOCUMENTATION		NOTES	SPREADSHEETS		FILE TRANSMISSIONS				
Hold  									
Show/Hide Filter									
>	Date	Message	Message Type		Record Type	Hold Flag			
▼	Hold Messages - (2)								
	2019-06-14 12:39	Shipment placed on printing hold. PortOfLading must be 5 characters when sending to ABI.	General		Header	Y			
	2019-06-14 12:39	Shipment placed on printing hold. UltimateConsigneeFederalID cannot be blank when sending to ABI.	General		Parties	Y			

[詳細を編集] ポップアップで [保留/情報メッセージを表示] をクリックすると、システムメッセージの概要が表示されます。[X] をクリックするとポップアップが閉じ、[システムメッセージ] タブに戻ります。

EDIT DETAIL 

Select Product: [Show Hold/Info Messages](#)

General

Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 

Product Num

LithHyd

Product Description

Lithium Hydroxide

Manufacturer ID

Txn Qty

10.0000

EDIT DETAIL			X
			Manage Licenses Hide Hold/Info Messages Save Save and Close
	Date	Message	
▼	Hold Messages - (2)		
	2019-08-28 16:01	Error validating ExportTariffNum for Line 0. An AddlRptQtyUOM was provided for the transaction, but no UOM exists for ExportTariffNum [0901110000] (Incorrect value: [KG]; Correct value: none). Please update this value and save.	

通貨換算

Import Management の標準通貨換算機能を使用するように設定されているクライアントの場合、インボイスが保存される（[保存] をクリックする）と、各ライン品目詳細の商品価値は、ONESOURCE Global Trade Content が提供する換算レートを使用して、元の通貨から税関（申告）通貨に換算されます。

元の関税の通貨コードとヘッダーの通貨コードが同じ場合、または元の関税値が 0 の場合、変換を行う必要はなく、システムはこの手順をスキップします。

為替レートが見つからない場合、[保留] メッセージが生成されます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PACKAGE	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Show/Hide Filter												
▼	Date	Message										
▼	Hold Messages - (5)											
	2019-05-06 10:28	Shipment placed on printing hold. Detail LineNum: 0. WeightUOM must be "Kg" when sending to ABI.										
	2019-05-06 10:28	Shipment placed on printing hold. Detail LineNum: 0. CountryOfOrigin cannot be blank when ExportCode is not "HH" when sending to ABI.										
	2019-05-06 10:28	Shipment placed on printing hold. PortOfLading must be 4 characters when sending to ABI.										
	2019-05-06 10:28	Shipment placed on hold. ExportTariffNum is blank.										
	2019-05-06 10:28	Shipment placed on printing hold. UltimateConsigneeFederalID cannot be blank when sending to ABI.										
▼	Info Messages - (1)											
	2019-05-06 10:28	Currency Conversion Warning: No Currency Code found on the Header Record. Currency Conversion Skipped.										

検出された為替レートが 15 日より古い場合、警告メッセージが生成されます。

▼ Info Messages - (1)			
	2019-07-18 11:47	Currency Conversion Warning: the Exchange Rate for USD to EUR is older than 15 days and may not be current.	

コンテンツの管理規制

輸入出荷の詳細行を ONESOURCE Global Trade Content データと照合して検証し、特定の出荷シナリオに適用される可能性のある管理規制をチェックできます。この検証手順では、以下のことが可能になります。

1. 輸入品が政府の管理規制の対象となる可能性がある状況をより明確に把握する
2. すべての適切な規制措置（たとえば、ライセンスの利用、追加の申告書の提出要素の記入、および/または書類の提出）が適時に実施されていることを確認しやすくする

輸入出荷を検証する際は、ほとんどの場合、システムは出荷に関する輸出国と輸入国、さらには各詳細行の HS 分類を、コンテンツの管理規制内のデータと比較します。HS 分類/輸出国/輸入国の組み合わせが、可能性のある管理規制と一致する場合、[システムメッセージ] タブに [コンテンツの管理規制] 保留メッセージが表示され、出荷が保留されます。管理規制を含む HS 番号ごとに 1 つのメッセージが表示され、HS 番号に含まれる管理規制の数が示されます。

管理規制の詳細については、HS 番号をクリックしてください。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PURCHASE ORDER
EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS		
Hold  							
Show/Hide Filter							
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag		
	2019-09-27 02:13	Tariff Number [2835100000] has 1 Controls:	Content_Control	Details	Y		

展開されたテキストに追加情報が表示されます。[詳細情報] リンクをクリックすると、特定の管理規制に事前にフィルターされた ONESOURCE グローバル関税（クイックルックアップ）への別のブラウザタブが開きます。

Show/Hide Filter					
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag
	2019-09-27 02:13	Tariff Number [2835100000] has 1 Controls: • Agency: Drug Enforcement Administration • Export Control Country: UNITED STATES • Description: The Drug Enforcement Administration (DEA) issues export permits (DEA-36) for certain controlled substances and requires an advance notification for the exports of controlled substances (DEA-236) that do not require a DEA-36. The DEA also requires an advance notification for the export of all listed chemicals (DEA-486) unless there's a regulatory exception for the listed chemical. The DEA data elements are required when a DEA permit has been issued or advance notification is required. The DEA has provided a mapping of valid Harmonized Tariff Schedule (HTS) and Schedule B codes to its Drug and Chemical codes but as the HTS and Schedule B codes are not unique for only DEA regulated substances they are not required based on the HTS or Schedule B on the shipment. More Information	Content_Control	Details	Y

アンチダンピング（ADD）または相殺関税（CVD）管理規制を検証する場合、システムは出荷の輸入国、各詳細行の仕向国と HS 分類をコンテンツの管理規制内のデータと比較し、ADD/CVD 管理規制が適用されるかどうかを判断します。

US - UNITED STATES OF AMERICA - US HTS (IMPORT and EXPORT): '8708706030' (2019-05-14)

Description/Controls/Notes Culture

ENGLISH

Country of Origin / Destination Filter

All Countries

☐ Full Description

☒ Short Description

• 8708706030 - Wheel rims for vehicles of subheading 8701.20 or heading 8702, 8703, 8704, or 8705

HEADER

RELATED DETAILS

DUTY

OTHER CHARGES

CONTROLS

RULINGS

NOTES

COMMERCIAL DOCUMENTS

ORIGIN

IMPORT/EXPORT VOLUMES

WCO EXPLANATORY NOTES

☐ Show Full Descriptions for all Controls

IMPORT CONTROLS (7)

EXPORT CONTROLS (0)

COUNTRY LEVEL CONTROLS (484)

All Import Agencies

Show/Hide Filters

Control Type	Control Country	Description Culture	Controls Description	Allowable Description	Country List	Agency	Expiration Date
> IMPORT	UNITED STATES	English	Tariff Number could be subject to Antidumping duty	The following countries need to comply:	CHINA	Local Customs Agency	
> IMPORT	UNITED STATES	English	DT1 - DOT/National Highway Traffic Safety Administration HS-7 data may be required.	The following countries need to comply:	All Countries	Department of Transportation	
> IMPORT	UNITED STATES	English	DT2 - DOT/National Highway Traffic Safety Administration HS-7 data is required.	The following countries need to comply:	All Countries	Department of Transportation	
> IMPORT	UNITED STATES	English	Tariff Number could be subject to Countervailing duty	The following countries need to comply:	All Countries	Local Customs Agency	
> IMPORT	UNITED STATES	English	The State Department Bureau of Economic and Business Affairs under Section 515.582 of the Cuban Assets ... (Show Full Description)	The following countries need to comply:	All Countries	The Bureau of Economic and Business Affairs	
> IMPORT	UNITED STATES	English	This HS number is subject to an additional duty by the provision of Section 301 Investigation on China's ... (Show Full Description)	The following countries need to comply:	CHINA	Trade Representative Office of the United States	
> IMPORT	UNITED STATES	English	U.S. Code › Title 26 › Subtitle D › Chapter 38 › Subchapter D › § 4681 (a) There is hereby imposed a ... (Show Full Description)	The following countries need to comply:	All Countries	United States Environmental Protection Agency	

BACK TO TOP

Dates are shown using: "YYYY-MM-DD"

システムメッセージの並べ替え/フィルタリング

ユーザーは、メッセージタイプ内の列名をクリックして、システムメッセージを並べ替えたり、フィルタリングしたりできます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Hold  						
Show/Hide Filter						
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag	
▼	Hold Messages - (15)					
	2019-06-07 09:13	This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold. You may override the hold by clicking the 'Override and Process' button and entering in an override note to continue, otherwise, correct the data issue causing the hold and Save before attempting to Process.	System Processing			Y

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS	
Hold  							
							Show/Hide Filter
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag		
▼	Hold Messages - (15)						
	2019-06-07 09:13	This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold. You may override the hold by clicking the 'Override and Process' button and entering in an override note to continue, otherwise, correct the data issue causing the hold and Save before attempting to Process.	System Processing			Y	

メッセージは、日付、メッセージ、メッセージタイプ、レコードタイプ、または保留フラグでグループ化できます。

グループ条件の適用

グループ条件を適用するには、列名の上にカーソルを合わせ、列名をグループバーにドラッグします。ユーザーは必要な数のグループ条件を追加できます。

Hold  							
Message Type							
Show/Hide Filter							
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag		
	2019-06-07 09:13	Currency Conversion	Content	Header	Y		

また、グループはサブグループで構成することもできます。左端にあるグループの展開矢印をクリックすると、指定したタイプ内のすべての一致が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEES	FTA
DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS					
Hold  								
Show/Hide Filter								
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag			
>	Hold Messages - (2)							

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT	FEES	FTA
DOCUMENTATION		NOTES	SPREADSHEETS		FILE TRANSMISSIONS				
Hold  									
Show/Hide Filter									
>	Date	Message			Message Type	Record Type	Hold Flag		
▼	Hold Messages - (2)								
	2019-06-14 12:39	Shipment placed on printing hold. PortOfLading must be 5 characters when sending to ABI.			General	Header	Y		
	2019-06-14 12:39	Shipment placed on printing hold. UltimateConsigneeFederalID cannot be blank when sending to ABI.			General	Parties	Y		

グループ条件の削除

グループ条件を削除するには、グループ条件名の右側にある [X] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Hold 						
Show/Hide Filter						
>	Date	Message	Message Type	Record Type	Hold Flag	
▼	Hold Messages - (15)					
	2019-06-07 09:13	This shipment has been placed on printing hold and cannot be generated without overriding the hold. You may override the hold by clicking the 'Override and Process' button and entering in an override note to continue, otherwise, correct the data issue causing the hold and Save before attempting to Process.	System Processing		Y	

ヘッダー

ヘッダー情報とは、インボイス全体に関わる最上位レベルのインボイスデータです。この情報は、[ヘッダー] タブで表示および編集できます。[ヘッダー] タブに表示される項目は、クライアントのニーズに合わせて設定されます。補足項目も追加できます。項目のタイプと表示される名前は変更でき、項目の順序は実装中に変更できます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES	
FILE TRANSMISSIONS											

General		Filter Form Fields		☐ Show Required Fields		☐ Show Empty Fields		▼	
Status	HOLD	Order Num Ship	testAES2						
Shipment Ref Num	18.3aesTest01	Order Num							
Order Date		Invoice Num							
Invoice Date		Requested Date							
Account Num		Entry Num							
Freight		Insurance							

Freight and Transportation		Filter Form Fields		☐ Show Required Fields		☐ Show Empty Fields		▼	
Payment Terms		INCO Terms	Please make a selection...						
INCO Terms Location		Ship Date							
Booking Num		Master Bill Of Lading							

[ヘッダー] タブの内容はフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 						
Status HOLD		Order Num Ship testAES2				
Shipment Ref Num 18.3aesTest01		Order Num				
Order Date		Invoice Num				
Invoice Date		Requested Date				
Account Num		Entry Num				
Freight		Insurance				
Freight and Transportation Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 						
Payment Terms		INCO Terms Please make a selection...				
INCO Terms Location		Ship Date				
Booking Num		Master Bill Of Lading				

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 						
Status HOLD		Order Num Ship testAES2				
Shipment Ref Num 18.3aesTest01		Order Num				
Order Date		Invoice Num				
Invoice Date		Requested Date				
Account Num		Entry Num				
Freight		Insurance				
Freight and Transportation Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields 						
Payment Terms		INCO Terms Please make a selection...				
INCO Terms Location		Ship Date				
Booking Num		Master Bill Of Lading				

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

当事者

[当事者] タブには、インボイス/輸送取引に関連するすべての企業または個人が表示されます。このタブには、一般的な輸入に関連するさまざまな当事者タイプ（輸入者、販売者、出荷先、貨物運送企業など）のサブタブがあります。

クライアントのニーズに合わせて、[当事者] サブタブを非表示にすることもできます。これらのサブタブはそれぞれ同じように機能します。企業情報は手動で入力することも、ドロップダウン項目から取得することもできます。

ドロップダウン項目の企業情報は、ユーザーのドロップダウンセクション（画面右上）の [保守] メニューの下にある [企業情報管理] テーブルから取得されます。これらのドロップダウンには、検索に役立つ入力補助機能があります。

[企業情報管理] テーブルの詳細については、このユーザーガイドの「企業情報管理」セクションをご覧ください。

出荷から [企業情報管理] テーブルに当事者を追加するには、[企業を追加] をクリックします。

The screenshot shows the 'PARTIES' tab in the ONSOURCE Import Management system. The 'Add Company' button is highlighted in red. The form contains fields for Address Information (Company Name, Customs ID Type, Customs ID, Address Lines, Country, State/Province, City, Postal Code) and Contact Information (Contact Name, E-mail, Phone, Fax). A 'Denied Party Screening' section shows 'DPS Status: Clear'.

この操作を行うと、企業に関する詳細情報を要求するポップアップが表示されます。企業 ID、ユーザー名、企業タイプ、および利用可能な詳細情報を入力します。完了したら、[完了] をクリックします。

企業がすでに存在する場合、既存のレコードを更新するか、既存の企業レコードの新しい住所として保存するか、上書きして新しい企業として保存するかを選択する必要があります。選択が完了したら、[完了]をクリックし、保存して閉じます。

■ A company with Company ID: 123456-001 already exists. Please enter a new Company ID.

[企業を選択] 項目には、入力補助機能があります。ユーザー名の入力を開始します。候補となる結果が表示されます。

コピー元

設定次第では、当事者のタイプ間でも企業情報をコピーできます。この機能は、出荷が処理されると無効になります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	PACKAGE
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS		
SELLER	BILL TO	SHIP TO	INTERMEDIATE CONSIGNEE	ULTIMATE CONSIGNEE	FORWARDER	
FORWARD TO	INLAND CARRIER	EXPORTING CARRIER				

Select a Company ▼ Add Company Copy From

Address Information Select an address... ▼ Company Name Customs ID Type Customs ID MISSING ▼	Contact Information Select a contact... ▼ Contact Name E-mail
---	---

ユーザー名を選択すると、一次住所と連絡先情報が詳細項目に自動的に入力されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					

SELLER SHIP FROM BILL TO SHIP TO INTERMEDIATE CONSIGNEE
ULTIMATE CONSIGNEE FORWARDER FORWARD TO INLAND CARRIER EXPORTING CARRIER

Select a Company ▼ Add Company

Address Information Select an address... ▼ Company Name Customs ID Type Customs ID DUNS ▼ 743049567 Address Line 1 RD W, CHILLIWACK, British Columbia Address Line 2 Address Line 3 Address Line 4 Country State/Province CA AB City Postal Code CAcity 95131	Contact Information Select a contact... ▼ Contact Name E-mail @ .com Phone Fax Denied Party Screening DPS Status: Clear
---	---

住所情報の変更

住所の詳細を変更するには、以下のように、[住所情報] 項目の内容を手動で変更するか、[住所を選択] ドロップダウンから別の住所を選択します。ユーザー名を選択すると、連絡先の詳細項目に連絡先情報が自動的に入力されます。

EvilCorp (78907892) ▾Add Company

Address Information

Select an address...
PRIMARY - EvilCorp - Company Name

EvilCorp

Customs ID Type ▾Customs ID

EIN

Contact Information

Select a contact... ▾

Contact Name

E-mail

連絡先の詳細の変更

連絡先の詳細を変更するには、以下のように、[連絡先情報] セクションを手動で変更するか、[住所を選択] ドロップダウンから別の連絡先を選択します。

SELLERSHIP FROMBILL TOSHIP TOINTERMEDIATE CONSIGNEE

ULTIMATE CONSIGNEEFORWARDERFORWARD TOINLAND CARRIEREXPORTING CARRIER

EvilCorp (78907892) ▾Add Company

Address Information

Select an address... ▾

Company Name

Contact Information

Select a contact...
PRIMARY ---

取引禁止対象者のスクリーニング

Import Management では、ONESOURCE 取引禁止対象者のスクリーニング（DPS）ソリューションを使用して、各 [当事者] サブタブに当事者、別のスクリーニング結果を表示します。サプライチェーンパートナーの DPS スクリーニング結果を輸入プロセスの初期段階からレビューすることにより、企業は罰則や規制による遅延の可能性からもたらされるリスクを最小限に抑えることができます。

スクリーニングの対象となる当事者は、実装時に決定および設定され、クライアントによって異なります。以下のように、いくつかの DPS ステータスメッセージが表示される場合があります。

この当事者は Import Management の一部としてスクリーニングされていません	当事者がスクリーニングの対象として設定されていません。
クリア	スクリーニング後、当事者にヒット/ブロックがありません。

この当事者は Import Management の一部としてスクリーニングされていません	当事者がスクリーニングの対象として設定されていません。
ブロック	スクリーニング後、当事者にヒット/ブロックがあります。「 ブロック済みの例 」を参照してください。
上書き	スクリーニング後、当事者にヒット/ブロックがありましたがユーザーが当事者をクリアしました。「 上書きプロセス 」を参照してください。

注釈: [出荷注文番号] は、その出荷の関連する DPS の過去の結果とともに保存されます。これは、ユーザーにとって便利な監査またはレポート機能です。

ブロック済みの例

DPS の検索結果が見つかった場合、結果情報を表示するグリッドには、拒否された当事者に関する基本的なエンティティ情報と、[詳細] および [Web サイト] という 2 つのハイパーリンクが表示されます。

詳細	取引禁止対象者のリストに関して、ONESOURCE が申請に保持しているすべてのデータを含む新しいポップアップを開きます。この情報は、さまざまなリストから収集され、取引禁止対象者をリストするエージェントから提供された情報を直接反映します。提供されたデータは、以下のサブチャプターに記載されている 6 つのタブ内の [詳細] 画面に表示されます。
Web サイト	取引禁止対象者がリストされているエージェントへの直接のリンクを提供します。
スコア	各結果の重大度を示します。スコアリング機能の詳細については、「取引禁止対象者のスクリーニング ユーザーガイド」を参照してください。

Denied Party Screening

Name Type: ☐ Organization ☐ Individual ☒ Unspecified

DPS Status: Blocked

Type: ☒ Shipment ☐ Global

Reason:
 Select Explanation.. ▼
 Enter DPS Override Note.
Submit Override

Results

		AltFullName	Website
Details	0.86702824 ⓘ	BRUCE JOHN	System for Award Management
Details	0.86702824 ⓘ	BRUCE JOHN	System for Award Management - Bulk Screening

規制の詳細

組織	取引禁止対象者リストにエンティティを掲載したエージェント。
リスト名	エンティティが表示されたリストの名前（およびハイパーリンク）。
提示された行動方針	特定のエンティティに対して、どのようなアクションを取るべきか、または次に何をすべきか。
組織の電話番号	リストを公表/管理する組織に連絡する方法。

ONESOURCE Global Trade ×				
Entity Name: North Korea Embargoes (Sanction/Embargo)		Language: ENGLISH ▼		
REGULATION DETAILS	ALIASES	ADDRESSES	REASONS	EXCEPTIONS
				ADDITIONAL DETAILS
				RECENT HISTORY
Organization	List Name	Suggested Course of Action		Organization Phone Number
> Bureau of Industry and Security	EAR - Embargoes and Other Special Controls	An application for license, whether to export or reexport, must be submitted on Form BIS-748P, Multipurpose Application (revised June 15, 1996 or later), and Form BIS-748P-A, Item Appendix, and Form BIS-748P-B, End-User Appendix. Facsimiles or copies of these forms are not acceptable. Instructions for preparing Form BIS- 748P are contained in Supplement No. 1 to this part 748. See §748.7(a) of this part for instructions on submitting license applications electronically.		

別名

名前タイプ	エンティティに関連付けられた主要名または別名 (A.K.A)
名前	エンティティリストに表示される名前

ONESOURCE Global Trade

Entity Name: Democratic People's Republic of Korea Language: ENGLISH

REGULATION DETAILS ALIASES ADDRESSES REASONS EXCEPTIONS ADDITIONAL DETAILS RECENT HISTORY

Name Type	Name
Main Name associated with this Entity	Democratic People's Republic of Korea Export and Import Permits Act (Sanction/Embargo)

住所

[住所] タブには、エンティティの検証済み住所のすべての部分（住所、市区町村、都道府県、郵便番号、国）が表示されます。住所の国が、国全体の制裁または地域全体の制裁の対象となっている当事者は、DPS でヒットします。[任意の住所] および [任意の市区町村] は、制裁対象の国や地域内のすべての住所や都市に制裁が適用されることを示します。

制裁措置の詳細については、『ONESOURCE 取引禁止対象者のスクリーニング ユーザーガイド』を参照してください。

ONESOURCE Global Trade

Entity Name: Democratic People's Republic of Korea Language: ENGLISH

REGULATION DETAILS ALIASES ADDRESSES REASONS EXCEPTIONS ADDITIONAL DETAILS RECENT HISTORY

Address	City	State	Postal Code	Country
ANY_ADDRESS	ANY_CITY			KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

理由

[理由] タブは、エンティティが拒否リストに登録された理由を示します。このタブに複数の理由が表示されている場合、最新の変更は緑色のドットで示されます。緑色の点の上に移動すると、変更された日時のスタンプが表示されます。

理由	公式文書の巻/版によって定義されている、エンティティが取引禁止対象者である理由。公式文書へのハイパーリンク。
備考	公式文書または実行すべきアクションの概要。
日付	理由が確定した日付。

理由	公式文書の巻/版によって定義されている、エンティティが取引禁止対象者である理由。公式文書へのハイパーリンク。
有効期限	一部の文書には、拒否レコードに適用される有効期限があります。文書は期限切れになりますが、レコードは期限切れになりません。

ONESOURCE Global Trade

Entity Name: North Korea Embargoes (Sanction/Embargo) Language: ENGLISH

REGULATION DETAILSALIASESADDRESSESREASONS EXCEPTIONSADDITIONAL DETAILSRECENT HISTORY

Reason	Remarks	Effective Date	Expiration Date
79 F.R. 32625	Corrections and Clarifications to the Export Administration Regulations; Conforming Changes to the EAR Based on Amendments to the International Traffic in Arms Regulations	2014-06-05 00:00	
 72 F.R. 20223	Revisions and Technical Correction to the Export Administration Regulations	2007-04-24 00:00	
72 F.R. 3725	North Korea: Imposition of New Foreign Policy Controls	2007-01-26 00:00	

例外

例外	主要文書から例外のタイトルを指定します。例外へのハイパーリンク（ある場合）が表示されます。
説明	例外の説明。
To Do	例外がスクリーニングの当事者に要求するアクション
発効日	例外がいつ開始されるかを示します
有効期限	例外が終了するタイミングを示します

ONESOURCE Global Trade X

Entity Name: North Korea Embargoes (Sanction/Embarg Language: ENGLISH

REGULATION DETAILS ALIASES ADDRESSES REASONS EXCEPTIONS ADDITIONAL DETAILS RECENT HISTORY

Exception	Description	Effective Date	Expiration Date
License exceptions	You may export or reexport without a license if your transaction meets all the applicable terms and conditions of any of the license exception subsections specified in this paragraph. To determine scope and eligibility requirements, you will need to refer to the sections or specific paragraphs of part 740 (License Exceptions). Read each license exception carefully, as the provisions available for countries subject to sanctions are generally narrow. License Exceptions: (1) TMP for items for use by the news media as set forth in §740.9(a)(9) of the EAR; (2) GOV for items for personal or official use by personnel and agencies of the U.S. Government, the International Atomic Energy Agency (IAEA), or the European Atomic Energy Community (Euratom) as set forth in §740.11(a), (b)(2) of the EAR; (3) GFT, except that GFT is not available to export or reexport luxury goods as described in this section to North Korea; (4) TSU for operation technology and software for lawfully exported commodities as set forth in §740.13(a) and sales technology as set forth in §740.13 (b) of the EAR; (5) BAG for exports of items by individuals leaving the United States as personal baggage as set forth in §740.14(a) through (d) of the EAR; (6) AVS for civil aircraft as set forth in §740.15(a)(4) of the EAR.	2007-01-26 00:00	

追加詳細

エンティティの備考	拒否レコードからの追加コメント。
誕生日	拒否された人の生年月日。
説明	拒否された人の身体的特徴。
報酬	拒否された人物の逮捕につながる情報に対する金銭的な補償。
エンティティタイプ	レコードを個人またはエンティティ（企業、グループ、組織など）として識別します。
制裁措置プログラム	制裁国の略称を示します。

ONESOURCE Global Trade X

Entity Name: North Korea Embargoes (Sanction/Embargo) **Language:** ENGLISH

REGULATION DETAILS ALIASES ADDRESSES REASONS EXCEPTIONS **ADDITIONAL DETAILS** RECENT HISTORY

Entity Remarks	Birth Date	Description	Reward	Entity Type	Sanctions Program
Licensing Requirements: As authorized by section 6 of the Export Administration Act of 1979, as amended, and consistent with United Nations Security Council Resolution 1718, a license is required to export or reexport any item subject to the EAR (see part 734 of the EAR) to the Democratic People's Republic of Korea (North Korea), except food and medicines classified as EAR99 (definitions in part 772 of the EAR). Portions of certain license exceptions, set forth in paragraph (c) of this section, may be available. Exporters should be aware that other provisions of the EAR, including parts 742 and 744, also apply to exports and reexports to North Korea.					Full; Other

オーバーライドプロセス

取引禁止対象リストの対象にオーバーライドした日時よりも後の有効期限がある場合は、システムにより当事者はブロックされてしまうため、オーバーライドを再検証しなければなりません。システムでは2つの異なるオーバーライドを実施することができます。

Shipment (出荷)	ある特定の出荷に関して対象を削除します。この対象に再度出荷する場合は、対象は「Blocked (ブロック済)」と表示されます。
Global (グローバル)	会社レベルで対象を削除します。この対象に再度出荷する場合は、対象は「Overridden (オーバーライド済)」と表示されます。これ以降の出荷はブロックされません。

オーバーライドを実施するには、

- 「Type (種類)」の横の「Shipment (出荷)」または「Global (グローバル)」をクリックします。
「Shipment (出荷)」を選択すると、現在の集荷のブロックのみをオーバーライドします。
「Global (グローバル)」を選択すると、対象レベルでブロックをオーバーライドし、今後の出荷およびスクリーニングすべてをオーバーライドします。

Denied Party Screening

Name Type: ☐ Organization ☐ Individual ☒ Unspecified

DPS Status: Blocked

Type: ☒ Shipment ☐ Global

Reason:
Select Explanation..

Enter DPS Override Note.

[Submit Override](#)

注記：当事者のフィールドをグリッド内で変更する場合は、グローバルオーバーライドはデータが一致しないため現在の出荷のみをオーバーライドします。

- 「Reason（理由）」ドロップダウンから選択肢を選び、「Notes（注記）」フィールドに理由を入力できます。

Denied Party Screening

Name Type: ☐ Organization ☐ Individual ☒ Unspecified

DPS Status: Blocked

Type: ☒ Shipment ☐ Global

Reason:

Select Explanation..

Enter DPS Override Note.

[Submit Override](#)

- 「Submit Override（オーバーライドを送信）」をクリックします。オーバーライドする際は常に「Notes（注記）」フィールドに理由を入力しなければなりません。

オーバーライドがうまくいけば、DPS ステータスは「Overridden（オーバーライド済）」へと変わります。オーバーライドの詳細を見るには、「Overridden（オーバーライド済）」リンクをクリックして事前に選択した対象の情報を見ることができる「DPS Management（DPS 管理）」画面を開きます。オーバーライドの注記を見るには、「View Notes & Documents（注記と文書を表示）」をクリックします。

DPS Management [Results Extract](#) [Take Action](#) [Clear Selections](#) [Generate](#) [Extract](#) [Exit](#)

Begin Date

End Date

User Name All Users

Result Filter All Searches

Search Reference Number 123456-003

Show Only Hits ☐

Exclude Batch Results ☐

Report Format Adobe PDF

SEARCH RESULTS [Search](#)

Show/Hide Filter													
	Search Reference Number	Search Date	User Name	Review Status	Company ID	Search Type	Search Name	Search Street	Search City	Search State	Search Postal Code	Search Country	Hits Settings
>	123456-003	2019-09-17 08:42				Ad Hoc	EvilCorp	666 Sinister Lane Suite B	Pyongyang			KP	0 DEFAULT View Notes & Documents
>	123456-003	2018-04-05 12:59				Ad Hoc	EvilCorp	666 Sinister Lane Suite B	Pyongyang			KP	8 DEFAULT View Notes & Documents
>	123456-003	2018-04-05 12:16				Ad Hoc	Totally Legit Company	333 Half Baked Avenue	Pyongyang			KP	0 DEFAULT View Notes & Documents
>	123456-003	2018-04-05 11:35				Ad Hoc	Totally Legit Company	333 Half Baked Avenue	Pyongyang			KP	8 DEFAULT View Notes & Documents

25 4 items in 1 pages

そうすれば「Search Notes（注記を検索）」ポップアップの「Notes（注記）」タブに注記が表示されます。

Search Notes

NOTES

DOCUMENTS

Show/Hide Filter

Date	User Name	Company ID	Search Type	Notes
2018-04-05 12:16			Ad Hoc	Shipment (123456-003) has overridden this search: After research, this is not the same company and is OK to ship to.
2018-04-05 11:35			Ad Hoc	Shipment (123456-003) Changed Status from Not Screened to Blocked.

詳細

[詳細] タブには、すべての部品レベルの詳細（例: 製品番号、製品説明、取引数量、単価、総費用、関税番号）が保存されます。

タブ項目はクライアントのニーズに合わせて設定でき、記録された詳細がクライアントのビジネス要件に確実に適用されます。

これらの項目に対応するデータは、後述の [新規レコードを追加] または [編集] 機能によって挿入されます。[詳細] タブには、データセット間を容易にナビゲーションできるようにさまざまな機能が用意されています。

ナビゲーション矢印	レコードのページ間を移動するために使用します。 矢印の間には、現在表示されているページが数字で記されます。一重矢印はページ間を移動します。棒状の矢印は、レコードの先頭/最後のページに移動します。
ページサイズ	ページごとに表示できるレコード数を制限／拡大します。
# ページの # 個の品目	グリッド内のすべてのレコードの量的な概要。ページの右下に表示されます。
スクロールバー	表示されているポップアップ以外の列を表示するために用意されています。左から右、または上から下に移動できます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES	
										FILE TRANSMISSIONS	
Add New		Delete Selected						Show/Hide Filter			
		☐	Line Num		Product Num			Product Description			
>	▼	☐	0		SapphireB			gemstone			
< > << < 1 > >> 25 ▼ 1 items in 1 pages											

EDIT DETAIL
Show Hold/Info Messages
Save
Save and Close

Select Product:

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Product Num	Product Description
Manufacturer ID	Txn Qty 0.0000
Remaining Txn Qty 0.0000	Txn Qty UOM Please make a selection...
Value 0.0000	Total Value 0.0000
Remaining Total Value 0.0000	Line Num 0
Customer PO Num	Class
Delivery Num	Length 0.0000000000
Width 0.0000000000	Height 0.0000000000
Depth	Dimension UOM
Haz Mat Code	Hs Desc
UN Num	Proper Shipping Name
Package Type	Packing Group
Packing Instructions	Authorization1
Subsidiary Risk	Serial Num
Item Type	Unit Volume 0.0000000000
Original Value 0.0000	Total Original Value 0.0000
Supplier ID	Original Currency Code
Customer Total Value 0.0000	Exchange Rate 0.0000
Item Part Class	Ocean Hazmat Desc
LTD Qty	Stowage Line1
Stowage Line2	Original Commercial Value 0.0000
Stowage Line3	Total Original Commercial Value 0.0000
Customer Price 0.0000000000	Original Commercial Currency Code
Commercial Exchange Rate 0.0000	Commercial Value 0.0000
Total Commercial Value 0.0000	Commercial Currency Code
Numbers	License Value 0.0000
AES Submit	Export Control Resolution Code

通貨換算

[通貨換算] はオプションの標準機能で、ユーザーはインボイスの各ライン品目の関税値を元の通貨から税関（申告）通過に変換して保存できるようになります。この機能により、税関アナリストは、報告する必要がある準拠通貨に値を簡単に変換できます。

この機能に使用される為替レートは ONSOURCE Global Trade Content 製品内で管理され、提供されます。これにより、企業はインボイスに使用されているレートが有効なソースからのものであり、定期的に更新されていることを確信できます。

通貨換算が使用可能になっている場合は、[詳細を編集] ポップアップに表示される以下の追加項目を設定できます。

EDIT DETAIL		X
Select Product: Show Hold/Info Messages Save Save and Close		
General Currency ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ▼		
Original Currency Code	Original Commercial Currency Code	
EUR	USD	
Commercial Currency Code		
USD		

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Product Num	SapphireB				
Manufacturer ID	Product Description gemstone				
Remaining Txn Qty	Txn Qty 5.0000				
Value	Txn Qty UOM EA (EA)				
Remaining Total Value	Total Value 100.0000				
Customer PO Num	Line Num 1				
123456001	Class				
Freight and Transportation		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Order Num	UOM Conv Factor 0.0000				
Rpt Qty	Remaining Rpt Qty 0.0000				
Rpt Qty UOM	Addl UOM Conv Factor 0.0000				
Please make a selection...					

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

General		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	
Freight and Transportation		Filter Form Fields	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	
Order Num	UOM Conv Factor 0.0000				
Rpt Qty 0.0000	Remaining Rpt Qty 0.0000				
Rpt Qty UOM Please make a selection...	Addl UOM Conv Factor 0.0000				
Remaining Total Value 0.0000	Line Num 1				
Customer PO Num 123456001	Class				

項目

項目名の横に赤いアスタリスク（*）が付いている項目は必須項目であり、省略できません。

Application Num	* Application Date 2018-07-01 
-----------------	--

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General	Qty	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	
Txn Qty 0.0000000000	Remaining Txn Qty 0.0000000000			
Txn Qty UOM Please make a selection...				

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

General	Qty	☒ Show Required Fields	☒ Show Empty Fields	
---------	-----	--	---	---

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

General Qty ☒ Show Required Fields ☒ Show Empty Fields 

[製品を選択] 項目に部品番号または部品説明を入力します。[製品を選択] には先行入力機能があり、ONESOURCE Global Classification から情報を取得するように設定できます。

製品が見つかったら、ドロップダウンから選択します。

EDIT DETAIL 

[Manage Licenses](#)
[Show Hold/Info Messages](#)
[Save](#)
[Save and Close](#)

Select Product:

SEARCH: Bo

1004 - Body -

657764363 - Books -

MLA_19 - BOM Worksheet Test -

[詳細を編集] 内のその他の項目は、クライアント企業のニーズに基づいて設定可能であるため、異なる場合があります。追加情報を入力してレコードを完了します。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。[詳細] 画面に、新しく追加したレコードが表示されます。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

自動車ライセンスのオフセットフィールド

[自動車ライセンスのオフセット] フィールドでは、輸入出荷内の個々の明細行にオフセットライセンスコードを入力することができます。このフィールドは [新しい詳細を追加] と [詳細を編集] で使用できます。

この機能は、CBP のオフセットライセンス処理をサポートするために導入されており、輸入業者は、商務省から付与されたライセンスを適用して、適格な輸入品に対する輸入関税額を削減または調整することができます。

オフセットライセンスコードは、次の特定の形式に従います：合計 7 文字（英字 1 文字後に数字 6 文字）。

重要：[自動車ライセンスのオフセット] フィールドは、アカウントで構成されている場合にのみ表示されます。このフィールドが表示されない場合は、システム管理者に連絡して有効にしてみてください。


一度入力されると、該当する明細行にオフセットライセンスコードが関連付けられ、輸入申告の一部として CBP に送信されます。

詳細を編集

[詳細] タブの各レコードの左側には、下矢印があります。この矢印の上にカーソルを合わせると、


- 編集
- ライセンスの管理
- コピー
- 削除

システムの設定によっては、追加のオプション（例:[ライセンスの管理]、[子レコードを追加]、[PGA を管理]）を利用できる場合があります。



詳細レコードの編集

詳細レコードを編集するには、編集するレコードを選択し、そのレコードに対応する下矢印の上にカーソルを合わせます。



オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☒	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	
>		SapphireB	gemstone		
Edit Attach a Document Manage Licenses Add Child Record Manage PGAs Copy Delete					

[編集] をクリックすると、[詳細を編集] ポップアップが開きます。必要な変更をすべて加えます。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

[保留/情報メッセージを表示] をクリックすると、インボイスに関連するシステムメッセージの概要が [詳細を編集] ポップアップの上部に表示されます。

EDIT DETAIL		X
Manage Licenses Hide Hold/Info Messages Save Save and Close		
Date	Message	
▼ Hold Messages - (2)		
2019-08-28 16:01	Error validating ExportTariffNum for Line 0. An AddIRptQtyUOM was provided for the transaction, but no UOM exists for ExportTariffNum [0901110000] (Incorrect value: [KG]; Correct value: none). Please update this value and save.	

特定のセキュリティグループが [詳細を編集] データを表示できないように詳細を設定できます。ユーザーがアクセス権を持つセキュリティグループに属していない場合、以下の検証メッセージが表示されます。

 Your user group has not been configured for use of the Import management system.
Please contact your system administrator.

輸出と輸入 HS 番号のリンク

Freight and Transportation	Tariff	☐ Show Required Fields	☐ Show Empty Fields	▼
Export Tariff Num 		Import Tariff Num 		

[輸出 HS 番号] または [輸入 HS 番号] リンクをクリックすると、ONESOURCE Global Trade Content の [グローバル関税] 画面の対応する HS 番号へのリンクを含む新しいウィンドウが開きます。

Global Tariffs	
+ 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
- 25	Salt; sulfur; earths and stone; plastering materials, lime and cement
2501000000	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anticaking or free-flowing agents; sea water
	View Details
2502000000	Unroasted iron pyrites
	View Details

[輸出 HS 番号] または [輸入 HS 番号] の右側のアイコンをクリックするとポップアップが開き、[グローバル関税] 画面から詳細が表示されます。

EUG - EU EXPORT TARIFF (EXPORT): '90019000' (2019-05-13)	
Description/Controls/Notes Culture	Country of Origin / Destination Filter
ENGLISH	All Countries
☐ Full Description ☒ Short Description	
• 90019000 - Other	
HEADER	RELATED DETAILS DUTY OTHER CHARGES CONTROLS RULINGS NOTES COMMERCIAL DOCUMENTS ORIGIN
IMPORT/EXPORT VOLUMES	WCO EXPLANATORY NOTES
Effective Date	2006-01-01
Expiration Date	None
Unit(s) of Measure	'KG'
Associated ECN	United Kingdom Dual Use List (UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND): 6A004 , 6A005 EU Dual Use List (EUROPEAN UNION): 6A004 , 6A005 Goods and Dual-Use Technologies (FRANCE): 6A004 , 6A005 Common List of the EU for Dual-Use Goods (GERMANY): 6A004 Croatian List of Dual Use Goods (CROATIA): 6A004 , 6A005
Dates are shown using: "YYYY-MM-DD"	


レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

文書を添付

ライン品目に添付する必要がある文書が関連付けられている場合、行レベルでこれを実行できます。文書を追加するには、表示するレコードを選択します。[行番号] 列の左にある矢印の上にカーソルを合わせ、[文書を添付] をクリックします。



[文書を添付] をクリックすると、[文書を追加] ポップアップが開きます。[文書タイプ] ドロップダウンで、ライン品目に添付する文書のタイプを選択します。[ファイルの選択] をクリックして、ローカルコンピュータからアップロードするファイルを検索します。ファイルを選択したら、[この文書を追加] をクリックしてファイルをライン品目に添付します。


Add Document
✕

Doc Type: Select Doc Type ▼

Select a file: Browse...

Add this Document

これで、文書がライン品目に添付されます。左端の展開矢印をクリックすると、ライン品目に関連付けられたサブタブが表示されます。添付文書はすべて [文書] タブに表示されます。



文書をローカルドライブに保存するには、[ダウンロード] をクリックします。

ドキュメントを電子的に送信するには、[E メール] をクリックします。Eメールの件名、本文、受信者を入力するポップアップが開きます。文書を送信するには、ポップアップの下部にある [Eメール送信] をクリックします。

ONESOURCE: Global Trade

Recipient Email:

Carbon Copy
(Separate by Comma):

☒ Attachments ☐ Send attachments as .zip

Rich text editor toolbar with options like Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, Link, Unlink, and Font Size (Times New R..., 13px).

Buttons: Insert Code S..., Load Templa...

添付文書を削除するには、[X] をクリックします。確認のポップアップが表示されます。OK をクリックし、文書の削除を確認します。

Are you sure you want to delete this?

OK Cancel

ライセンスの管理

輸入ライセンスに対して申告するために出荷されたライン品目のライセンスが [ライセンス管理] に保存されている場合、ユーザーは [ライセンスの管理] 機能を使用して、どのライセンスを減少するか指定できます。

この機能を開くには、表示するレコードを選択し、左側の対応する下矢印にカーソルを合わせます。オプションメニューが表示されたら、[ライセンスの管理] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
FILE TRANSMISSIONS					

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	
>	☒	SapphireB	gemstone		

- Edit
- Attach a Document
- Manage Licenses**
- Add Child Record
- Manage PGAs
- Copy
- Delete

この機能には、[ライセンスの管理] をクリックして、[詳細の編集] ポップアップからアクセスすることもできます。

EDIT DETAIL ×

[Manage Licenses](#)
[Show Hold/Info Messages](#)
[Save](#)
[Save and Close](#)

[ライセンス割り当て] 画面には、使用可能なすべてのライセンスが表示されます。割り当てる数量を入力し、[保存して閉じる] をクリックします。[基本数量] および [基本値] 項目を使用して、インボイスから金額を自動入力することもできます。

MANAGE LICENSES ×

[Missing License](#)
[Show/Hide Conv Factor](#)
[Edit Detail Record](#)
[Save](#)
[Save and Close](#)

UOM KG ▼
 License 1000 1000

Auto Allocate										
License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
SecondActive 2019-03-25 - 2019-07-29 	ITAR	1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000	1000

< >
[K] < 1 > [I]
25 ▼
1 items in 1 pages

	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
Total	1000	1000

通貨換算

一部のライセンスは、最終的に商品が請求される通貨で発行されますが、必ずしもそうとは限りません。通貨換算機能を有効にすると、インボイスまたはライセンスの税関（申告）値とは異なる商品価値を保持し、表示する機能がサポートされます。

インボイスに [関税課税価格] と [商品価値] の両方の項目を含めることで、関税課税価格と商品価値が異なる場合の管理が容易になり、サプライヤーとの取引とは異なる価値を税関に報告する必要がある場合も、すべての規制遵守要件を確実に満たすことができます。

通貨換算が有効な場合、以下の項目が表示されます。

MANAGE LICENSES X

Missing License Show/Hide Conv Factor Edit Detail Record

UOM Select UOM Quantity Value (JPY)

License 0 0

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (JPY)
No records to display.										

25 0 items in 1 pages

Allocated Quantity Allocated Value (JPY)

Total 0 0

通貨コードに対応する為替レートが見つからない場合、ライセンスの割り当てができず、画面にエラーメッセージが表示されます。

 Currency Conversion Error: Content could not locate an Exchange Rate for GBP to CAD. Values cannot be converted without an Exchange Rate.

換算係数

基本数量（例: 取引量、合計数量）が異なる数量または値を使用してライセンスが追跡管理されている場合、[換算係数] を使用してライセンス可能な金額を計算できます。

[換算係数] 項目を表示するには、[換算係数を表示] をクリックします。

MANAGE LICENSES X

Missing License Show/Hide Conv Factor Edit Detail Record Save Save and Close

UOM KG Quantity Value (RY)

License 1000 1000

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
SecondActive 2019-03-25 - 2019-07-29	ITAR	1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000	1000

25 1 items in 1 pages

Allocated Quantity Allocated Value (RY)

Total 1000 1000

基本数量項目と基本値項目を選択した後、換算係数を入力し、ライセンス可能な数量と値を計算できます。

MANAGE LICENSES [X]

Missing License Show/Hide Conv Factor Edit Detail Record Save Save and Close

UOM **KG** ▾

Base Qty Field **None** ▾ Base **0** Value (RY) **0**

Base Value Field **None** ▾ Conv Factor **1** Value (RY) **1**

License **1000** Value (RY) **1000**

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
SecondActive 2019-03-25 - 2019-07-29	ITAR	1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000	1000

< 1 25 1 items in 1 pages >

Allocated Quantity **1000** Allocated Value (RY) **1000**

Total **1000** **1000**

不足しているライセンス

[不足しているライセンス]項目を表示するには、[不足しているライセンス]をクリックします。システムは、すべてのライセンスをそれぞれのインボイスと比較します。これにより、2つのレコード間で必要なデータが欠落しているか矛盾しているかを確認できます。

MANAGE LICENSES [X]

Missing License Show/Hide Conv Factor Edit Detail Record Save Save and Close

UOM **KG** ▾

Base Qty Field **None** ▾ Base **0** Value (RY) **0**

Base Value Field **None** ▾ Conv Factor **1** Value (RY) **1**

License **1000** Value (RY) **1000**

[不足しているライセンス]をクリックすると、[ライセンスを選択]ポップアップが開きます。続行するにはライセンスを選択します。

FIND MISSING LICENSE ✕

Select License: [Close Window](#)

|

123456-006 - (NEW)

activate_test - (EXPIRED)

ActivateLicense1 - (EXPIRED)

NewLicense2 - (NEW)

SecondActiveLicense - (EXPIRED)

ライセンスを選択すると、[詳細] タブ、[ヘッダー] タブ、[当事者] タブの比較情報が新しいポップアップウィンドウに表示されます。ここから、ユーザーは [インボイス] 画面のヘッダーレコードと当事者のレコードを更新できます。このポップアップから1つ以上の詳細を更新できない場合、画面に検証メッセージが表示されます。

FIND MISSING LICENSE ✕

Select License: 123456-006 (N) [Edit Selected License](#) [Refresh Window](#) [Close Window](#)

Mismatched license/invoice data on the following errors requires navigation to either license or invoice to resolve:

- Selected License is Not Active.
- Invoice Product [LicenseTestProduct4] does not exist on the selected license.
- Export Date [5/15/2019] not within License Begin [6/3/2019] and End Date [6/28/2019].

Mismatched license/invoice field data can be resolved by updating invoice fields by clicking one of the update options below:

Update All Header Fields		Update Selected Header Fields		
☐	License Field Name	License Value	Invoice Field Name	Invoice Value
☐	ImportCountry	DZ	ImportCountry	CA

[選択済みライセンスを編集] をクリックし、インボイスに必要な変更を加えます。これらの変更を保存したら、[ウィンドウをリフレッシュ] をクリックします。

FIND MISSING LICENSE ✕

Select License: 123456-006 (N) [Edit Selected License](#) [Refresh Window](#) [Close Window](#)

Mismatched license/invoice data on the following errors requires navigation to either license or invoice to resolve:

- Selected License is Not Active.
- Invoice Product [LicenseTestProduct4] does not exist on the selected license.
- Export Date [5/15/2019] not within License Begin [6/3/2019] and End Date [6/28/2019].

更新が成功すると、以下の検証メッセージが表示されます。

FIND MISSING LICENSE
✕

Edit Selected License
Refresh Window
Close Window

i Update successful.

ユーザーがインボイスを更新すると、ライセンスが割り当てられます。

MANAGE LICENSES
✕

Missing License
Show/Hide Conv Factor
Edit Detail Record
Save
Save and Close

UOM KG

Quantity 1000

Value (RY) 1000

Auto Allocate

License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity	Allocated Value (RY)
SecondActive 2019-03-25 - 2019-07-29 	ITAR	1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000	1000

< << 1 >> >

25 1 items in 1 pages

Allocated Quantity
Total 1000

Allocated Value (RY)
1000

無効な割り当てと警告メッセージ

割り当てが無効な場合、レコードの[ライセンス番号]項目の隅に警告アイコンが表示されます。このアイコンにカーソルを合わせると、検証エラーの詳細が表示されます。

検証メッセージは、選択したライセンスが出荷時の仕様（当事者、製品、日付など）と一致していないことを示します。出荷またはライセンスを更新する必要がある場合や、別のライセンスを使用する必要がある場合、メッセージを活用してトラブルシューティングできます。

Auto Allocate									
License Number	Reg Code	Remaining Quantity	Remaining Value	Converted Allocated Value	Currency Code	Exchange Rate	Qty Overage (%)	Value Overage (%)	Allocated Quantity
SecondActiveL 2019-03-25 - 2019-07-29		1000	10000	890.00	EUR	1	0	0	1000

Validate shipment for more information.

有効な割り当て（ライセンス割り当て）

割り当てが有効な場合、[詳細] タブの [ライセンス割り当て] サブタブに以下のように表示されます。

通貨換算が有効な場合、以下の項目が表示されます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		ASSISTS		PURCHASE ORDERS		EQUIPMENT		FEES	
FTA		DOCUMENTATION		NOTES		SPREADSHEETS		FILE TRANSMISSIONS							
Add New															
Delete Selected															
Show/Hide Filter															
☐	Line Num	Product Num	Product Desc	Export Tariff Num	Country Of Origin	ECN Num	Txn Qty	Txn Qty UOM	Value	Rpt Qty	Rpt Qty UOM				
☐	0						0.0000		0.0000	0.0000					
LICENSE ALLOCATIONS															
DOCUMENTATION															
License Number	Regulation	Quantity	UOM	License Value	License Currency	Customs Value	Customs Currency								
No records to display.															

子レコードを追加

子レコードの作成を使用するようにシステムが設定されている場合、[子レコードを追加] オプションが表示されます。

子レコードを追加するには、新しい搬入の親レコードとなるライン品目を選択します。左側の下矢印にカーソルを合わせます。オプションが表示されたら、[子レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☒	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	
>		SapphireB	gemstone		
Edit Attach a Document Manage Licenses Add Child Record Manage PGAs Copy Delete					

[子レコードを追加] をクリックすると、空白の [詳細を編集] ポップアップが開きます。

EDIT DETAIL
×

Select Product:
Manage Licenses
Show Hold/Info Messages
Save
Save and Close

General
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☒ Show Empty Fields

Product Num	Product Description
Manufacturer ID	Txn Qty 0.0000
Remaining Txn Qty 0.0000	Txn Qty UOM
Value 0.0000	Total Value 0.0000
Remaining Total Value 0.0000	Line Num
Customer PO Num	Class

Freight and Transportation
Filter Form Fields
☐ Show Required Fields
☐ Show Empty Fields

Order Num	UOM Conv Factor 0.0000
Rpt Qty 0.0000	Remaining Rpt Qty 0.0000
Rpt Qty UOM Please make a selection...	Add UOM Conv Factor 0.0000

[製品を選択] 項目に、部品番号または部品説明を入力します。[製品を選択] には先行入力機能があり、ONESOURCE Global Classification から情報を取得するように設定できます。

EDIT DETAIL [X]

Manage Licenses Show Hold/Info Messages Save Save and Close

Select Product:

Bo

SEARCH: Bo

1004 - Body -

657764363 - Books -

MLA_19 - BOM Worksheet Test -

ポップアップ内の他の項目を使用して、子レコードに関する詳細情報を入力します。

子レコードを保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

子レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

すべての変更内容を破棄し、[詳細] タブに戻るには、[X] をクリックします。

子レコードが存在する場合、左端の展開矢印をクリックして親の詳細を展開できます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES	
Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter							
>	☐	Line Num		Product Num	0		SapphireB		Product Description		
	☐								gemstone		
< > 1 < > 25 1 items in 1 pages											

[>] をクリックすると、詳細の下に [ライセンス割り当て]、[子製品詳細]、[PGA] の各タブが表示されます。子レコードの詳細を表示するには、[子製品詳細] タブを開きます。子レコードの左側（[子製品詳細] タブ内）には下矢印があります。

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter			
	☐	Line Num		Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
▼	☐	1		SapphireB	gemstone		
LICENSE ALLOCATIONS CHILD DETAILS PGA DOCUMENTATION							
	☐	Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID	Txn Qty
▼	☐	2		SapphireB	gemstone		2.00

この矢印の上にカーソルを合わせると、[編集] および [削除] の選択セットが表示されます。

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
▼	☐	1	SapphireB	gemstone		

LICENSE ALLOCATIONS		CHILD DETAILS		PGA	DOCUMENTATION
Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID	Txn Qty
		SapphireB	gemstone		2.0000

Edit
Delete

子レコードを編集

既存の子レコードを編集するには、編集するレコードを選択します。そのレコードの [行番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせ、[編集] をクリックします。

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
▼	☐	1	SapphireB	gemstone		

LICENSE ALLOCATIONS		CHILD DETAILS		PGA	DOCUMENTATION
Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID	Txn Qty
		SapphireB	gemstone		2.0000

Edit
Delete

[編集] をクリックすると、[詳細を編集] ポップアップが開きます。必要な変更をすべて加えます。

子レコードを保存し、さらに編集できるようにポップアップを開いたままにするには、[保存] をクリックします。

子レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

子レコードを削除

子レコードを削除するには、削除する子レコードにカーソルを合わせます。カーソルを左端にある下矢印に合わせ、[削除] をクリックします。

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
▼	☐	1	SapphireB	gemstone		

LICENSE ALLOCATIONS

CHILD DETAILS

PGA

DOCUMENTATION

	Line Num	Export Code	Product Num	Product Description	Manufacturer ID	Txn Qty
			SapphireB	gemstone		2.0000

Edit

Delete

レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion

X

Are you sure you want to delete this record?

OK

Cancel

PGA を管理

関係政府機関（PGA）データテーブルを使用するようにシステムが設定されている場合、[PGA を管理] オプションが表示されます。各 PGA には個別のタブがあります。PGA レコードを管理するには、詳細ライン品目を選択します。[行番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。[PGA を管理] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES

HEADER

PARTIES

DETAILS

DELIVERY INSTRUCTIONS

ASSISTS

PURCHASE ORDER

EQUIPMENT

FEES

FTA

DOCUMENTATION

NOTES

FILE TRANSMISSIONS

Add New		Delete Selected			Show/Hide Filter	
	☒	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	
>			SapphireB	gemstone		

Edit

Attach a Document

Manage Licenses

Add Child Record

Manage PGAs

Copy

Delete

必要な [PGA] タブをクリックし、以下の適切な項目に情報を入力します。[保存] をクリックして変更を保存します。PGA データが必要な場合、ユーザーに通知するようにシステムを設定できます。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。PGA データのタブ、項目、機能の詳細は、「PGA ユーザーガイド」を参照してください。

PGA Data - ONESOURCE: Global Trade

IMPORT EXPORT

Validate Save Template As

Show/Hide Filter

HTS Num Agency Code Agency Reporting Program Code Status CBP Status

There are no PGA Data to display

<< < 1 > >>

25 0 items in 1 pages

Template

Apply Template

PGA HEADER [PG01] PGA PRODUCT IDENTIFIER [PG02] PGA PRODUCT ENTITIES [PG19 & 20] PGA PRODUCT REMARKS [PG24] PGA VALIDATIONS

Save Cancel

HTS Number * Commercial Description *

0603190160

Save Cancel

Agency Code * Program Code * PGA Indicator *

Agency Processing Code Electronic Image Submitted Confidential Information Indicator

Globally Unique Product Identification Code Qualifier Globally Unique Product Identification Code Intended Use Code

Intended Use Description Correction Indicator

各ライン品目に関連付けられた各エージェントのマップレベル PGA データを確認するには、[行番号] 列の左側にある下矢印をクリックします。これにより、レコードが展開され、[ライセンス割り当て] タブと [PGA] タブが開きます。[PGA] タブを開きます。

注釈: 企業は、出荷の各詳細レコードに関連付けられた PGA データのレポートを生成できます。

SYSTEM MESSAGES HEADER PARTIES DETAILS DELIVERY INSTRUCTIONS ASSISTS

PURCHASE ORDER EQUIPMENT FEES FTA DOCUMENTATION NOTES FILE TRANSMISSIONS

Add New Delete Selected Show/Hide Filter


	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num	Country Of Origin
▼	1	SapphireB	gemstone			

LICENSE ALLOCATIONS CHILD DETAILS PGA DOCUMENTATION

	Product Num	Agency Code	PGAID	HTS Num
▼	SapphireB	AMS	AM1	

詳細レコードをコピー


詳細レコードをコピーするには、コピーするレコードを選択します。そのレコードの [行番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。オプションメニューが表示されたら、[コピー] をクリックします。



確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。


変更内容を破棄して [詳細] タブに戻るには、[キャンセル] または [X] をクリックします。

コピーを作成するには、[OK] をクリックします。



コピー済み詳細の編集

この機能は、いくつかの項目だけが異なる情報を持つ、類似した製品の詳細ライン品目をすばやく作成するのに便利です。コピーしたレコードに移動し、左側の対応する下矢印にカーソルを合わせます。オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。




[詳細を編集] ポップアップで必要な変更を行い、保存します。

注釈: 詳細レコードをコピーすると、その PGA データもコピーされます。

詳細レコードを削除

1つの詳細レコードを削除するには、削除するレコードを選択します。そのレコードの [行番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。オプションメニューが表示されたら、[削除] をクリックします。



詳細レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion
✕

Are you sure you want to delete this record?

OK
Cancel

複数の詳細レコードを削除するには、グリッド内で削除するレコードを選択し、左側の対応するボックスをオンにします。次に、[選択した行を削除] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New		Delete Selected					Show/Hide Filter	
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num		
>	☒	1	SapphireB	gemstone				
>	☐	2	SapphireB	gemstone				

画面上部には、削除された詳細レコードの数を示すメッセージが表示されます。

 Successfully completed request (DELETE_[1]_DETAILS).

すべての詳細レコードを削除するには、グリッドの上部にあるボックスをオンにし、[選択した行を削除] をクリックします。これにより、出荷のすべての詳細レコードが完全に削除されます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New		Delete Selected					Show/Hide Filter	
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num		
>	☒	1	SapphireB	gemstone				
>	☐	2	SapphireB	gemstone				

Aluminum Smelt and Cast (アルミニウム製錬および鋳造)

Proclamation 10522 が発行されており、米国の輸入業者および米国への出荷に新しいアルミニウム製錬および鋳造要件が課せられています。Entry Summary および CBP ガイダンスに必要な新しいデータについては CSMS 55438432 に記載しています。この新規報告要件 (CSMS 55701614) に貴社の製品が該当するかをこれから 2 つの文書にてご確認ください。

このためにシステムを設定済みであれば、「Aluminum Smelt and Cast（アルミニウム製錬および鋳造）」アクションボタンを使用して米国輸入のアルミニウム報告要件対象の品目を報告することができます。具体的には、Primary and Secondary Country of Smelt（製錬一次国および二次国）および Country of Cast（鋳造国）に追加できます。その後、このデータは当社の USABI 自動入力ソリューションへと送られ、貴社の Entry Summary 申請に直接送付されるか、USCBP による代理店申請用に代理店へ送付されるよう設定することも可能です。

注記：「System Messages（システムメッセージ）」タブには、アルミニウム報告書にはどの行が必要かを表示する場合があります。

1. 画面右上の「Aluminum Smelt and Cast（アルミニウム製錬および鋳造）」をクリックしてポップアップを開きます。

New Save Validate Save as Template Reload Void Preview Documentation Process Shipment **Aluminum Smelt and Cast** CBMA Finalize Exit

Current Shipment: AlumValidTest - (HOLD)

SYSTEM MESSAGES HEADER PARTIES **DETAILS** DELIVERY INSTRUCTIONS ASSISTS PURCHASE ORDERS EQUIPMENT FEES FTA GENERIC DOCUMENTATION NOTES

FILE TRANSMISSIONS

Add New		Delete Selected Lines		Show/Hide Filter				
	☐	Line Num	Product Num	Product Description	Import Tariff Num	Txn Qty	Txn Qty UOM	Rpt Qty
>	☐	2	DEF	DEF	87082921	0.0000		0.0000
>	☐	1	ABC	ABC		0.0000		0.0000
>	☐	3	GHI	GHI	76149050	0.0000		0.0000
>	☐	4	JKL	JKL	76141050	0.0000		0.0000
>	☐	0	12345			0.0000		0.0000

2. データを適用する入力行のボックスをチェックします。

Aluminum Smelt and Cast Requirements - ONESOURCE Global Trade

Help Extract

Current Archived SQL Configuration

Action

	Order Num Ship	Product Num	Country Of Origin	Primary Country Smelt	Secondary Country Smelt	Country Of Cast
☒	AlumValidTest	DEF	MX	AA	AA	
☒	AlumValidTest	GHI	MX		N/A	N/A
☐	AlumValidTest	JKL	MX	N/A	N/A	MX

3 items in 1 pages

3. カーソルを「Action（アクション）」に重ねて「Aluminum Smelt and Cast Requirements（アルミニウム製錬および鋳造要件）」をクリックします。

Aluminum Smelt and Cast Requirements - ONSOURCE Global Trade

HelpExtract

CurrentArchivedSQL Configuration

Action

Aluminum Smelt and Cast Requirements

Show/Hide Filter

	Order Num Ship	Product Num	Country Of Origin	Primary Country Smelt	Secondary Country Smelt	Country Of Cast
☒	AlumValidTest	DEF	MX	AA	AA	
☒	AlumValidTest	GHI	MX		N/A	N/A
☐	AlumValidTest	JKL	MX	N/A	N/A	MX

K<1>>I

25

3 items in 1 pages

4. 「データを適用します」というポップアップが表示されます。進めるには「OK」をクリックします。
5. 「User Input（ユーザー入力）」ポップアップが表示されます。「Input（入力）」列で、ドロップダウンを使って下記メッセージそれぞれの国を選択します。

重要： [国] ドロップダウンを表示させるには、入力フィールド内を直接クリックします。ドロップダウンが表示されない場合は、入力フィールドをもう一度クリックして有効にしてください。

User Input

Save

Message	Input
Primary Country of Smelt	
Secondary Country of Smelt	
Country of Cast	

6. すべてのフィールドを入力したら、「Save（保存）」をクリックします。

User Input

Save

Message	Input
Primary Country of Smelt (Valid country or N/A)	AU
Secondary Country of Smelt (Valid country or N/A)	AU
Country of Cast (Must be a valid country not N/A)	AU

1 5

入力を保存すると、正常に入力されましたというメッセージが表示され、国がグリッド内に表示されます。

出荷が Processed（処理済）ステータスになる前に、Aluminum Smelt and Cast Requirements（アルミニウム製錬および

鑄造）データを編集できるようになります。Processed（処理済）ステータスの場合、データは読み取り専用です。このデータを変更する場合は、「Undo Shipment Processing（出荷処理を取り消す）」をクリックします。

「Extract（抽出）」ボタンをクリックすると、エクセルの表にある「Aluminum Smelt and Cast Requirements（アルミニウム製錬および鑄造）」入力行をダウンロードできます。

Aluminum Smelt and Cast Requirements - ONESOURCE Global Trade

Help Extract

SQL Configuration

Current Archived

Action Show/Hide Filter

	Order Num Ship	Product Num	Country Of Origin	Primary Country Smelt	Secondary Country Smelt	Country Of Cast
☐	AlumValidTest	DEF	MX	AA	AA	
☐	AlumValidTest	GHI	MX		N/A	N/A
☐	AlumValidTest	JKL	MX	N/A	N/A	MX

1 25

3 items in 1 pages

鉄鋼の溶解・鑄造

232 条の要件では、該当する鉄鋼および鉄鋼派生製品の米国への輸入について、鉄鋼の溶解・鑄造データの報告が義務付けられています。このデータは、通関摘要書の提出時に必要です。これに対応するようシステムを設定済みの場合、[鉄鋼の溶解・鑄造] アクションボタンを使用して、鉄鋼報告要件の対象となるライン品目の溶解・鑄造国を申告できます。このデータは、自己申告ソリューションにフィードして通関摘要書の提出時に直接申告することも、ブローカー経由で米国 CBP に申告するよう設定することも可能です。

メモ：[システムメッセージ] タブには、鉄鋼の溶解・鑄造の報告が必要な行が表示される場合があります。続行する前にシステムメッセージを確認してください。

鉄鋼の溶解・鋳造データを入力するには、次の手順を実行します。

1. 画面右上の[鉄鋼の溶解・鋳造]を選択してポップアップを開きます。
2. データを適用するエントリ行のチェックボックスをオンにします。
3. [アクション]にカーソルを合わせ、[鉄鋼の溶解・鋳造の要件]をクリックします。
4. 選択したエントリ行に鉄鋼の溶解・鋳造の要件が適用されることを知らせるポップアップが表示されます。[OK]をクリックし続行します。
5. [ユーザー入力] ポップアップが表示されます。[入力]列の入力フィールド内をクリックし、[国]ドロップダウンを表示させます。ドロップダウンから該当する溶解・鋳造国を選択します。

重要：[国]ドロップダウンを表示させるには、入力フィールド内を直接クリックします。ドロップダウンが表示されない場合は、入力フィールドをもう一度クリックして有効にしてください。

6. 入力が完了したら[保存]をクリックします。
7. 保存後、成功を知らせるメッセージが表示され、選択した国がグリッドに表示されます。

データが保存されると、その行に対応するシステムメッセージは表示されなくなります。報告が必要な行がまだある場合は、[システムメッセージ]タブに引き続き表示されます。

重要：出荷のステータスが[処理済み]になるまでは、鉄鋼の溶解・鋳造データを編集できます。ステータスが[処理済み]になると、データが読み取り専用として表示されます。このデータを変更する必要がある場合は、[出荷処理を元に戻す]をクリックしてください。

クラフト飲料現代化税制改革法（CBMA）

貴社のシステムがCBMA 処理に対応している場合、ポップアップから品目詳細に追加データ要素を適用できます。

CBMA 詳細は次のように追加します。

1. 画面右上の「CBMA」をクリックします。
2. CBMA 詳細を入力する入力行のボックスをチェックします。
3. 次の情報に基づき必要なデータを入力します。

CBMA報告に必要なデータ要素	説明
Override Class (オーバーライドクラス)	料金分類を特定するACE Code。 ● 016: 蒸留酒 ● 017: ワイン ● 022: その他（上記以外）
Calculation Code (計算コード)	CBMA料金率で使用する測定単位を決めるために使用するコード。 ● FSP1: オーバーライド特定率時間報告数量 1 ● FSP2: オーバーライド特定率時間報告数量 2

CBMA報告に必要なデータ要素	説明
Override Specific Rate (オーバーライド特定率)	料金計算時に使用するCBMA率。
Controlled Group Name (管理グループ名)	外国製造者が輸入業者に指定した「名前」。
Foreign Producer Identifier (外国製造者識別子)	外国製造者/指定企業名の外国製造者としての識別コード。
Foreign Producer Name (外国製造者名)	外国製造者/指定企業の名前
Allocation Quantity (割当量)	アルコールの種類と率に関する外国製造者/指定企業に対する総年間割当。
Flavor Content Credit Indicator (フレーバー含有量インジケータ)	アルコール飲料が対象の場合、総税額を決定する際に実際の有効税率を使った際、輸入業者が適格なフレーバー含有量クレジット率を使用したことを示しています。
CBMA Rate Designation Code (CBMA率指定コード)	TTB製品/トランシェ/率を特定するACEコード。
TTB Tax Rate (Confirmation) (TTB税率確定)	米ドル (\$) のTTB税率データ要素は選択したTTB製品/トランシェ/率の確認として使用されます。

注記： CBMA 報告について、「Override AdValorem Rate」と「Override Supplement Rate」は空欄のままします。

- 「Apply (適用)」をクリックします。

詳細の並べ替え

詳細レコードを並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。

- 1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。
 - 2回クリックすると降順で並べ替えられます。
 - 3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。
- アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
					FILE TRANSMISSIONS
Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num
> ▾ ☒	1	SapphireB	gemstone		
> ▾ ☐	2	SapphireB	gemstone		

詳細のフィルタリング

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
					FILE TRANSMISSIONS
Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☐	Line Num	Product Num	Product Description	Supplier ID	Export Tariff Num

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。それには、フィルターする列を選択し、値を項目に入力します。値を入力したら、右側のフィルターボタンをクリックします。

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☐	Line Num	Product Num	Product Description		
		Sapphire			

フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
					FILE TRANSMISSIONS
Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☐	Line Num	Product Num	Product Description		
		Sapphire			
> ▾ ☒	1	SapphireB			
> ▾ ☐	2	SapphireB			

NoFilter
Contains
DoesNotContain
StartsWith
EndsWith
EqualTo
NotEqualTo
GreaterThan
LessThan
GreaterThanOrEqualTo
LessThanOrEqualTo
IsEmpty
NotIsEmpty

複数の列を同時にフィルターして、検索をさらに絞り込むことができます。

Add New		Delete Selected		Show/Hide Filter	
☐	Line Num	☐	Product Num	☐	Product Description
			Sapphire		gemstone
> ▾	☐	1	SapphireB		gemstone
> ▾	☐	2	SapphireB		gemstone

アシスト

[アシスト] タブには、特定のライン品目に関連付けられた追加の値が表示されます。この画面に表示される項目は、クライアントの要望に応えるために、列ごとに設定可能です。これらの項目に対応するデータは、後述の [新規レコードを追加] または [編集] 機能によって挿入されます。[詳細] タブと同様、[アシスト] タブにも複数のページにわたって情報を表示するためのナビゲーションツール（スクロールバー、ページサイズ、ナビゲーション矢印など）があります。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Evaluate Assists Clear Assists							
Add New Record				Show/Hide Filter			
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit			
▼	1	5.0000	5.0000000000	5.0000000000			
▼	2	6.0000	5.0000000000	5.0000000000			
▼	3	7.0000	5.0000000000	5.0000000000			

アシスト詳細を追加

アシストを追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Evaluate Assists Clear Assists							
Add New Record		Show/Hide Filter					
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit			
▼	1	5.0000	5.0000000000	5.0000000000			
▼	2	6.0000	5.0000000000	5.0000000000			
▼	3	7.0000	5.0000000000	5.0000000000			

これにより、アシスト詳細項目を含む空白の [編集] ポップアップが開きます。[詳細行] ドロップダウンを使用して、新しいアシストレコードに関連付ける行番号を選択します。その他の項目を使用して、レコードに必要なその他のデータを入力します。これらの項目は、[アシスト] タブに表示される項目に対応します。

アシストを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

アシストを保存し、ポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT ASSIST

X

Save Save and Close

General

Filter Form Fields

☐ Show Required Fields

☐ Show Empty Fields

▼

Assist	Detail Line
Please make a selection... ▼	Please make a selection... ▼
Product Num	Assist Value
	0.0000
Units Applied	Assist Per Unit
0.0000000000	0.0000000000
Processed Flag	

アシスト詳細を編集

アシストを編集するには、編集するレコードを選択します。そのレコードの [製品番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせ、[編集] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES	FTA	DOCUMENTATION		NOTES	FILE TRANSMISSIONS		
Evaluate Assists Clear Assists											
Add New Record						Show/Hide Filter					
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit							
		5.0000	5.0000000000	5.0000000000							
	Edit	6.0000	5.0000000000	5.0000000000							
	Copy										
	Delete	7.0000	5.0000000000	5.0000000000							

[編集] をクリックすると、[編集] ポップアップが開きます。必要な変更をすべて加えます。

アシストを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

アシストを保存し、ポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT ASSIST

Save Save and Close

General

Filter Form Fields

Show Required Fields

Show Empty Fields

Assist

Please make a selection...

Product Num

Units Applied

0.0000000000

Processed Flag

Detail Line

Please make a selection...

Assist Value

0.0000

Assist Per Unit

0.0000000000

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

General

GUID

Show Required Fields

Show Empty Fields

Assist GUID

Export Detail GUID

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

General Qty ☒ Show Required Fields ☒ Show Empty Fields 

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

General Qty ☒ Show Required Fields ☒ Show Empty Fields 

アシストをコピー

これは、類似した内容の行をコピー/修正するのに便利な機能です。

アシストをコピーするには、コピーするレコードを選択します。そのレコードの [製品番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。オプションメニューが表示されたら、[コピー] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES	FTA	DOCUMENTATION		NOTES	FILE TRANSMISSIONS		
Evaluate Assists Clear Assists											
Add New Record Show/Hide Filter											
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit							
		5.0000	5.0000000000	5.0000000000							
		6.0000	5.0000000000	5.0000000000							
		7.0000	5.0000000000	5.0000000000							

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

コピーせずに [アシスト] タブに戻るには、[キャンセル] または [X] をクリックします。

[OK] をクリックするとコピーが確定し、[アシスト] タブに重複したレコードが作成されます。

×

Confirm

Are you sure you want to copy this record?

OK

Cancel

コピーしたライン品目を開き、このユーザーガイドの「アシスト詳細を編集」セクションの説明に従って修正します。

アシストを削除

アシストを削除するには、削除するレコードを選択します。そのレコードの [製品番号] 列の左にある下矢印にカーソルを合わせます。オプションメニューが表示されたら、[削除] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES	FTA	DOCUMENTATION		NOTES	FILE TRANSMISSIONS		
Evaluate Assists Clear Assists											
Add New Record Show/Hide Filter											
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit							
		5.0000	5.0000000000	5.0000000000							
		6.0000	5.0000000000	5.0000000000							
		7.0000	5.0000000000	5.0000000000							

アシストを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion

X

Are you sure you want to delete this record?

OK

Cancel

アシストの並べ替え

アシスト詳細レコードを並べ替えるには、並べ替える列を決め、列のヘッダーをクリックします。

- 1 回クリックすると、昇順で並べ替えられます。
- 2 回クリックすると降順で並べ替えられます。
- 3 回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。

アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER		PARTIES		DETAILS		DELIVERY INSTRUCTIONS		ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT		FEES		FTA		DOCUMENTATION		NOTES	
										FILE TRANSMISSIONS	
										Evaluate Assists Clear Assists	
Add New Record										Show/Hide Filter	
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit							
▼	1	5.0000	5.00000000000	5.00000000000							
▼	2	6.0000	5.00000000000	5.00000000000							
▼	3	7.0000	5.00000000000	5.00000000000							

アシストをフィルター

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
					FILE TRANSMISSIONS
					Evaluate Assists Clear Assists
Add New Record					Show/Hide Filter
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit	
▼	1	5.0000	5.00000000000	5.00000000000	
▼	2	6.0000	5.00000000000	5.00000000000	
▼	3	7.0000	5.00000000000	5.00000000000	

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。フィルターする列を選び、項目の右にあるフィルターボタンをクリックします。フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。[フィルターなし] は選択範囲からフィルターを削除し、[空白] はデータのない項目を呼び出します。

Add New Record			Show/Hide Filter	
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist
		5		
▼	1	5.000		
▼	2	6.000		
▼	3	7.000		
			NoFilter EqualTo NotEqualTo GreaterThan LessThan GreaterThanOrEqualTo LessThanOrEqualTo	

複数の列を同時にフィルターして、検索をさらに絞り込むことができます。

Add New Record			Show/Hide Filter	
	Product Num	Assist Value	Units Applied	Assist Per Unit
	1	5		
▼	1	5.0000	5.00000000000	5.00000000000
▼	2	6.0000	5.00000000000	5.00000000000
▼	3	7.0000	5.00000000000	5.00000000000

PO

[発注] タブには、出荷に関連付けられた発注番号が表示されます。クライアントのニーズに応じて、[注文番号] の横に他の項目を追加できます。

同様に、追加された項目は、後述の [新規レコードの追加] または [編集] リンクを使用して管理されます。

この画面の他のタブと同様、[PO] タブにも、項目の下部にナビゲーション機能があります。画面の左下にある矢印を使用すると、ページ間を前後に移動できます。

ページに表示されるレコードの数は、[ページサイズ:] とそれに付随するドロップダウンを使ってフィルタリングすることもできます。画面右下には、すべての PO レコードの概要とページ数が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
				FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record					Show/Hide Filter
Purchase Order Num					
▼	123456001				

PO を追加

新しい PO を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
				FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record					Show/Hide Filter
Purchase Order Num					
▼	123456001				

[新規レコードを追加] をクリックすると、空白のポップアップが開きます。[PO の検索] 項目に必要事項を入力します。

レコードを保存するには [保存] をクリックし、ポップアップを開いたままにするとさらに編集できます。

[保存して閉じる] をクリックするとレコードが保存され、[発注] タブに戻ります。

[X] をクリックするとすべての変更が閉じ、[PO] タブに戻ります。

PO を編集

既存の PO レコードを編集するには、編集するレコードを選択し、左側の対応する下矢印にカーソルを合わせます。

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

[編集] をクリックすると、[編集] ポップアップが開き、特定の PO レコードの詳細が表示されます。必要な変更をすべて加えます。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

PO をコピー

PO の詳細レコードをコピーするには、コピーするレコードを選択し、左側の対応する下矢印の上にカーソルを合わせます。

オプションメニューが表示されたら、[コピー] をクリックします。

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

コピーせずに [PO] タブに戻るには、[キャンセル] または [X] をクリックします。

[OK] をクリックするとコピーが確定し、[PO] タブに重複したレコードが作成されます。




PO を削除

PO を削除するには、削除する PO を選択し、左側の対応する下矢印の上にカーソルを合わせます。オプションメニューが表示されたら、[削除] をクリックします。



レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。



PO の並べ替え

PO を並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。



2 回クリックすると降順で並べ替えられます。

Add New Record		Show/Hide Filter
Purchase Order Num		
▼	6543210000	
▼	123456001	

3 回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

Add New Record		Show/Hide Filter
Purchase Order Num		
▼	123456001	
▼	6543210000	

PO のフィルタリング

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

Add New Record		Show/Hide Filter
Purchase Order Num		
▼	123456001	
▼	6543210000	

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。それには、フィルターする列を選択し、値を項目に入力します。値を入力したら、右側のフィルターボタンをクリックします。フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。

Add New Record		NoFilter Contains DoesNotContain StartsWith EndsWith EqualTo NotEqualTo GreaterThan LessThan GreaterThanOrEqualTo LessThanOrEqualTo IsEmpty NotIsEmpty	Show/Hide Filter
Purchase Order Num 1234			
▼	123456001		
▼	6543210000		

機器

[機器] タブには、インボイスの出荷に関連する国際輸送手段（コンテナ、カートン、パレットなど）の情報が表示されます。このタブで利用できる項目は、クライアントのニーズに基づいて設定できます。他のタブと同様、[機器] タブには、機器関連のレコードをナビゲートするための機能（スクロールバー、ページサイズなど）があります。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New Record					Show/Hide Filter
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

機器を追加

機器を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New Record					Show/Hide Filter
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

[新規レコードを追加] をクリックすると、空白の [編集] ポップアップが開きます。ポップアップの各項目に機器に関する情報を入力します。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

注釈: 輸入者は、SOLAS (Safety of Life at Sea) 項目により、海上における人命の安全のための要件を満たすために必要なデータを記録できます。企業は、実際の総重量確定情報 (VGM)、検証方法、報告される VGM を検証する人物/署名を追跡できます。コンテナの VGM の計算を支援するため、システムでは風袋重量を個別に入力できます。このデータを入力すると、企業は VGM 証明書を作成し、運送業者、運送企業、その他のサプライチェーンパートナーと共有できます。

EDIT EQUIPMENT		Save	Save and Close
General Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields			
Container Num 1234567	Container Seal Num 098777		
Container Type 20STD	Gross Weight LB 5,082.0000		
Gross Weight KG 2,305.0000	Net Weight LB 0.0000		
Net Weight KG 0.0000	Weight UOM		
Length 0.0000000000	Width 0.0000000000		
Height 0.0000000000	Dimension UOM 0		
Cubic Meters 24.4300000000	SOLAS Flag Y		
SOLAS Verified Gross Mass 3,839.0000000000	SOLAS Verified Gross Mass UOM KG		
SOLAS Tare Weight 2,305.0000	SOLAS Tare Weight UOM KG		
SOLAS Verification Method Method 2: Weighing tare and contents separately	SOLAS Verified By		

[機器を編集] ポップアップの内容はフォームビューに表示されます。システムの設定方法によっては、このタブ上の項目が灰色のバーで表示されるようにセクションに分割される場合があります。

EDIT EQUIPMENT		Save	Save and Close
General ☐ Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields			
Container Num 1234567	Container Seal Num 098777		
Container Type 20STD	Gross Weight LB 5,082.0000		
Gross Weight KG 2,305.0000	Net Weight LB 0.0000		
Net Weight KG 0.0000	Weight UOM		
Length 0.0000000000	Width 0.0000000000		
Height 0.0000000000	Dimension UOM 0		
Cubic Meters 24.4300000000	SOLAS Flag Y		
SOLAS Verified Gross Mass 3,839.0000000000	SOLAS Verified Gross Mass UOM KG		
SOLAS Tare Weight 2,305.0000	SOLAS Tare Weight UOM KG		
SOLAS Verification Method Method 2: Weighing tare and contents separately	SOLAS Verified By		

セクションの非表示/展開

セクションを非表示にするには、非表示にするセクションを選択してから、その行の右端にある矢印をクリックします。

EDIT EQUIPMENT		Save	Save and Close
General ☐ Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields			
Container Num 1234567	Container Seal Num 098777		
Container Type 20STD	Gross Weight LB 5,082.0000		
Gross Weight KG 2,305.0000	Net Weight LB 0.0000		
Net Weight KG 0.0000	Weight UOM		
Length 0.0000000000	Width 0.0000000000		
Height 0.0000000000	Dimension UOM 0		
Cubic Meters 24.4300000000	SOLAS Flag Y		
SOLAS Verified Gross Mass 3,839.0000000000	SOLAS Verified Gross Mass UOM KG		
SOLAS Tare Weight 2,305.0000	SOLAS Tare Weight UOM KG		
SOLAS Verification Method Method 2: Weighing tare and contents separately	SOLAS Verified By		

そのセクションの項目は画面上で非表示になります。もう一度矢印をクリックすると、項目が再び表示されます。

項目

項目名の横に赤いアスタリスク (*) が付いている項目は必須項目であり、省略できません。ユーザーがライセンスを保存しようとしたときに必須項目が空白の場合、画面上にエラーメッセージが表示されます。

フォーム項目の絞り込み

それぞれのセクションには、[フォーム項目の絞り込み] 検索ボックスがあります。このテキストボックスに値を入力していくにつれてセクションが更新され、それまでの入力内容と一致する項目だけが表示されます。

必須項目を表示

必須項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[必須項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、必須項目のみが表示されます。

空白項目を表示

空白項目だけを表示するようにセクションを絞り込むには、[空白項目を表示] ボックスをオンにします。グリッドが更新され、空白項目のみが表示されます。

機器レコードを編集

既存の機器詳細レコードを編集するには、編集するレコードを選択し、対応する下矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record				Show/Hide Filter		
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record				Show/Hide Filter		
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Gross Weight KG	
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
	Edit	123456001	123456001	5.0000	5.0000	
	Copy					
	Delete					

[編集] をクリックすると、[編集] ポップアップが開きます。必要な変更を加えます。

レコードを保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

レコードを保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

注釈: 輸入者は、SOLAS (Safety of Life at Sea) 項目により、海上における人命の安全のための要件を満たすために必要なデータを記録できます。企業は、実際の総重量確定情報 (VGM)、検証方法、報告される VGM を検証する人物/署名を追跡できます。コンテナの VGM の計算を支援するため、システムでは風袋重量を個別に入力できます。このデータを入力すると、企業は VGM 証明書を作成し、運送業者、運送企業、その他のサプライチェーンパートナーと共有できます。

EDIT EQUIPMENT		Save	Save and Close
General ☐ Filter Form Fields ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields			
Container Num 1234567	Container Seal Num 098777		
Container Type 20STD	Gross Weight LB 5,082.0000		
Gross Weight KG 2,305.0000	Net Weight LB 0.0000		
Net Weight KG 0.0000	Weight UOM		
Length 0.0000000000	Width 0.0000000000		
Height 0.0000000000	Dimension UOM 0		
Cubic Meters 24.4300000000	SOLAS Flag Y		
SOLAS Verified Gross Mass 3,839.0000000000	SOLAS Verified Gross Mass UOM KG		
SOLAS Tare Weight 2,305.0000	SOLAS Tare Weight UOM KG		
SOLAS Verification Method Method 2: Weighing tare and contents separately	SOLAS Verified By		

[機器] タブは、特定のセキュリティグループだけが編集ポップアップにデータを表示できるように設定できます。ユーザーがアクセス権を持つセキュリティグループに属していない場合、以下のメッセージが表示されます。

 Your user group has not been configured for use of the Import management system.
Please contact your system administrator.

機器をコピー

既存の機器レコードをコピーするには、コピーするレコードを選択し、対応する下矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New Record				Show/Hide Filter	
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB
	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000
	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000

オプションメニューが表示されたら、[コピー] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record					Show/Hide Filter	
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Gross Weight KG	
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
	Edit	123456001	123456001	5.0000	5.0000	
	Copy					
	Delete					

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

変更内容を破棄して[機器]タブに戻るには、[キャンセル]または[X]をクリックします。

コピーを作成するには、[OK]をクリックします。

Confirm

×

Are you sure you want to copy this record?

OK

Cancel

機器を削除

既存の機器レコードを削除するには、削除するレコードを選択し、対応する下矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
Add New Record					Show/Hide Filter	
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB	
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

オプションメニューが表示されたら、[削除]をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Add New Record					Show/Hide Filter
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Gross Weight KG
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000
		123456001	123456001	5.0000	5.0000

Edit
Copy
Delete

レコードを削除するには、確認ポップアップで [OK] をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion
X

Are you sure you want to delete this record?

OK
Cancel

機器の並べ替え

機器レコードを並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。

Add New Record				Show/Hide Filter	
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000

2回クリックすると降順で並べ替えられます。

Add New Record				Show/Hide Filter	
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000

3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。

Add New Record				Show/Hide Filter	
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000

アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

機器をフィルター

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

Add New Record				Show/Hide Filter	
	Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Net Weight LB
▼	Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000
▼	Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。それには、フィルターする列を選択し、値を項目に入力します。値を入力したら、右側のフィルターボタンをクリックします。フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。

Add New Record				Show/Hide Filter	
	Container Type	Container Num			
				NoFilter	
				Contains	
				DoesNotContain	
▼	Test	654321001		StartsWith	
▼	Test	123456001		EndsWith	
				EqualTo	
				NotEqualTo	
				GreaterThan	
				LessThan	
				GreaterThanOrEqualTo	
				LessThanOrEqualTo	
				IsEmpty	
				NotIsEmpty	

複数の列を同時にフィルターして、検索をさらに絞り込むことができます。

Add New Record					Show/Hide Filter
Container Type	Container Num	Container Seal Num	Gross Weight LB	Gross Weight KG	
Test	6543				
▼ Test	654321001	654321001	5.0000	5.0000	
▼ Test	123456001	123456001	5.0000	5.0000	

料金

[料金] タブには、インボイスに関連する追加の値が含まれますが、ライン品目レベルでは表示されません。このタブに表示される項目は、クライアントのニーズに合わせて設定できます。このタブには、料金および手数料レコード間を簡単に移動できるツールもあります。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS		
Add New Record							Show/Hide Filter
	Fee Type		Description		Amount		
▼	AF				150.0000000000		
▼	OF		Test Description		5.0000000000		

料金を追加

料金を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record						
Fee Type	Description	Amount				
▼ AF		150.0000000000				
▼ OF	Test Description	5.0000000000				

[新規レコードを追加] をクリックすると、料金のフィールドを含む空白のポップアップが開きます。ドロップダウンメニューから [料金タイプ] を選択し、その他の必須項目に情報を入力します。

レコードを保存するには [保存] をクリックし、ポップアップを開いたままにするとさらに編集できます。

[保存して閉じる] をクリックするとレコードが保存され、[料金] タブに戻ります。

[X] をクリックするとすべての変更が閉じ、[料金] タブに戻ります。

EDIT FEE

Save

Save and Close

General

Filter Form Fields

☐ Show Required Fields

☐ Show Empty Fields

Fee Type

Please make a selection...

Description

Amount

0

Currency Code

Please make a selection...

Converted Amount

0.0000000000

Converted Currency Code

Please make a selection...

通貨換算

通貨換算機能が有効になっている場合、[料金] タブでデータを入力する際に以下の項目が利用できます。

EDIT FEE

Save

Save and Close

General

Filter Form Fields

☐ Show Required Fields

☐ Show Empty Fields

Fee Type

Please make a selection...

Description

Amount

0

Currency Code

Please make a selection...

Converted Amount

0.0000000000

Converted Currency Code

Please make a selection...

これらの通貨項目は、税関アナリストが特定の料金の通貨と為替レートを入力するために使用できます。これにより、どの料金が課税対象で、税関やその他のビジネス文書で報告する必要があるのかを容易に判断できるようになります。

インボイスの保存と処理の際に、料金額が自動的に変換され、変換後の通貨で表示されます。

システムの他の部分での通貨換算は、ONESOURCE Global Trade Content で管理されている為替レートを使用しますが、[料金] タブでの換算はすべてユーザーが手動で入力します。手動搬入では、課税対象であるか否かに関わらず、料金タイプの柔軟性がサポートされるため、インボイスの決済時の為替レートに基づいて正確な換算が必要となる場合があります。この変換は、[検証] ステップで自動的に行われます。

料金を編集

既存の料金を編集するには、編集する料金を選択し、料金の対応する下矢印の上にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES		FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record							Show/Hide Filter
	Fee Type	Description				Amount	
▼	AF					150.0000000000	
▼	OF	Test Description				5.0000000000	

オプションメニューが表示されたら、[編集] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record						Show/Hide Filter
	Fee Type	Description	Amount			
▼	AF		150.0000000000			
▼	Edit	Test Description	5.0000000000			
	Copy					
	Delete					

[編集] をクリックすると、料金レコードの現在の情報が項目にあらかじめ入力された状態でポップアップが表示されます。必要な変更をすべて加えます。

料金を保存し、ポップアップを開いたまま編集を続行するには、「保存」をクリックします。

料金を保存してポップアップを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックします。

保存せずにすべての変更を削除するには、[X] をクリックします。

EDIT FEE

Save

Save and Close

General

Filter Form Fields

☐ Show Required Fields
 ☐ Show Empty Fields

Fee Type

Please make a selection...

Description

Amount

0

Currency Code

Please make a selection...

Converted Amount

0.0000000000

Converted Currency Code

Please make a selection...

料金をコピー

既存の料金をコピーするには、コピーするレコードを選択し、料金の対応する矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
Fee Type	Description	Amount				
▼ AF		150.0000000000				
▼ OF	Test Description	5.0000000000				

オプションメニューが表示されたら、[コピー]をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
Fee Type	Description	Amount				
▼ AF		150.0000000000				
▼	Test Description	5.0000000000				
Edit Copy Delete						

確認ポップアップが開き、コピー操作の確認を求められます。

コピーせずに[料金]タブに戻るには、[キャンセル]または[X]をクリックします。

[OK]をクリックするとコピーが確定し、[料金]タブに重複したレコードが作成されます。

Confirm
✕

Are you sure you want to copy this record?

OK
Cancel

料金を削除

既存の料金を削除するには、削除する料金を選択し、料金の対応する矢印にカーソルを合わせます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
Fee Type	Description	Amount				
▼ AF		150.0000000000				
▼ OF	Test Description	5.0000000000				

オプションメニューが表示されたら、[削除]をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
Add New Record			Show/Hide Filter			
Fee Type	Description	Amount				
▼ AF		150.0000000000				
▼ OF	Test Description	5.0000000000				

Edit
Copy
Delete

料金を削除するには、確認ポップアップで[OK]をクリックします。

すべての削除をキャンセルし、ポップアップを閉じるには、「X」または「キャンセル」をクリックします。

Confirm Deletion
✕

Are you sure you want to delete this record?

OK
Cancel

料金の並べ替え

料金/手数料レコードを並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。

Add New Record		Show/Hide Filter	
	Fee Type	Description	Amount
▼	AF		150.0000000000
▼	OF	Test Description	5.0000000000

2回クリックすると降順で並べ替えられます。

Add New Record		Show/Hide Filter	
	Fee Type	Description	Amount
▼	OF		150.0000000000
▼	AF	Test Description	5.0000000000

3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。

Add New Record		Show/Hide Filter	
	Fee Type	Description	Amount
▼	AF		150.0000000000
▼	OF	Test Description	5.0000000000

アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

料金をフィルタリングする

高度なフィルターオプションを使用するには、[フィルターの表示/非表示] をクリックします。

Add New Record			Show/Hide Filter
	Fee Type	Description	Amount
▼	OF		150.0000000000
▼	AF	Test Description	5.0000000000

各列ヘッダーの上のバーに項目が表示されます。それには、フィルターする列を選択し、値を項目に入力します。値を入力したら、右側のフィルターボタンをクリックします。フィルターオプションを選択します。フィルターオプションは、列のタイプ（英数字、数値など）によって異なります。

Add New Record			Show/Hide Filter
	Fee Type		Amount
	F		
▼	AF		150.0000000000
▼	OF		5.0000000000

NoFilter
Contains
DoesNotContain
StartsWith
EndsWith
EqualTo
NotEqualTo
GreaterThan
LessThan
GreaterThanOrEqualTo
LessThanOrEqualTo
IsEmpty
NotIsEmpty

複数の列を同時にフィルターして、検索をさらに絞り込むことができます。

Add New Record			Show/Hide Filter
	Fee Type	Description	Amount
	F		5

FTA

[自由貿易協定] タブは、インボイスに関連するすべてのライン品目について、適合レコードや申請されている FTA の原産地証明書を特定します。システムが適合 FTA レコードを含む行を検出すると、[FTA] タブに FTA ライン項目が表示され、[依頼された証明書]、[適合製品]、[選択済み証明書]、[入手可能な証明書] が折りたたみ可能なセクションに表示されます。

事前に選択された証明書がない場合は、ONESOURCE の [自由貿易協定管理] モジュールで証明書を要求するハイパーリンクが表示されます。

証明書が依頼されている場合、[ステータス] 列に [送信済み] と表示されます。

[依頼名] 列の下に証明書名をクリックすると、ONESOURCE 自由貿易協定管理の [証明書の生成] 画面にユーザーがリンクされます。

注釈: 証明書の依頼プロセスの詳細については、FTA ユーザーガイドを参照してください。

SYSTEM MESSAGES		HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS	
PURCHASE ORDER		EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	FILE TRANSMISSIONS
		Agreement					
>		NAFTA-US					
v		NAFTA-ALENA-CA					
		Requested Certificates					
		Qualifying Products					
		Selected Certificates					
		Available Certificates					

関連する証明書を [選択済み証明書] セクションに追加するには、[入手可能な証明書] セクションに移動し、必要な証明書を見つけて、[追加] をクリックします。

Available Certificates							
	Certificate Name	From	To	Exporter	Producer	Importer	Total Products
Add	Export Shipment: 1	2017-01-01	2017-12-31	Company	Available to CBP Upon Request	Various	26
							2 Products

このセクションから証明書を削除するには、証明書の前にある [削除] をクリックします。これにより、その証明書は [入手可能な証明書] セクションに戻ります。

Selected Certificates						
	Certificate Name	From	To	Exporter	Producer	Importer
Remove	Export Shipment: 1	2017-01-01	2017-12-31	Company	Available to CBP Upon Request	Various

文書

[文書] タブには、システムで生成または生成された文書と、指定したユーザーがシステムにアップロードした文書がすべて表示されます。必要に応じて、[文書] タブを画面から削除したり、特定のグループに対して非表示にしたりできます。出荷文書は、自動出荷処理の一環として FTP 経由で送信できます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail		Upload Document		Reprint Documentation	Merge PDFs
DOCUMENTATION		ARCHIVE		E-MAIL LOGS	
☐ Document	Electronic Signature	Format	Note	Status	
☐ Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED	
☒ ImportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04 [REDACTED]	
☐ SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15 [REDACTED]	

また、このタブには、輸入文書を添付して E メールを外部に送信する機能もあります。ポップアップの右上にある [E メール送信] をクリックすると、E メールが送信されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail		Upload Document		Reprint Documentation	Merge PDFs
DOCUMENTATION		ARCHIVE		E-MAIL LOGS	
☐ Document	Electronic Signature	Format	Note	Status	
☐ Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED	
☒ ImportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04 [REDACTED]	
☐ SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15 [REDACTED]	

外部文書をアップロードするには、[文書のアップロード] をクリックします。これらの機能については、以下で詳しく説明します。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail Upload Document Reprint Documentation Merge PDFs					
DOCUMENTATION		ARCHIVE	E-MAIL LOGS		
☐ Document	Electronic Signature	Format	Note	Status	
☐ Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED	
☒ ImportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04 [REDACTED]	
☐ SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15 [REDACTED]	

インボイスが[処理済み]でない場合、テーブル内の文書リンクはグレーで表示されます。[出荷を処理]をクリックすると、グレーの文書がすべて作成されます。

出荷処理の前に、適切な文書形式（.pdf、.doc、.xls）を選択します。利用可能な場合、文書に電子署名を追加します。選択が完了したら、[出荷を処理]をクリックします。

[出荷を処理]をクリックすると、すべての検証チェックが実行され、インボイスに関連付けられているライセンスと発注の数が減少し、文書が生成され、インボイスのステータスが設定され、インボイス項目がロックされ、インボイスが転記または送信に備えて準備されます。

文書が生成されたら、文書名をクリックすると表示されます。

出荷の処理を取り消す（変更する）ために、[アーカイブ]タブが表示されます。このタブには、過去に印刷された文書とその詳細が表示されます。

これらの文書を表示するには、文書名をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail Upload Document Reprint Documentation Merge PDFs					
DOCUMENTATION		ARCHIVE	E-MAIL LOGS		
☐ Document	Electronic Signature	Format	Note	Status	
☐ Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED	
☒ ImportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04 [REDACTED]	
☐ SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15 [REDACTED]	

一部の文書には、生成時に文書に表示されるカスタムロゴが含まれています。最初に印刷した後、ユーザーが文書を再印刷すると、文書に関連付けられたロゴが新しいバージョンの文書に印刷されます。

PDF ファイルを 1 つのレポートにマージ

個々の文書を開いて印刷する時間を短縮するために、複数の .pdf 文書を 1 つの大きな統合された .pdf 文書にマージできます。この処理は、出荷が処理された後にのみ実行できます。

.pdf ファイルをマージするには、マージして印刷する文書を選択し、左端のボックスをチェックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail Upload Document Reprint Documentation Merge PDFs					
DOCUMENTATION		ARCHIVE	E-MAIL LOGS		
☐ Document	Electronic Signature	Format	Note	Status	
☐ Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED	
☒ ExportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04	
☐ SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15	

次に、[PDF をマージ] をクリックします。グリッドの上部にあるチェックボックスをオンにすると、すべての文書が選択されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail Upload Document Reprint Documentation Merge PDFs					
DOCUMENTATION		ARCHIVE	E-MAIL LOGS		
☐ Document	Electronic Signature	Format	Note	Status	
☐ Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED	
☒ ExportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04	
☐ SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15	

新しいブラウザタブが開き、選択したすべての文書がマージされた 1 つの文書が表示されます。この文書は、単一の複数ページの文書として、印刷、Eメール送信、ダウンロードできます。

外部文書をアップロード

ONESOURCE システムの外部から文書をアップロードするには、[文書をアップロード] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail Upload Document Reprint Documentation Merge PDFs					
DOCUMENTATION		ARCHIVE	E-MAIL LOGS		
☐ Document	Electronic Signature	Format	Note	Status	
☐ Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED	
☒ ImportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04	
☐ SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15	

[新規] をクリックします。[表題] 項目に表題を入力します。必要に応じて、[注釈] テキストボックスに注釈を入力します。後で再搬入しやすいように表題を保存するには、[後で使用するためにタイトルを保存] をクリックします。

[参照] をクリックして、ローカルコンピュータからアップロードするファイルを検索します。ファイルを選択したら、[アップロードして追加] をクリックし、文書をインボイスに添付します。

ADD ATTACHMENT X

☒ New
 ☐ Replace

* Title

☐ Save title for later use

Note

文書を置き換えるには、[置き換える] をクリックします。文書のドロップダウン項目から置き換える文書を選択します。必要に応じて注釈を追加します。[参照] をクリックして、ローカルコンピュータからアップロードするファイルを検索します。ファイルを選択したら、[アップロードして追加] をクリックし、文書をインボイスに添付します。

ADD ATTACHMENT
✕

☐ New ☒ Replace

Document* GENERATED REPORT - ExportPGASummar

Note

Browse...

Upload and Add

E メール送信

システムから直接Eメールを送信するには、[Eメール送信]をクリックします。メッセージが送信されると、システムに登録されているユーザーのメールアドレスから送信されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
				FILE TRANSMISSIONS	

Send E-mail
Upload Document
Reprint Documentation
Merge PDFs

DOCUMENTATION

ARCHIVE

E-MAIL LOGS

☐ Document	Electronic Signature	Format	Note	Status
☐ Barcode		PDF ▼		NOT PRINTED
☒ ImportPGASummary		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2019-01-23 12:04 [REDACTED]
☐ SLI		PDF ▼	Generated by system.	PRINTED 2017-03-15 16:15 [REDACTED]

[Eメール送信]をクリックすると、[出荷メール]ポップアップが開きます。Eメールの[宛先]、[CC]、[件名]、本文の項目が表示されます。[宛先]項目と[CC]項目に受信者のメールアドレスを入力します。件名とEメールの本文を入力します。

E-MAIL SHIPMENT
✕

To

CC

Subject

☒ Attachments

B *I* U abc
☰ ☷ ☰ ☷
Times New R... 13px
A 🔍 ↶ ↷ 📄

✂ 📄 📎 📄
Insert Code S... Load Templa...


Send

E メールに文書を追加するには、[添付ファイル] をクリックします。文書名とファイル形式が表示されます。添付する文書を選択し、[送信] をクリックします。

Attachments		
☐	Document	Format
☐	ExportPGASummary	pdf
☐	SLI	pdf

E メールを送信すると、受信者のメールアドレスがシステムに保存され、先行入力機能を使用する際に選択肢として使用できるようになります。メールアドレスを選択するには、メールアドレスにカーソルを合わせ、[Enter] をクリックします。


[テンプレートを読み込む] と [コードスニペットを挿入] は、メール機能の注目すべき機能です。[テンプレートを読み込む] では、Eメールの本文や [宛先]、[CC]、[件名] を保存するためのテンプレートが表示されます。



コードスニペット

[コードスニペットを挿入] ドロップダウンからコードスニペットを選択すると、そのコードスニペットが E メール本文に挿入されます。E メール送信時には、「@PRODUCTLIST@」の代わりに、関連/検索された情報（例: その出荷ごとの製品リスト）が表示されます。

各項目にすべての情報を入力したら、テンプレートが完成したことを確認し、[保存] をクリックします。ドロップダウンには、任意の値や値のリスト（例: 出荷した製品）を設定して追加できます。



メールログ

[メールログ] には、[送信者]、[送信日]、[Eメール]、[添付文書] の各列が表示されます。Eメールには、受信者の名前と Eメールの内容が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	DELIVERY INSTRUCTIONS	ASSISTS
PURCHASE ORDER	EQUIPMENT	FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES
Send E-mail Upload Document Reprint Documentation Merge PDFs					
DOCUMENTATION		ARCHIVE		E-MAIL LOGS	

Sent By	Sent Date	E-mail
■■■■	2019-06-03 16:39	To ■■■■@■■■■.com CC Subject wrap test ☐ Body Attachments ExportPGASummary SLI

注釈

[注釈] タブは、PO やインボイスに注釈を追加する際に使用します。

テーブルには以下の情報が保存されます。

- 注釈が作成された日付
- 注釈に関連するユーザー
- 注釈のタイプ（例: 無効、規制など）

他のタブと同様に、[注釈] タブの左下には、注釈のページ間を移動するためのナビゲーション矢印があります。ユーザーは、[ページサイズ] に関連するドロップダウンを使用して、1 ページに表示される個々の注釈の数を制限します。また、タブの右下には、注釈として保存されているアイテムの概要と注釈のページ数が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 14:57	■■■■	Informational	This is a test note.

⏪ ⏴ 1 ⏵ ⏩
25 1 items in 1 pages

注釈の追加

注釈を追加するには、[新規レコードを追加] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	

Add New Record

Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 14:57		Informational	This is a test note.

1 items in 1 pages

[新規レコードを追加] をクリックすると、[注釈を追加] ポップアップが開きます。

注釈のタイプ（情報、規制、または無効）を選択し、下のテキストボックスに注釈を入力します。

[送信] をクリックして、[注釈] タブに注釈を保存します。

[注釈] タブに注釈を保存せずにポップアップを閉じるには、[X] をクリックします。

Add Note

Note Type Regulatory

Product is part of an RMA from Customer X.

Submit

注釈を並べ替える

[注釈] タブでは、表示されているテーブルを並べ替えることもできます。

注釈を並べ替えるには、並べ替える列を選択し、列ヘッダーをクリックします。1回クリックすると、昇順で並べ替えられます。

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 15:11		Regulatory	Product is part of an RMA from Customer X.
2019-06-12 14:57		Informational	This is a test note.

2 回クリックすると降順で並べ替えられます。

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 14:57	■■■■■	Informational	This is a test note.
2019-06-12 15:11	■■■■■	Regulatory	Product is part of an RMA from Customer X.

3回クリックするとテーブルが元の順序に戻ります。アルファベットの値よりも数字の値が優先されます。

Add New Record			
Date	Added By	Type	Note
2019-06-12 15:11	■■■■■	Regulatory	Product is part of an RMA from Customer X.
2019-06-12 14:57	■■■■■	Informational	This is a test note.

スプレッドシート

[スプレッドシート] タブは、スプレッドシートのアップロードと抽出に使用します。このタブとスプレッドシートは、クライアント企業固有のニーズに合わせて設定できます。スプレッドシートを使用して、大量のデータを抽出またはロードし、内部プロセスを強化し、簡素化できます。

スプレッドシートをエクスポートするには、[抽出を選択] ドロップダウンをクリックし、スプレッドシートの名前を入力します。抽出するスプレッドシートを選択し、[エクスポート] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
SPREADSHEET EXTRACTS		SPREADSHEET UPLOADS				
Export to Spreadsheet						
Select extract:		Test Extract 1 ▼			Export	

スプレッドシートをアップロードするには、[アップロードを選択] 項目に名前を入力します。[参照] をクリックして、システムにアップロードするファイルを選択し、[アップロード] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
SPREADSHEET EXTRACTS			SPREADSHEET UPLOADS			
Upload Spreadsheet Data						
Select upload:		Test Upload 1 ▾		Browse...	Upload	

ファイル転送

[ファイル転送] タブは、インボイスデータをサードパーティに電子的に送信するために使用します。過去に転送したデータの履歴を見ることもできます。第1の詳細レベルには、送信の[名前]、ファイルの[形式]、[転送プロトコル]（ファイルの送信方法）、[最終送信日時]が表示されます。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
		Name		Format	Transfer Protocol	Last Transmitted
>	▾	IMPORT		Delimited	FTP	1900-01-01 00:00

ファイルを送信または転送するには、送信するファイルを選択します。[名前] 列の左にある下向きの矢印にカーソルを合わせ、[送信] をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
		Name		Format	Transfer Protocol	Last Transmitted
>	▾	IMPORT		Delimited	FTP	1900-01-01 00:00
		Transmit				

転送の確認を求める確認ポップアップが表示されます。[OK] をクリックして続行するか、[キャンセル] をクリックして転送を停止します。

Confirm

×

Are you sure you want to transmit this file?

OK

Cancel

転送の履歴を表示するには、左端の矢印をクリックします。

SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
>	▼	Name	Format	Transfer Protocol	Last Transmitted	
		IMPORT	Delimited	FTP	1900-01-01 00:00	

各送信レコードには、送信日、レコードを送信したユーザー、プロトコル、IP アドレス、ファイルが送信されたフォルダ（RemoteDirectory）、送信ステータスが表示されます。


SYSTEM MESSAGES	HEADER	PARTIES	DETAILS	ASSISTS	PURCHASE ORDERS	EQUIPMENT
FEES	FTA	DOCUMENTATION	NOTES	SPREADSHEETS	FILE TRANSMISSIONS	
▼	▼	Name	Format	Transfer Protocol	Last Transmitted	
		IMPORT	Delimited	FTP	1900-01-01 00:00	
Transmissions						
Transmission Date	UserName	Protocol	Address	RemoteDirectory	Status	
No Transmissions Exist						

企業情報管理

[企業情報管理] 画面には、ONESOURCE Import Management の [当事者] タブの詳細情報が保存されます。[企業情報管理] 画面に保存された企業は、さまざまなタイプとして保存できます。それらは、[当事者] タブの対応するタイプのドロップダウンから参照および取得できます。[企業情報管理] 画面では、以下の操作を実行できます。

- 既存の企業の検索
- 新しい企業の追加
- 既存の企業の表示
- 既存の企業の編集
- 既存の企業の削除

[企業情報管理] にアクセスするには、ユーザー名ドロップダウンの [保守] メニューオプションの [企業情報管理] をクリックします。



[企業情報管理] 画面を選択すると、保存している企業を表示した、以下のようなグリッドが表示されます。この画面からは、企業情報、詳細、当事者を検索、編集、削除、または追加できます。

Company Maintenance New Exit						
Search		CompanyName	▼	for	FDA	Search
		Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
Edit	Delete	001-FDADEQBASIC		FDA BASIC COMPANY	US	Name
Edit	Delete	001-FDADIIBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDADPBasic		FDA BASIC COMPANY	US	JOHN SMITH
Edit	Delete	001-FDAFD1Basic		FDA BASIC COMPANY	US	Test Ind
Edit	Delete	001-FDAMFBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDAPKBasic		FDA BASIC COMPANY	US	CONTACT NAME
K < 1 > >					25	8 items in 1 pages

検索

検索オプションは左上にあります。検索に必要な条件がドロップダウンリストに表示されます。企業 ID、ユーザー名、企業住所などで検索できます。

ドロップダウンから検索条件を選択した後、検索する項目または値を入力します。[検索] をクリックすると、以下のグリッドに結果が表示されます。

Company Maintenance New Exit

Search for Search

		Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
Edit	Delete	001-FDADEQBASIC		FDA BASIC COMPANY	US	Name
Edit	Delete	001-FDADIIBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDADPBasic		FDA BASIC COMPANY	US	JOHN SMITH
Edit	Delete	001-FDAFD1Basic		FDA BASIC COMPANY	US	Test Ind
Edit	Delete	001-FDAMFBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDAPKBasic		FDA BASIC COMPANY	US	CONTACT NAME

⏪ ⏴ 1 ⏵ ⏩ 25 8 items in 1 pages

編集/表示

企業の情報を編集または表示するには（例: 企業の住所、連絡先）、編集または確認するレコードを選択し、左端にある対応する「編集」リンクをクリックします。選択したら、更新するタブ: [企業情報]、[ACE エンティティ 詳細]、[住所]、または [所属部署/責任者氏名] を選択します。

Company Maintenance New Exit

Search for Search

		Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
Edit	Delete	001-FDADEQBASIC		FDA BASIC COMPANY	US	Name
Edit	Delete	001-FDADIIBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDADPBasic		FDA BASIC COMPANY	US	JOHN SMITH
Edit	Delete	001-FDAFD1Basic		FDA BASIC COMPANY	US	Test Ind
Edit	Delete	001-FDAMFBasic		FDA BASIC COMPANY	US	
Edit	Delete	001-FDAPKBasic		FDA BASIC COMPANY	US	CONTACT NAME

⏪ ⏴ 1 ⏵ ⏩ 25 8 items in 1 pages

企業情報

[企業情報] タブには、一般的な企業情報（名称、連邦 ID など）が表示されます。必要に応じて変更します。[保存] をクリックして変更を記録するか、[キャンセル] をクリックして変更を中止します。

Company Maintenance New Save Cancel Exit

Search for Search

	Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
Delete Cancel	001-FDADIIBasic		FDA BASIC COMPANY	US	

COMPANY INFO **ACE ENTITY DETAILS** **ADDRESSES** **CONTACTS**

General ☐ Show Required Fields ☐ Show Empty Fields ▼

Company Name FDA BASIC COMPANY	Federal ID	Federal ID Type Please make a selection...
Company Type Please make a selection...	Customs ID	RNIM Code
Short Name	Zone ID	Manufacturer ID
Company SCAC	Company Bond Num	Relationship Detail

ACE（Automated Commercial Environment）エンティティの詳細

このタブには、[ACE エンティティの役割] と [ACE エンティティの ID] が含まれます。ユーザーは、レコードを [追加] または [削除] して、必要な変更を加えることができます。

COMPANY INFO **ACE ENTITY DETAILS** **ADDRESSES** **CONTACTS**

ACE Entity Roles

Role Code ▼ Add

	Role Code
Delete	DEQ - Shipper

ACE Entity Identification

ID Code ▼ ID Number Add

	ID Code	ID Number
There are no Entity IDs to display		

住所

このタブには、顧客の住所情報（タイプ、連邦 ID、税関 ID）および取引禁止対象者のスクリーニングの検索結果が表示されます。

Add Company

Company Information

ACE Address Information

Filing in ACE requires that entity addresses be reported as individual components. To ensure compliance with ACE regulations, please verify the individual components match the Address Information provided and add or remove any components that are missing or incorrect.

Address 1

Component

Value

Add

	Component Qualifier	Address Component
Delete	01 - Street Number	1
Delete	02 - Street Name	Street Name

Previous

Finish

所属部署/責任者氏名

このタブには、選択された企業の連絡先情報が表示されます。レコードをさらに編集または表示するには、企業または連絡先の左側にある [編集] をクリックします。

		Company ID	Company Type	Company Name	Company Country Code	Company Contact Name
Delete	Cancel	12345	CONS	Consignee	US	

COMPANY INFO

ACE ENTITY DETAILS

ADDRESSES

CONTACTS

Add New Record

	Type	Contact Name	Title	Phone Number
> Edit	Primary		Title	999 999 9999

<

>

1

25

1 items in 1 pages

選択すると、ポップアップが開きます。[企業情報] セクションで必要な変更を行います。[次へ] をクリックして、[ACE 連絡先情報] セクションを開きます。

注釈: ポップアップの [企業情報] 部分にある DPS 検索フラグ項目は、企業の DPS 検索ステータスを示します。スクリーニングを実行しても、個々の連絡先名は検索されません。

Add Company

Company Information
ACE Contact Information

Please enter a contact name.
Please enter a valid E-mail address for this contact.

Contact Information

Contact Type
Name*
Title
E-mail Address*
Phone
Fax

Next

[ACE 住所情報] セクションで必要な変更を行います。[完了] をクリックしてレコードを保存するか、[X] をクリックして変更を破棄し、[企業情報管理] 画面に戻ります。

Add Company

Company Information
ACE Contact Information

ACE Contact Roles

Role Code
Add

Delete
CN - Consignee

Travel Documentation

Document Type
Nationality
ID Number
Add

Document Type
Nationality
ID Number

There are no Travel Documents to display

Previous
Finish

連絡先レコードを削除

連絡先レコードを削除するには、削除するレコードを選択し、左にある対応する [削除] リンクをクリックします。項目が完全に削除されるので、この機能を使用するときには注意してください。

COMPANY INFO		ACE ENTITY DETAILS		ADDRESSES		CONTACTS		
Add New Record								
			Type	Contact Name	Title	Phone Number	Fax Number	E-mail Address
>	Edit		Primary	Test Employee	Test			Test@Test.com
>	Edit	Delete						

連絡先レコードを追加

新規レコードを手動で追加するには、[新規] または [新規レコードを追加] をクリックします。この操作により、新しい企業や企業情報を手動で入力し、保存できます。選択すると、ポップアップが表示され、以下の項目が表示されます。

フィールド	説明
注釈: *が付いた項目は必須項目なので、必ず入力してください。	N/A
企業 ID*	ONESOURCE ソフトウェア全体で企業を参照するために使用される英数字のコード。各エンティティまたはパートナーに対するクライアントの固有の識別子。
ユーザー名*	法的文書に記される企業の名前。
企業タイプ	ドロップダウンリスト。事業内容（例: ブローカー、運送業者、輸入者など）を選択します。
住所 1*	企業の町名と番地。
住所 2	企業の追加住所情報（スイート番号、私書箱など）。
住所 3	企業の追加住所情報
住所 4	企業の追加住所情報
国	企業が所在している国（ドロップダウンリストから選択）。
市区町村	企業が所在する市区町村。
都道府県	企業が所在する都道府県（ドロップダウンリストから選択）。
郵便番号	企業所在地の郵便番号。

[次へ] をクリックして、[ACE エンティティ情報]、[ACE 住所情報]、[ACE 連絡先情報] を追加します。すべての情報を入力したら、[完了] をクリックして入力内容を保存するか、[X] をクリックして連絡先レコードをキャンセルします。いずれかの操作を行うと、ポップアップが閉じます。ポップアップの上部に赤色で表示されているメッセージは、システムで新しい企業を作成する際に入力しなければならない必須項目を示しています。

Add Company

Company Infor... ACE Entity Info... ACE Address I... ACE Contact I...

- Please enter Company ID.
- Please enter a name for this company.
- Please enter at least one address line.

Company Information

Company ID*

Company Name*

Company Type

Federal ID

Federal ID Type

Customs ID

Address Information

Address 1*

Address 2

Address 3

Address 4

Country

City

State/Province

Postal Code

Contact Information

Name

Title

E-mail Address

Phone

Fax

Next

輸入検索

[輸入検索] 画面は、特定の輸入データのマイニングに使用する強力な検索とレポート作成のツールです。ユーザーは、任意の数の検索パラメータ（例: 注文番号、インボイス番号、出荷参照番号、製品番号、輸入国、輸出国など）を作成できます。便利な検索を作成したら、その検索結果を保存したり、エクスポートしたり、他のユーザーや第三者と共有したりすることができます。

Import Search [Delete Search](#) [Extract](#) [Exit](#)

Choose Source: **Shipments**

Hide Display Fields... ▲

Current Search: **NEW SEARCH** [Select Search](#) [Save Search](#)

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

Source Columns	Display Columns
AESITN	Status
AESSubmitFlag	AccountNum
BookingNum	Description
CarrierID	EntryNum
ConveyanceName	InvoiceNum
CreatedBy	
CreatedDate	
CubicMeters	

Hide Search Fields... ▲

Current Search Criteria:	Search Parameter	Comparison	Value
	No Search Parameters Provided		

Current Search Analysis:	Column	Function	Result
	No Functions Provided		

Show Report Fields... ▼

NEW SEARCH

Drag a column header and drop it here to group by that column.

No records to display.

輸入検索の使用

[輸入検索] 画面は複数のセクションに配置され、各セクションはクエリ作成の異なる目的に使用します。

輸入検索を実行するには、画面上部の [ソースを選択] ドロップダウンを使用して、検索する輸入データセットを選択します。

Import Search [Delete Search](#) [Extract](#) [Exit](#)

Choose Source: **Shipments**
Details

ソースを選択したら、画面の 2 番目のセクション ([項目を表示]) に移動して、クエリの対象となるデータセットを作成します。[ソース列] に表示される項目は、[ソースを選択] フィルターで選択されたソースによって決まります。[ソース列] には、ソーステーブルで使用可能なすべての項目が表示されます。

Hide Display Fields... ▲


Current Search: **NEW SEARCH** [Select Search](#) [Save Search](#)

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

Source Columns	Display Columns
AESITN	Status
AESSubmitFlag	AccountNum
BookingNum	Description
CarrierID	EntryNum
ConveyanceName	InvoiceNum
CreatedBy	
CreatedDate	
CubicMeters	


次に、[ソース列] の下で必要な項目を選択し、それらを [表示列] に移動して、データセットを作成します。これには 2 つの方法があります。

1 つ目の方法は、[ソース列] 項目をクリックし、[表示列] ボックスにドラッグします。[表示列] ボックスに項目が表示されたら、カーソルを放します。




2 つ目の方法は、[ソース列] をクリックし、右矢印をクリックして [表示列] に移動します。左矢印を使用すると、項目を [ソース列] に戻すことができます。

二重の右矢印をクリックすると、すべての項目が [ソース列] から [表示列] に移動し、二重の左矢印をクリックすると、すべての項目が [表示列] から [ソース列] に戻ります。



[表示列] の項目の順序を変更するには、項目をクリックしてドラッグするか、前述のように矢印を使用します。また、上下の矢印を使用するか、項目をドラッグすることで、[表示列] 側で選択した項目の順序を変更することもできます。



すべての項目を選択し、並べ替えが完了すると、作成したデータセットが[輸入検索]画面の[レポート項目]セクションに表示されます。このセクションは画面の下部にあります。新しく作成されたすべての検索は、[新規検索]タブに表示されます。これにより、ユーザーはまだ保存されていない新規検索を把握できます。検索の保存の詳細については「検索を保存」セクションで説明します。

NEW SEARCH				
Drag a column header and drop it here to group by that column.				
Status	Account Num	Description	Entry Num	Invoice Num
HP			USP14520	AES
HP			USP741258	AES Query
⏪ ⏴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ⏵ ⏩ 25 5000 items in 200 pages				

データセットを作成したら、[検索項目]セクションの検索機能を使用して、データセットに含まれる重要な情報を検索します。

パラメータを作成するには、[現在の検索条件]セクションの[新しいパラメータを追加]をクリックします。

Current Search Criteria:		Add New Parameter			
Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE	
Status	Equals	H	Edit	Remove	
EntryNum	Contains	1	Edit	Remove	

[検索パラメータ]、[比較]、[値]項目に検索条件を入力します。ドロップダウンで選択できる項目は、データセットの作成時に選択した項目によって決まります。ドロップダウンに表示される項目は、[レポート項目]セクションのデータセットに含まれる列名と一致します。

パラメータを設定したら、[挿入]をクリックします。

Add New Parameter				
Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE
Status	Equal To	H	Insert	Cancel
No Search Parameters Provided				

[挿入]を選択すると、入力した検索パラメータに基づいてクエリが実行されます。

Current Search Criteria:	Add New Parameter				
	Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE
	Status	Equals	H	Edit	Remove
	EntryNum	Contains	1	Edit	Remove

クエリの結果は下の例のように強調表示されます。

NEW SEARCH				
Drag a column header and drop it here to group by that column.				
Status	Account Num	Description	Entry Num	Invoice Num
H			UPS75714088	18Invoice
H			UPS75714088	18Invoice
H			UPS75714088	18Invoice
H			UPS75714088	18Invoice
⏪ ⏴ 1 2 ⏵ ⏩ 25 32 items in 2 pages				

その後、上記の手順に従って追加の検索パラメータを追加したり、[検索項目] セクションの [編集] を使用して既存の検索パラメータを変更したりできます。

Current Search Criteria:		Add New Parameter			
Search Parameter	Comparison	Value	Edit	REMOVE	
Status	Equals	H	Edit	Remove	
EntryNum	Contains	1	Edit	Remove	

例: ユーザーは、[搬入番号] などの新しい項目をデータセットに追加できます。このアクションを実行するには、[搬入番号] 項目を [ソース列] から [表示列] に移動します。これで、この項目はデータセットに含まれるようになり、上記の手順で検索パラメータとして含めることができます。

検索の保存

[輸入検索] 画面では、将来再利用するために検索条件を保存できます。

検索を保存するには、画面の [項目を表示] セクションで [検索を保存] をクリックします。

Import Search

Delete Search
Extract
Exit

Choose Source: Shipments

Hide Display Fields...

Current Search: NEW SEARCH
Select Search
Save Search

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

[検索を保存] をクリックすると [検索を保存] ポップアップが開きます。[検索名] 項目に検索の名前を入力します。

既存のカテゴリの下に検索を保存するには、[既存のものを使用] をクリックし、右側のドロップダウンからカテゴリ名を選択します。


新しいカテゴリを作成するには、[新規作成] をクリックします。

検索を他のユーザーと共有するには、[この検索を共有] ドロップダウンで [はい] をクリックします。他のユーザーは、[共有] 検索カテゴリの下の検索にアクセスできるようになります。

保存した検索をより簡単に見つけられるように、検索可能な説明を含めることができます。一度保存すると、説明のキーワードを使って類似の検索を探したり、保存された検索を見つけたりすることができます。

[検索を保存] をクリックして検索を保存するか、[X] をクリックしてすべての変更を中止します。いずれかの操作を行うと、[検索を保存] ポップアップが閉じます。検索を保存すると、「レポート項目」のセクションに表示されるタブ名が、新たに保存した検索の名前に変わります。

保存した検索の検索方法の詳細については、「保存した検索の取得」セクションで説明します。




The 'Save Search' dialog box contains the following fields and options:

- Search Name:** A text field containing 'Import Search'.
- Use Existing:** A radio button that is selected.
- Create New:** An unselected radio button.
- Share this search?:** A dropdown menu set to 'No'.
- Allow this search to be editable?:** A dropdown menu set to 'Yes'.
- Search Description:** A text field containing 'Import Search'.
- Save these search parameters into new stored search?:** A checkbox that is unchecked.
- Save Search:** A blue button at the bottom right.

保存した検索の取得

保存した検索は、[検索を選択] をクリックすると見つかります。



The 'Import Search' dialog box contains the following elements:

- Choose Source:** A dropdown menu set to 'Shipments'.
- Hide Display Fields...:** A button with an upward arrow.
- Current Search:** A text field containing 'NEW SEARCH'.
- Select Search:** A blue button highlighted with a red rectangle.
- Save Search:** A blue button.
- Reload Result Grid on Refresh Only:** An unchecked checkbox.
- Buttons:** 'Delete Search', 'Extract', and 'Exit' are located at the top right.

[検索を選択] をクリックすると、保存された検索がすべて表示されます。使用可能なタブとしては、ユーザーが作成したカテゴリか、使用可能な保存された検索をすべて含む [保存した検索] が挙げられます。

検索を選択するには、検索の名前をクリックします。

Saved Searches		
SYSTEM SHARED		
	Search Name	Search Description
>	Import Search	Import Search
>	Import Search 2	Import Search

保存した検索の編集/コピー

検索を保存すると、その検索を編集またはコピーして新しい検索の基準として使用できます。

既存の検索の編集

既存の検索を編集するには、カテゴリから検索を選択します。検索がロードされたら、[検索を編集] をクリックします。

Import Search

Choose Source: Shipments

Delete Search

Extract

Exit

Hide Display Fields...

Current Search: Import Search 2

Select Search

Edit Search

Copy Search to New

Close Search

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

[検索を編集] をクリックすると、[検索を編集] ポップアップが開き、必要な変更を行うことができます。

Edit Search

Search Name:

Import Search

☒ Use Existing

▼

☐ Create New

Share this search?

No ▼

Allow this search to be editable?

Yes ▼

Search Description:

Import Search

Save these edited parameters into stored search?

Update Search

既存の検索のコピー

既存の検索をコピーするには、上記の手順を使用して保存済みの検索を選択し、[検索を新規検索にコピー] をクリックします。

Import Search

Choose Source: Shipments Delete Search Extract Exit

Hide Display Fields... ▲

Current Search: Import Search 2 Select Search Edit Search
Copy Search to New Close Search

☐ Reload Result Grid on Refresh Only

これにより、保存した検索の複製が作成され、編集して新しい検索を作成できます。

Edit Search ✕

Search Name: Import Search

☒ Use Existing ▼

☐ Create New

Share this search? No ▼

Allow this search to be editable? Yes ▼

Search Description:
Import Search

Save these edited parameters into stored search?
Update Search

新規検索を作成したら、前述の手順に従って検索を作成して保存します。


新規検索の作成

新しい検索を開始するには、[レポート項目] セクションの [新規検索] タブをクリックします。ここから、「搬入検索の使用」セクションの説明に従って、新しい検索を作成し、新しい検索パラメータを追加します。

NEW SEARCH				
Drag a column header and drop it here to group by that column.				
Status	Account Num	Description	Entry Num	Invoice Num
H			UPS75714088	18Invoice
H			UPS75714088	18Invoice
H			UPS75714088	18Invoice
H			UPS75714088	18Invoice
⏪ ⏴ 1 2 ⏵ ⏩ 25 32 items in 2 pages				


抽出機能の使用

クエリ結果を含む Excel スプレッドシートを作成するには、[抽出] をクリックします。スプレッドシートは、ダウンロードしてローカルに保存できます。




【検索を閉じる】オプションの使用

[検索を閉じる] オプションを選択すると、[輸入検索] 画面がリセットされ、すべての検索パラメータまたは選択した保存済み検索が画面から消去されます。この機能を使用すると、いつでも新しい検索を開始できます。



ツール

[ツール] メニュー（ユーザー名の右上のドロップダウン）には、以下の項目が含まれます。



スプレッドシートのアップロード

[スプレッドシートのアップロードアップロード] 画面では、既存のデータベースにレコードをロードするために使用できる一時ステーjingテーブルにデータをインポートできます。ユーザーの実装に応じて、スプレッドシートのアップロードに関連するプロセスは大きく異なります。

実装中にスプレッドシートをシステムにアップロードする必要がある場合、実装マネージャーがプロセスを作成し、ユーザー企業のニーズに合わせて必要な画面を有効にします。

スプレッドシートをシステムにロードする具体的な手順については、システム管理者にお問い合わせください。

Spreadsheet Upload

[Upload and Import Data](#)
[Exit](#)

Source file

Browse...

Destination table

ファイルロードマネージャー

概要

場合によっては、ONESOURCE システムにインポートまたはアップロードされたファイルにエラーが含まれることがあります。このような場合には、[インターフェイスファイル検証] 画面を使用して、これらのファイルの問題を管理および解決することができます。

この画面は 2 つのドック ([ファイルのインポートステータス] と [アドホックファイル検証]) に分かれており、詳細については、以下のサブセクションで説明します。ルックアップ画面と同様、ユーザーはドック名をクリックしてドックを切り替えることができます。

The screenshot shows the 'Interface File Status' screen. On the left, there are two tabs: 'File Import Status' (selected) and 'Ad-Hoc File Validation'. The main area displays an error message: 'Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\...FIFO\2020021-.txt] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]'. Below the error message is a table with columns: File Name, Associated Import, FileName Filter, Validate, Download, Reupload New Version, and Delete. The table lists two files: 'FIFO\20200206.txt' and 'FIFO\20200210.txt', both associated with 'FIFO Transaction File'.

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	Delete
FIFO\20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete
FIFO\20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete

この画面は、検証の実行時にメニューまたはリンクとして表示されるように構成できます。

ヒント

どちらの画面にもヒントがあり、画面の使用目的に関する簡単な概要を確認できます。このヒントは、画面名の上にカーソルを置くと表示されます。

The screenshot shows the 'File Import Status' screen with a tooltip displayed over the 'File Import Status' tab. The tooltip text reads: 'The File Import Status functionality provides the ability to manage file issues during import as a result of field contents too large, incorrect number fields on a line, etc'. The main area shows 'No records to display.' and a table with columns: File Name, Associated Import, FileName Filter, Validate, Download, Reupload New Version. The table is empty.

File Import Status

Ad-Hoc File Validation

The Ad-Hoc File Validation functionality provides the ability to check for issues with a file that might arise during its import as a result of field contents too large, incorrect number fields on a line, etc. prior to placing the file to be imported

Exit

Error

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version
			T	T	T

No records to display.

ファイルのインポートステータス

[ファイルのインポートステータス] ドックを使用すると、フィールドの内容及び大きすぎたり、1行のフィールド数が正しくなかったりなど、インポート中に発生するファイルの問題を管理できます。

インポートされたファイルは、さまざまな理由で失敗する可能性があります。たとえば、以下のことが挙げられます（ただしこれらに限定されません）。

1. フィールドの値が最大長を超えている（例: 8 文字のフィールドに 10 文字の値が入力されている）可能性があります。
2. フィールドの値が間違っただけデータタイプである（例: 数字のみのフィールドに英数字が含まれている）可能性があります。
3. 行のトークン数が間違っている（例: システムでは [70] と表示されるはずなのに [1] と表示される）場合があります。

```
1 logical file(s) queued for processing.
FIFO Transactions File: Importing [REDACTED]FIFO[REDACTED]20200210.txt
ERROR: -->Error during import-->Error during import-->Error processing [FIFO Transactions File]: [D:\[REDACTED]
Integration Data Import\ [REDACTED]FIFO[REDACTED]20200210.txt--> Error on line number [1] in stream identified as [D:\[REDACTED]
Integration Data Import\ [REDACTED]FIFO[REDACTED]20200210.txt--> [INSERT]: Error processing column [TxnCode]--> Length [8] of data value
[DEMO] is larger than max width [4]-->[INSERT]: Error processing column [TxnCode]--> Length [8] of data value
[DEMO] is larger than max width [4]
```

システムがリンクを含む設定の場合、ユーザーは以下の例のような E メールを受け取ります。この E メールには、クリーンアップされたエラーメッセージを表示するためのリンクが含まれています。

```
An error has occurred in the client import workflow 'FIFO Transactions File' at 2/20/2020 8:26:06 AM.
This occurred while processing step 'FIFO Transactions File', in file 'D:\[REDACTED]FIFO[REDACTED]20200210.txt'.

Message:
Error on line number [1] in stream identified as [D:\[REDACTED]Integration Data Import\ [REDACTED]FIFO[REDACTED]20200210.txt]
--> [INSERT]: Error processing column [TxnCode]
--> Length [8] of data value [SPPCTEST] is larger than max width [4]

You can view this error, inspect file statuses, and attempt to fix this by visiting the validation page, or
by pasting the following link in your browser:
HTTPS://\[REDACTED\]/INTERFACES/fiqInterfaceFileValidation.aspx?Tab=Files&GUID=\[REDACTED\]
```

ユーザーが E メールではなくシステムを介して画面にアクセスした場合、以下の例のように [ファイルのインポートステータス] グリッドに複数のファイルが表示されることがあります。

File Import Status		Interface File Status					Exit
Ad-Hoc File Validation		Time	Error				
		02/20/2020 08:26 AM	Error on line number [1] in stream identified as [D:\[REDACTED]Integration Data Import\ [REDACTED]FIFO[REDACTED]20200210.txt] --> [INSERT]: Error processing column [TxnCode] --> Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]				
File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version		
[REDACTED]FIFO[REDACTED]20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete	
[REDACTED]FIFO[REDACTED]20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete	

E メールで画面にアクセスすると、メッセージが含まれるファイルとエラーのみがグリッドに表示されます。[ファイル名] 列は、デフォルトで事前にフィルタリングされます。

File Import Status

Ad-Hoc File Validation

Interface File Status

Exit

Time	Error
02/20/2020 08:26 AM	Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version
FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload
FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload

ダウンロード

ファイルを取得してコンピュータに保存するには、グリッドからファイルを選択し、対応する [ダウンロード] ボタンをクリックします。

注釈: Web アプリケーションの HTTP 要求サイズの関係で、ダウンロードファイルは 250 MB 未満である必要があります。

File Import Status

Ad-Hoc File Validation

Interface File Status

Exit

Time	Error
02/20/2020 08:26 AM	Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version

FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete
FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete

ダウンロードファイルのサイズが大きすぎる場合は、以下のようなメッセージが表示されます。

i The selected file is too large to be downloaded via the web application. Please contact support.

再アップロード

ファイルのダウンロードが完了したら、ファイルを開き、エラーを解決するために必要な変更を行い、更新されたファイルを保存します。ファイルの更新が完了したら、[ファイルのインポートステータス] 画面に戻り、ファイルの [再アップロード] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Interface File Status' window. On the left is a sidebar with 'File Import Status' and 'Ad-Hoc File Validation'. The main area displays error details for a file imported on 02/20/2020 at 08:26 AM. Below the error message is a table with columns: File Name, Associated Import, FileName Filter, Validate, Download, Reupload New Version, and Delete. Two files are listed: 'FIFO_20200206.txt' and 'FIFO_20200210.txt'. The 'Reupload' button for the second file is highlighted with a red box.

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	Delete
FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete
FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete

[再アップロード] をクリックすると [検索を保存] ポップアップが開きます。[ファイルを選択] ボタンをクリックし、システムに再アップロードするファイルを選択します。次に、[確認してアップロード] をクリックし、ファイルを読み込みます。

注釈: Web アプリケーションの HTTP 要求サイズの関係で、再アップロードのファイルは 250 MB 未満である必要があります。

The screenshot shows a 'Save Search' dialog box. It prompts the user to 'Please select a file to replace' and shows 'FIFO_20200210.txt' as the selected file. Below the text is a 'Choose File' button and the same filename. At the bottom are 'Cancel' and 'Confirm and Upload' buttons. The 'Confirm and Upload' button is highlighted with a red box.

ファイルが正常に置き換えられると、以下の検証メッセージが画面に表示されます。

The screenshot shows a message box with an information icon and the text 'File has been replaced.'

検証

ファイルの読み込みまたは再アップロードに成功したら、ファイルの [検証] ボタンをクリックして、ファイルに他のエラーがないか確認します。

ユーザーは、アドホックにファイルの検証を行うこともできます。そのプロセスの詳細については、このユーザーガイドの「アドホックファイル検証」セクションを参照してください。

File Import Status		Interface File Status					Exit																			
Ad-Hoc File Validation		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Time</th> <th>Error</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02/20/2020 08:26 AM</td> <td>Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\2136_FIFO_20200210.txt] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]</td> </tr> </tbody> </table>						Time	Error	02/20/2020 08:26 AM	Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\2136_FIFO_20200210.txt] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]															
		Time	Error																							
		02/20/2020 08:26 AM	Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\2136_FIFO_20200210.txt] -->[INSERT]: Error processing column [TxnCode] -->Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>File Name</th> <th>Associated Import</th> <th>FileName Filter</th> <th>Validate</th> <th>Download</th> <th>Reupload New Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2136_FIFO_20200206.txt</td> <td>FIFO Transaction File</td> <td>FIFO_Transaction_File</td> <td>Validate</td> <td>Download</td> <td>Reupload</td> </tr> <tr> <td>2136_FIFO_20200210.txt</td> <td>FIFO Transaction File</td> <td>FIFO_Transaction_File</td> <td>Validate</td> <td>Download</td> <td>Reupload</td> </tr> </tbody> </table>						File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	2136_FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	2136_FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload			
File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version																					
2136_FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload																					
2136_FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>File Name</th> <th>Associated Import</th> <th>FileName Filter</th> <th>Validate</th> <th>Download</th> <th>Reupload New Version</th> <th>Delete</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2136_FIFO_20200206.txt</td> <td>FIFO Transaction File</td> <td>FIFO_Transaction_File</td> <td>Validate</td> <td>Download</td> <td>Reupload</td> <td>Delete</td> </tr> <tr> <td>2136_FIFO_20200210.txt</td> <td>FIFO Transaction File</td> <td>FIFO_Transaction_File</td> <td>Validate</td> <td>Download</td> <td>Reupload</td> <td>Delete</td> </tr> </tbody> </table>						File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	Delete	2136_FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete	2136_FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete
File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	Delete																				
2136_FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete																				
2136_FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete																				

[検証] をクリックすると、ファイルの検証を求めるプロンプトが表示されます。検証がスケジュールされたものであるか、アドホックなものであるかにかかわらず、同じチェックが行われます。

問題のある他の行は、その行の最初のエラーのみが表示されます。ファイルに複数の問題が含まれている場合、現在のエラーが解決された後、次の検証で問題が特定されます。

Interface File Status		Exit																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Time</th> <th>Error</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02/21/2020 11:48 AM</td> <td>Error on line number [1] in stream identified as [d:\2136_FIFO_20200210.txt] --> [INSERT]: Error processing column [TxnCode] --> Length [6] of data value [SPPGCC] is larger than max width [4]</td> </tr> </tbody> </table>		Time	Error	02/21/2020 11:48 AM	Error on line number [1] in stream identified as [d:\2136_FIFO_20200210.txt] --> [INSERT]: Error processing column [TxnCode] --> Length [6] of data value [SPPGCC] is larger than max width [4]																				
Time	Error																								
02/21/2020 11:48 AM	Error on line number [1] in stream identified as [d:\2136_FIFO_20200210.txt] --> [INSERT]: Error processing column [TxnCode] --> Length [6] of data value [SPPGCC] is larger than max width [4]																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>File Name</th> <th>Associated Import</th> <th>FileName Filter</th> <th>Validate</th> <th>Download</th> <th>Reupload New Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2136_FIFO_20200210.txt</td> <td>FIFO Transactions File</td> <td>2136_FIFO_20200210.txt</td> <td>Validate</td> <td>Download</td> <td>Reupload</td> </tr> </tbody> </table>		File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	2136_FIFO_20200210.txt	FIFO Transactions File	2136_FIFO_20200210.txt	Validate	Download	Reupload												
File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version																				
2136_FIFO_20200210.txt	FIFO Transactions File	2136_FIFO_20200210.txt	Validate	Download	Reupload																				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3">FILE TYPE: FIFO Transactions File</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FILE STREAM ID: 2136_FIFO_20200210.txt</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TABLE: ---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LINE(S) PROCESSED: 2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EXECUTION TIME: 91.0091 msec(s)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LINE(S)/SECOND: 21.976</td> </tr> <tr> <td>LINE</td> <td>STATUS</td> <td>MESSAGE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ERROR</td> <td>Error on line number [2] in stream identified as [2136_FIFO_20200210.txt]: --> [INSERT]: Error processing column [TxnQtyUom] --> Length [6] of data value [NASASE] is larger than max width [3]</td> </tr> </tbody> </table>		FILE TYPE: FIFO Transactions File			FILE STREAM ID: 2136_FIFO_20200210.txt			TABLE: ---			LINE(S) PROCESSED: 2			EXECUTION TIME: 91.0091 msec(s)			LINE(S)/SECOND: 21.976			LINE	STATUS	MESSAGE	2	ERROR	Error on line number [2] in stream identified as [2136_FIFO_20200210.txt]: --> [INSERT]: Error processing column [TxnQtyUom] --> Length [6] of data value [NASASE] is larger than max width [3]
FILE TYPE: FIFO Transactions File																									
FILE STREAM ID: 2136_FIFO_20200210.txt																									
TABLE: ---																									
LINE(S) PROCESSED: 2																									
EXECUTION TIME: 91.0091 msec(s)																									
LINE(S)/SECOND: 21.976																									
LINE	STATUS	MESSAGE																							
2	ERROR	Error on line number [2] in stream identified as [2136_FIFO_20200210.txt]: --> [INSERT]: Error processing column [TxnQtyUom] --> Length [6] of data value [NASASE] is larger than max width [3]																							

ファイル内のすべてのエラーが解決され、検証が成功するまで、[ダウンロード] と [再アップロード] の手順を繰り返します。

Interface File Status Exit

Time	Error
02/21/2020 11:48 AM	Error on line number [1] in stream identified as [d:\Integration Data Import\2136\2136_FIFO_20200210.txt] --> [INSERT]: Error processing column [TxnCode] --> Length [6] of data value [SPPCC] is larger than max width [4]

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	
2136_FIFO_20200210.txt	FIFO Transactions File	2136_FIFO_20200210.txt	Validate	Download	Reupload	Delete

FILE TYPE: FIFO Transactions File

FILE STREAM ID: 2136_FIFO_20200210.txt

TABLE: ---

LINE(S) PROCESSED: 2

EXECUTION TIME: 78.0078 msec(s)

LINE(S)/SECOND: 25.638

File was validated successfully.

すべての検証が完了したら、ファイルのインポートを再実行して、修正されたファイルをロードします。そのファイルがスケジュールされたインポートプロセスの一部として使用されている場合は、次のスケジュールされた間隔でロードされます。他のファイルでコンテンツエラーによりインポートが失敗した場合は、ファイルのインポートが正常に完了する前に、それらのエラーを解決する必要があります。

1 logical file(s) queued for processing

FIFO Transactions File: Importing _____FIFO_20200210.txt

Done, 2 record(s) processed.

削除

ファイルがシステムで不要になった場合（または、ファイルのレビュー中に他のファイルを読み込ませる場合）、システムから削除するファイルを選択し、対応する [削除] ボタンをクリックします。

File Import Status


Ad-Hoc File Validation

Interface File Status Exit


Time	Error
02/20/2020 08:26 AM	Error on line number [1] in stream identified as [D:\Integration Data Import\2136\FIFO_20200210.txt] --> [INSERT]: Error processing column [TxnCode] --> Length [8] of data value [DEMO] is larger than max width [4]

File Name	Associated Import	FileName Filter	Validate	Download	Reupload New Version	
FIFO_20200206.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete
FIFO_20200210.txt	FIFO Transaction File	FIFO_Transaction_File	Validate	Download	Reupload	Delete

確認のポップアップが画面に表示されます。[OK] をクリックして削除します。



ファイルが正常に削除されると、以下の検証メッセージが画面に表示されます。




一度削除したファイルは再アップロードできないため、再度送信する必要があります。削除されたファイルは、ユーザー名と削除されたファイル名がシステムに記録されます。

アドホックファイル検証


[アドホックファイル検証] ドックを使用して、インポート処理中に発生する可能性のあるファイルの問題をチェックできます。たとえば、以下のことが挙げられます（ただしこれらに限定されません）。

1. フィールドの値が最大長を超えている（例：8 文字のフィールドに 10 文字の値が入力されている）可能性があります。
2. フィールドの値が間違ったデータタイプである（例：数字のみのフィールドに英数字が含まれている）可能性があります。
3. 行のトークン数が間違っている（例：システムでは [70] と表示されるはずなのに [1] と表示される）場合があります。

このドックを使用すると、事前にスケジュールした時間ではなく、ユーザーの都合に合わせてファイルをインポートできます。



この画面のヒントには、どのファイルのプレフィックスを検証できるかが表示されます。このリストは、ユーザーがカーソルを (?) アイコンに合わせると表示されます。




ファイルの検証


ファイルを検証するには、[ファイルを選択] ボタンをクリックし、検証するファイルをローカルドライブから選択します。



ファイルを選択すると、その名前が画面に表示されます。[ファイルを検証] ボタンをクリックすると、アドホック検証が続行します。



ファイルの検証は、そのファイルがシステムの利用可能なフィルター（ヒントに記載）のいずれかに一致する場合にのみ行うことができます。ユーザーがこれらのフィルターのいずれにも一致しないファイルをアップロードしようとすると、以下の検証が画面に表示されます。



[ファイルを検証] をクリックすると、ファイルの検証を求めるプロンプトが表示されます。検証がスケジュールされたものであるか、アドホックなものであるかにかかわらず、同じチェックが行われます。

問題のある他の行は、その行の最初のエラーのみが表示されます。ファイルに複数の問題が含まれている場合、現在のエラーが解決された後、次の検証で問題が特定されます。

識別されたエラー

File Import Status
Ad-Hoc File Validation

Interface File Test Validation [Exit](#)

Upload Test File [?](#) No file chosen

FILE TYPE: CHANGE THIS DEFAULT CONFIGURATION - FIFO Transaction File		
FILE STREAM ID: 2136_FIFO_txt		
FILE STREAM ID: 2136_FIFO_txt		
TABLE: ---		
LINE(S) PROCESSED: 3		
EXECUTION TIME: 280.8018 msec(s)		
LINE(S)/SECOND: 10.684		
LINE	STATUS	MESSAGE
1	ERROR	Error on line number [1] in stream identified as [2136_FIFO_txt]: --> Error tokenizing line [1] --> Line has an incorrect token count, found [2] but expected [49]
2	ERROR	Error on line number [2] in stream identified as [2136_FIFO_txt]: --> Error tokenizing line [2] --> Line has an incorrect token count, found [2] but expected [49]
3	ERROR	Error on line number [3] in stream identified as [2136_FIFO_txt]: --> Error tokenizing line [3] --> Line has an incorrect token count, found [2] but expected [49]

検証が成功しました


Interface File Test Validation [Exit](#)

Upload Test File [?](#) No file chosen

FILE TYPE: FIFO Transactions File		
FILE STREAM ID: 2136_FIFO_20200210.txt		
TABLE: ---		
LINE(S) PROCESSED: 2		
EXECUTION TIME: 82.0082 msec(s)		
LINE(S)/SECOND: 24.388		
File was validated successfully.		

エラー報告書の生成

エラーレポートを生成し、自分自身に送信するには、[自分自身にレポートを送信] ボタンをクリックします。




Interface File Test Validation

Exit

Upload Test File ? Choose File No file chosen

Validate File Send Report To Others **Send Report To Me**

エラーレポートを生成し、他のユーザーに送信するには、[他のユーザーにレポートを送信] ボタンをクリックします。




Interface File Test Validation

Exit

Upload Test File ? Choose File No file chosen

Validate File **Send Report To Others** Send Report To Me

すべての宛先をセミコロン (;) で区切って入力し、[レポートを送信] をクリックします。



Save Search X

Enter recipient address(es):

Send Report